

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisorie quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate fino alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.

Codice regionale: 01.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 12,02598

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06417

Incidenza manodopera: % 15,15

Codice regionale: 01.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 15,07412

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08044

Incidenza manodopera: % 22,45

Codice regionale: 01.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³: € 103,94473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55465

Incidenza manodopera: % 64,06

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Codice regionale: 01.A04.001.001

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³: € 4,36078

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01034

Incidenza manodopera: % 33,94

Codice regionale: 01.A04.001.002

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20

Prezzo a m³: € 19,54078

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05793

Incidenza manodopera: % 7,57

Codice regionale: 01.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 5,31282

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02520

Incidenza manodopera: % 32,77

Codice regionale: 01.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 6,26486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02971

Incidenza manodopera: % 31,95

Codice regionale: 01.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,16894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03875

Incidenza manodopera: % 30,89

Codice regionale: 01.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,12098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04326

Incidenza manodopera: % 30,52

Codice regionale: 01.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 13,88117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06584

Incidenza manodopera: % 29,45

Codice regionale: 01.A04.004.002

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 14,83321

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07036

Incidenza manodopera: % 29,32

Codice regionale: 01.A04.005.001

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,49282

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10935

Incidenza manodopera: % 8,49

Codice regionale: 01.A04.005.002

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,44486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11443

Incidenza manodopera: % 9,33

Codice regionale: 01.A04.006.001

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,34894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12459

Incidenza manodopera: % 10,81

Codice regionale: 01.A04.006.002

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,30098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12967

Incidenza manodopera: % 11,46

Codice regionale: 01.A04.007.001

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 29,06117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15507

Incidenza manodopera: % 14,07

Codice regionale: 01.A04.007.002

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 30,01321

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16015

Incidenza manodopera: % 14,49

Codice regionale: 01.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 6,26486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02971

Incidenza manodopera: % 31,95

Codice regionale: 01.A04.008.002

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 7,21690

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03423

Incidenza manodopera: % 31,35

Codice regionale: 01.A04.009.001

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 9,12098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04326

Incidenza manodopera: % 30,52

Codice regionale: 01.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,07302

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04778

Incidenza manodopera: % 30,23

Codice regionale: 01.A04.010.001

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 14,83321

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07036

Incidenza manodopera: % 29,32

Codice regionale: 01.A04.010.002

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 15,78525

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07487

Incidenza manodopera: % 29,20

Codice regionale: 01.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 21,44486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11443

Incidenza manodopera: % 9,33

Codice regionale: 01.A04.011.002

Voce:	011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti.	
Articolo:	002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	
		Prezzo a m³: € 22,39690
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11951
		Incidenza manodopera: % 10,10
Codice regionale: 01.A04.012.001		
Voce:	012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.	
Articolo:	001 - fino alla profondità di m 1,50	
		Prezzo a m³: € 24,30098
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12967
		Incidenza manodopera: % 11,46
Codice regionale: 01.A04.012.002		
Voce:	012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.	
Articolo:	002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	
		Prezzo a m³: € 11,59102
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06185
		Incidenza manodopera: % 26,27
Codice regionale: 01.A04.013.001		
Voce:	013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.	
Articolo:	001 - fino alla profondità di m 1,50	
		Prezzo a m³: € 30,01321
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16015
		Incidenza manodopera: % 14,49
Codice regionale: 01.A04.013.002		
Voce:	013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.	
Articolo:	002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	
		Prezzo a m³: € 30,96525
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16523
		Incidenza manodopera: % 14,89
Codice regionale: 01.A04.014.001		
Voce:	014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.	
Articolo:	001 - fino alla profondità di m 1,50	
		Prezzo a m³: € 83,54825
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44581
		Incidenza manodopera: % 79,05
Codice regionale: 01.A04.014.002		
Voce:	014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.	
Articolo:	002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00	
		Prezzo a m³: € 125,59989
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67020
		Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.A04.016.001

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 100,62575

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53694

Incidenza manodopera: % 65,64

Codice regionale: 01.A04.016.002

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 142,67739

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76132

Incidenza manodopera: % 69,59

Codice regionale: 01.A04.018.001

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,16894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03875

Incidenza manodopera: % 30,89

Codice regionale: 01.A04.018.002

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,12098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04326

Incidenza manodopera: % 30,52

Codice regionale: 01.A04.019.001

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 11,02506

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05229

Incidenza manodopera: % 29,98

Codice regionale: 01.A04.019.002

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 11,97710

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05681

Incidenza manodopera: % 29,78

Codice regionale: 01.A04.020.001

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 16,73729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07939

Incidenza manodopera: % 29,10

Codice regionale: 01.A04.020.002

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 17,68933

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08390

Incidenza manodopera: % 29,01

Codice regionale: 01.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,34894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12459

Incidenza manodopera: % 10,81

Codice regionale: 01.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,30098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12967

Incidenza manodopera: % 11,46

Codice regionale: 01.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 26,20506

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13983

Incidenza manodopera: % 12,61

Codice regionale: 01.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 27,15710

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14491

Incidenza manodopera: % 13,13

Codice regionale: 01.A04.023.001

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 31,91729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17031

Incidenza manodopera: % 15,26

Codice regionale: 01.A04.023.002

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 32,86933

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17539

Incidenza manodopera: % 15,61

Codice regionale: 01.A04.028.001

Voce: 028 - SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³: € 4,10090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01945

Incidenza manodopera: % 10,53

Codice regionale: 01.A04.028.003

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³: € 33,32137

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15805

Incidenza manodopera: % 27,39

Codice regionale: 01.A04.029.002

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m²: € 15,70141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04655

Incidenza manodopera: % 52,93

Codice regionale: 01.A04.029.003

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m²: € 18,74650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06669

Incidenza manodopera: % 55,41

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A05

Capitolo: RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A05.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³: € 3,42145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00811

Incidenza manodopera: % 12,20

Codice regionale: 01.A05.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 35,68864

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08464

Incidenza manodopera: % 1,17

Codice regionale: 01.A05.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 73,28600

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17380

Incidenza manodopera: % 68,04

Codice regionale: 01.A05.001.004

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 89,50869

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21227

Incidenza manodopera: % 41,78

Codice regionale: 01.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 7,99328

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01896

Incidenza manodopera: % 20,88

Codice regionale: 01.A05.002.002

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 39,12197

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09278

Incidenza manodopera: % 4,27

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A06

Capitolo: VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A06.011.001

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m²: € 38,46874

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02281

Incidenza manodopera: % 37,42

Codice regionale: 01.A06.015.001

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 30,89275

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03663

Incidenza manodopera: % 29,41

Codice regionale: 01.A06.015.002

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 34,34956

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04073

Incidenza manodopera: % 28,03

Codice regionale: 01.A06.015.003

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 37,38126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04433

Incidenza manodopera: % 24,30

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B01

Capitolo: PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Codice regionale: 01.B01.001.001

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 29,16900

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05188

Incidenza manodopera: % 51,64

Codice regionale: 01.B01.001.002

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 32,92593

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05856

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 01.B01.001.003

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 36,69259

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06526

Incidenza manodopera: % 51,32

Codice regionale: 01.B01.001.004

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 40,54692

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07212

Incidenza manodopera: % 51,08

Codice regionale: 01.B01.001.005

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 44,30384

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07880

Incidenza manodopera: % 51,00

Codice regionale: 01.B01.001.006

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 48,22635

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08578

Incidenza manodopera: % 50,76

Codice regionale: 01.B01.001.007

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 52,19757

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09284

Incidenza manodopera: % 50,50

Codice regionale: 01.B01.002.001

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 36,42960

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06480

Incidenza manodopera: % 51,69

Codice regionale: 01.B01.002.002

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 40,18652

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07148

Incidenza manodopera: % 51,54

Codice regionale: 01.B01.002.003

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 43,95318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07818

Incidenza manodopera: % 51,41

Codice regionale: 01.B01.002.004

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 47,80751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08503

Incidenza manodopera: % 51,20

Codice regionale: 01.B01.002.005

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 51,56444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09172

Incidenza manodopera: % 51,12

Codice regionale: 01.B01.002.006

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 55,48695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09869

Incidenza manodopera: % 50,90

Codice regionale: 01.B01.002.007

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 59,45816

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10576

Incidenza manodopera: % 50,67

Codice regionale: 01.B01.003.001

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 43,69019

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07771

Incidenza manodopera: % 51,72

Codice regionale: 01.B01.003.002

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 47,44711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08439

Incidenza manodopera: % 51,59

Codice regionale: 01.B01.003.003

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 51,21378

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09109

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 01.B01.003.004

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 55,06811

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09795

Incidenza manodopera: % 51,29

Codice regionale: 01.B01.003.005

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 58,82503

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10463

Incidenza manodopera: % 51,22

Codice regionale: 01.B01.003.006

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 62,74754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11161

Incidenza manodopera: % 51,02

Codice regionale: 01.B01.003.007

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 66,71876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11867

Incidenza manodopera: % 50,80

Codice regionale: 01.B01.004.001

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 32,79930

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05834

Incidenza manodopera: % 51,67

Codice regionale: 01.B01.004.002

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 36,55622

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06502

Incidenza manodopera: % 51,51

Codice regionale: 01.B01.004.003

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 40,32289

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07172

Incidenza manodopera: % 51,37

Codice regionale: 01.B01.004.004

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 44,17722

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07858

Incidenza manodopera: % 51,15

Codice regionale: 01.B01.004.005

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 47,93414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08526

Incidenza manodopera: % 51,07

Codice regionale: 01.B01.004.006

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 51,85665

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09224

Incidenza manodopera: % 50,84

Codice regionale: 01.B01.004.007

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 55,82787

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09930

Incidenza manodopera: % 50,59

Codice regionale: 01.B01.005.001

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 40,05989

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07125

Incidenza manodopera: % 51,71

Codice regionale: 01.B01.005.002

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 43,81682

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07794

Incidenza manodopera: % 51,57

Codice regionale: 01.B01.005.003

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 47,58348

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08463

Incidenza manodopera: % 51,44

Codice regionale: 01.B01.005.004

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 51,43781

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09149

Incidenza manodopera: % 51,25

Codice regionale: 01.B01.005.005

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 55,19473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09817

Incidenza manodopera: % 51,17

Codice regionale: 01.B01.005.006

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 59,11725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10515

Incidenza manodopera: % 50,96

Codice regionale: 01.B01.005.007

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 63,08846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11221

Incidenza manodopera: % 50,74

Codice regionale: 01.B01.006.001

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 45,50534

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08094

Incidenza manodopera: % 51,72

Codice regionale: 01.B01.006.002

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 49,26226

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08762

Incidenza manodopera: % 51,60

Codice regionale: 01.B01.006.003

Voce:	006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo:	003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm
Prezzo a m: € 53,02893	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09432	
Incidenza manodopera: % 51,49	
Codice regionale: 01.B01.006.004	
Voce:	006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo:	004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm
Prezzo a m: € 56,88326	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10118	
Incidenza manodopera: % 51,31	
Codice regionale: 01.B01.006.005	
Voce:	006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo:	005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm
Prezzo a m: € 60,64018	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10786	
Incidenza manodopera: % 51,24	
Codice regionale: 01.B01.006.006	
Voce:	006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo:	006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm
Prezzo a m: € 64,56269	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11483	
Incidenza manodopera: % 51,04	
Codice regionale: 01.B01.006.007	
Voce:	006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo:	007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm
Prezzo a m: € 68,53391	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12190	
Incidenza manodopera: % 50,83	
Codice regionale: 01.B01.010.001	
Voce:	010 - Armatura metallica per micropali
Articolo:	001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato
Prezzo a kg: € 1,27980	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00379	
Incidenza manodopera: % 36,08	
Codice regionale: 01.B01.010.002	
Voce:	010 - Armatura metallica per micropali
Articolo:	002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio
Prezzo a kg: € 2,44790	

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00726

Incidenza manodopera: % 56,58

Codice regionale: 01.B01.010.003

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg: € 1,62768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00483

Incidenza manodopera: % 28,37

Codice regionale: 01.B01.010.004

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad: € 11,46305

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03398

Incidenza manodopera: % 4,03

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B02

Capitolo: CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B02.002.001

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m²: € 27,42881

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04879

Incidenza manodopera: % 59,72

Codice regionale: 01.B02.002.002

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m²: € 35,81099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12739

Incidenza manodopera: % 61,49

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B03

Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B03.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 001 - barre presagomate ad aderenza migliorata Ø 10 mm

Prezzo a kg: € 1,85032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00329

Incidenza manodopera: % 37,32

Codice regionale: 01.B03.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg: € 1,53778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00274

Incidenza manodopera: % 29,64

Codice regionale: 01.B03.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg: € 3,18208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01509

Incidenza manodopera: % 51,91

Codice regionale: 01.B03.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg: € 3,59336

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02130

Incidenza manodopera: % 55,01

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 01.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 101,92826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12086

Incidenza manodopera: % 8,89

Codice regionale: 01.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 101,92826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12086

Incidenza manodopera: % 8,89

Codice regionale: 01.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 01.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 01.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 01.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,24126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716

Incidenza manodopera: % 8,45

Codice regionale: 01.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,24126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716

Incidenza manodopera: % 8,45

Codice regionale: 01.B04.003.010**Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 107,24126****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716****Incidenza manodopera: % 8,45****Codice regionale: 01.B04.003.011****Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 109,89776****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13031****Incidenza manodopera: % 8,25****Codice regionale: 01.B04.004.001****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 110,78326****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136****Incidenza manodopera: % 8,18****Codice regionale: 01.B04.004.002****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 110,78326****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136****Incidenza manodopera: % 8,18****Codice regionale: 01.B04.004.003****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 113,43976****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13451****Incidenza manodopera: % 7,99****Codice regionale: 01.B04.004.005****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 115,21076****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661****Incidenza manodopera: % 7,87****Codice regionale: 01.B04.004.006****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 115,21076****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661****Incidenza manodopera: % 7,87****Codice regionale: 01.B04.004.007****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 117,86726**

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 110,78326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 01.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 110,78326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 01.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,43976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13451

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,21076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661

Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 01.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,21076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661

Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 01.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.006.001

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.006.002

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,86726
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976
Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.006.003

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,52376
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291
Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.006.005

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,29476
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14501
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.006.006

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 122,29476
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14501
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.006.007

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 125,83676
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14921
Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.007.001

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.007.002

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.007.003

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,52376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40—consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45—consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,50526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,50526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 01.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 01.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 125,83676

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14921

Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,60776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15131

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,60776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15131

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,26426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15446

Incidenza manodopera: % 6,96

Codice regionale: 01.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,11926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16496

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 01.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,11926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16496

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 01.B04.014.003

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 142,66126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16916

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 01.B04.015.001

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.015.002

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.015.003

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,52376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.016.001

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.016.002

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.016.003

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.017.001

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.104.001

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 119,35591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14153

Incidenza manodopera: % 6,33

Codice regionale: 01.B04.104.002

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 124,66891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14783

Incidenza manodopera: % 6,06

Codice regionale: 01.B04.104.003

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 133,52391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15833

Incidenza manodopera: % 5,66

Codice regionale: 01.B04.105.001

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 124,66891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14783

Incidenza manodopera: % 6,06

Codice regionale: 01.B04.105.002

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 129,98191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15413

Incidenza manodopera: % 5,81

Codice regionale: 01.B04.105.003

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 138,83691

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16463

Incidenza manodopera: % 5,44

Codice regionale: 01.B04.106.001

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.106.002

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.106.003

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.106.004

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 130,86741

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15518

Incidenza manodopera: % 5,77

Codice regionale: 01.B04.106.005

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 136,18041

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16148

Incidenza manodopera: % 5,55

Codice regionale: 01.B04.106.006

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 145,03541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17198

Incidenza manodopera: % 5,21

Codice regionale: 01.B04.107.001

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 135,29491

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16043

Incidenza manodopera: % 5,58

Codice regionale: 01.B04.107.002

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 140,60791

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16673

Incidenza manodopera: % 5,37

Codice regionale: 01.B04.107.003

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 149,46291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17723

Incidenza manodopera: % 5,05

Codice regionale: 01.B04.108.001

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.108.002

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.108.003

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.109.001

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.109.002

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.109.003

Voce: 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.110.001

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.110.002

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.110.003

Voce: 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,11941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 01.B04.111.001

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.111.002

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.111.003

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 155,66141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18458

Incidenza manodopera: % 4,85

Codice regionale: 01.B04.112.001

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.112.002

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.112.003

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.113.001

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,06591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16253

Incidenza manodopera: % 5,51

Codice regionale: 01.B04.113.002

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 142,37891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16883

Incidenza manodopera: % 5,30

Codice regionale: 01.B04.113.003

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 151,23391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17933

Incidenza manodopera: % 4,99

Codice regionale: 01.B04.114.001

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 147,69191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17513

Incidenza manodopera: % 5,11

Codice regionale: 01.B04.114.002

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 153,00491

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18143

Incidenza manodopera: % 4,94

Codice regionale: 01.B04.114.003

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 161,85991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19193

Incidenza manodopera: % 4,67

Codice regionale: 01.B04.115.001

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.115.002

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.115.003

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.116.001

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.116.002

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.116.003

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.117.001

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.117.002

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.117.003

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,11941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 01.B04.118.001

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.118.002

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.118.003

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.119.001

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.119.002

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.119.003

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,11941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 01.B04.120.001

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.120.002

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.120.003

Voce:	120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo:	003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3
	Prezzo a m³: € 152,11941
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038
	Incidenza manodopera: % 4,96
Codice regionale: 01.B04.204.001	
Voce:	204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 141,77576
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16811
	Incidenza manodopera: % 6,39
Codice regionale: 01.B04.205.001	
Voce:	205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 146,20326
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336
	Incidenza manodopera: % 6,20
Codice regionale: 01.B04.206.001	
Voce:	206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 146,20326
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336
	Incidenza manodopera: % 6,20
Codice regionale: 01.B04.208.001	
Voce:	208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 146,20326
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336
	Incidenza manodopera: % 6,20
Codice regionale: 01.B04.215.001	
Voce:	215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 146,20326
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336
	Incidenza manodopera: % 6,20
Codice regionale: 01.B04.231.002	
Voce:	231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo:	002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 124,95126
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
	Incidenza manodopera: % 7,25
Codice regionale: 01.B04.231.008	
Voce:	231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo:	008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4
	Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 01.B04.231.014

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 110,78326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 01.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,66126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16916

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 01.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,80626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15866

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.304.002

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,09626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13766

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 01.B04.304.005

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,09626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13766

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 01.B04.305.008

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 120,52376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.305.011

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.306.002

Voce: 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 01.B04.308.002

Voce: 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 01.B04.315.005

Voce: 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,60776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15131

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.324.002

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.324.004

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,80626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15866

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.325.002

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.325.004

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,80626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15866

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.326.002

Voce: 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,46276

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16181

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.328.002

Voce: 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,46276

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16181

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.335.002

Voce: 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,46276

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16181

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.344.002

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 131,14976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15551

Incidenza manodopera: % 6,91

Codice regionale: 01.B04.344.011

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.345.005

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,23376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16391

Incidenza manodopera: % 6,56

Codice regionale: 01.B04.345.014

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 142,66126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16916
Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 01.B04.346.008

Voce: 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 152,40176
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18071
Incidenza manodopera: % 5,95

Codice regionale: 01.B04.348.005

Voce: 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 145,31776
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17231
Incidenza manodopera: % 6,24

Codice regionale: 01.B04.355.008

Voce: 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 152,40176
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18071
Incidenza manodopera: % 5,95

Codice regionale: 01.B04.364.002

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 122,29476
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14501
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.364.008

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 126,72226
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15026
Incidenza manodopera: % 7,15

Codice regionale: 01.B04.365.005

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 125,83676
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14921
Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.365.011

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,26426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15446

Incidenza manodopera: % 6,96

Codice regionale: 01.B04.366.005

Voce: 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.368.002

Voce: 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 01.B04.375.005

Voce: 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.900.008

Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³: € 8,14780

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00966

Incidenza manodopera: % 72,30

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B07

Capitolo: MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: 01.B07.001.002

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 402,70643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,95504

Incidenza manodopera: % 61,51

Codice regionale: 01.B07.001.003

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 407,76643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,96704

Incidenza manodopera: % 60,75

Codice regionale: 01.B07.002.002

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 498,78044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18288

Incidenza manodopera: % 64,10

Codice regionale: 01.B07.002.003

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 497,26750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,17929

Incidenza manodopera: % 63,24

Codice regionale: 01.B07.003.001

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m³: € 32,99120

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07824

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.B07.004.002

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 430,82921

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02173

Incidenza manodopera: % 45,09

Codice regionale: 01.B07.004.003

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 435,25671

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,03223

Incidenza manodopera: % 44,63

Codice regionale: 01.B07.005.002

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 431,58821

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02353

Incidenza manodopera: % 45,01

Codice regionale: 01.B07.005.003

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 436,14221

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,03433

Incidenza manodopera: % 44,54

Codice regionale: 01.B07.015.001

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 71,52278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16962

Incidenza manodopera: % 51,83

Codice regionale: 01.B07.015.002

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 70,96618

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16830

Incidenza manodopera: % 52,24

Codice regionale: 01.B07.033.001

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 53,27969

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12635

Incidenza manodopera: % 38,96

Codice regionale: 01.B07.033.004

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 61,82211

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14661

Incidenza manodopera: % 33,57

Codice regionale: 01.B07.042.001

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 64,72061

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 48,75

Codice regionale: 01.B07.042.002

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 68,25915

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16188

Incidenza manodopera: % 46,22

Codice regionale: 01.B07.043.001

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 64,08465

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 49,23

Codice regionale: 01.B07.043.002

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m²: € 99,73049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23651

Incidenza manodopera: % 38,36

Codice regionale: 01.B07.044.001

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 97,62496

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23152

Incidenza manodopera: % 56,60

Codice regionale: 01.B07.044.002

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 88,17971

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20912

Incidenza manodopera: % 57,22

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B08

Capitolo: SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: 01.B08.001.002

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 63,85601

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22716

Incidenza manodopera: % 39,69

Codice regionale: 01.B08.001.005

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 66,58310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23686

Incidenza manodopera: % 38,07

Codice regionale: 01.B08.011.001

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 48,16785

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17135

Incidenza manodopera: % 30,40

Codice regionale: 01.B08.011.002

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 51,85229

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18445

Incidenza manodopera: % 29,18

Codice regionale: 01.B08.012.001

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 52,35829

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18625

Incidenza manodopera: % 28,89

Codice regionale: 01.B08.012.002

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 56,20654

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19994

Incidenza manodopera: % 28,21

Codice regionale: 01.B08.013.001

Voce: 013 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 56,83904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20219

Incidenza manodopera: % 27,90

Codice regionale: 01.B08.014.001

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 45,42280

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16158

Incidenza manodopera: % 32,24

Codice regionale: 01.B08.014.002

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 47,69980

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16968

Incidenza manodopera: % 30,70

Codice regionale: 01.B08.015.001

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 48,56683

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17277

Incidenza manodopera: % 31,15

Codice regionale: 01.B08.015.002

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 52,81179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18787

Incidenza manodopera: % 30,02

Codice regionale: 01.B08.016.001

Voce: 016 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 53,31779

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18967

Incidenza manodopera: % 29,74

Codice regionale: 01.B08.017.001

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 56,19453

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19990

Incidenza manodopera: % 26,52

Codice regionale: 01.B08.017.002

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 57,94706

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20614

Incidenza manodopera: % 26,56

Codice regionale: 01.B08.017.003

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 59,48226

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21160

Incidenza manodopera: % 25,87

Codice regionale: 01.B08.017.004

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 65,35401

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23248

Incidenza manodopera: % 24,66

Codice regionale: 01.B08.021.001

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 51,92793

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18472

Incidenza manodopera: % 28,70

Codice regionale: 01.B08.021.002

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 54,47387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19378

Incidenza manodopera: % 28,25

Codice regionale: 01.B08.021.003

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 58,31859

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20746

Incidenza manodopera: % 27,64

Codice regionale: 01.B08.021.004

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 63,64689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22641

Incidenza manodopera: % 26,47

Codice regionale: 01.B08.021.005

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m²: € 70,79844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25185

Incidenza manodopera: % 24,48

Codice regionale: 01.B08.031.001

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 48,62344

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17297

Incidenza manodopera: % 42,24

Codice regionale: 01.B08.031.002

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 62,76026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22326

Incidenza manodopera: % 35,50

Codice regionale: 01.B08.032.001

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 50,49716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17963

Incidenza manodopera: % 43,61

Codice regionale: 01.B08.032.002

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 64,30406

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22875

Incidenza manodopera: % 36,55

Codice regionale: 01.B08.037.001

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 57,67723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20518

Incidenza manodopera: % 33,76

Codice regionale: 01.B08.037.004

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 50,22954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17868

Incidenza manodopera: % 38,76

Codice regionale: 01.B08.051.001

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m²: € 105,97839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37700

Incidenza manodopera: % 50,19

Codice regionale: 01.B08.051.002

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m²: € 139,86744

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,49755

Incidenza manodopera: % 51,94

Codice regionale: 01.B08.051.010

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in pannelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 205,91457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,73250

Incidenza manodopera: % 23,19

Codice regionale: 01.B08.051.011

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 207,18969

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,73704

Incidenza manodopera: % 23,04

Codice regionale: 01.B08.100.001

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m²: € 1,85167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00220

Incidenza manodopera: % 36,28

Codice regionale: 01.B08.100.002

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m²: € 2,17045

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00257

Incidenza manodopera: % 30,95

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C01

Capitolo: MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.C01.002.001

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 68,25824

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16188

Incidenza manodopera: % 50,12

Codice regionale: 01.C01.002.002

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 68,78954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16314

Incidenza manodopera: % 49,74

Codice regionale: 01.C01.003.001

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 89,50138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21226

Incidenza manodopera: % 56,99

Codice regionale: 01.C01.003.002

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 90,03268

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21352

Incidenza manodopera: % 56,65

Codice regionale: 01.C01.009.001

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 48,21744

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11435

Incidenza manodopera: % 52,70

Codice regionale: 01.C01.009.002

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 48,47044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11495

Incidenza manodopera: % 52,42

Codice regionale: 01.C01.011.001

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 29,90536

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07092

Incidenza manodopera: % 55,72

Codice regionale: 01.C01.011.002

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 30,03186

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07122

Incidenza manodopera: % 55,49

Codice regionale: 01.C01.013.001

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 27,24203

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06461

Incidenza manodopera: % 60,21

Codice regionale: 01.C01.013.002

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 27,33690

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06483

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 01.C01.014.001

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 39,08648

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09270

Incidenza manodopera: % 56,04

Codice regionale: 01.C01.014.002

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 39,27623

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09315

Incidenza manodopera: % 55,77

Codice regionale: 01.C01.016.001

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m²: € 40,99129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09721

Incidenza manodopera: % 53,88

Codice regionale: 01.C01.016.002

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 40,67504

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09646

Incidenza manodopera: % 54,30

Codice regionale: 01.C01.021.001

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 92,31449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21893

Incidenza manodopera: % 52,15

Codice regionale: 01.C01.021.002

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 92,69399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21983

Incidenza manodopera: % 51,94

Codice regionale: 01.C01.022.001

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 50,74888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12035

Incidenza manodopera: % 55,19

Codice regionale: 01.C01.022.002

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 50,97025

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12088

Incidenza manodopera: % 54,95

Codice regionale: 01.C01.023.001

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 41,34627

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09805

Incidenza manodopera: % 54,24

Codice regionale: 01.C01.023.002

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 41,53602

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09850

Incidenza manodopera: % 53,99

Codice regionale: 01.C01.024.001

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 55,63140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13193

Incidenza manodopera: % 46,99

Codice regionale: 01.C01.024.002

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 55,97927

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13276

Incidenza manodopera: % 46,69

Codice regionale: 01.C01.025.001

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 48,35255

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11467

Incidenza manodopera: % 52,80

Codice regionale: 01.C01.025.002

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 63,41205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15038

Incidenza manodopera: % 48,24

Codice regionale: 01.C01.031.002

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 41,61951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09870

Incidenza manodopera: % 48,13

Codice regionale: 01.C01.031.003

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 32,60816

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07733

Incidenza manodopera: % 53,77

Codice regionale: 01.C01.032.001

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 8

Prezzo a m²: € 29,25313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06938

Incidenza manodopera: % 50,06

Codice regionale: 01.C01.032.002

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 34,50186

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08182

Incidenza manodopera: % 43,20

Codice regionale: 01.C01.032.003

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 41,86391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09928

Incidenza manodopera: % 43,44

Codice regionale: 01.C01.032.004

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 51,20290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12143

Incidenza manodopera: % 37,83

Codice regionale: 01.C01.032.005

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 005 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 55,47354

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13156

Incidenza manodopera: % 37,29

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C03

Capitolo: COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: 01.C03.011.001

Voce: 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera

Articolo: 001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³: € 1.763,37110

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,27286

Incidenza manodopera: % 55,42

Codice regionale: 01.C03.015.001

Voce: 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo: 001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³: € 1.218,49607

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,33457

Incidenza manodopera: % 55,41

Codice regionale: 01.C03.016.001

Voce: 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo: 001 - in abete dim. 14x2 con golino di cm 4

Prezzo a m: € 18,40518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06547

Incidenza manodopera: % 51,24

Codice regionale: 01.C03.021.001

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 36,06815

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12831

Incidenza manodopera: % 36,39

Codice regionale: 01.C03.021.002

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 31,98726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11379

Incidenza manodopera: % 50,07

Codice regionale: 01.C03.021.003

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 27,57517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09809

Incidenza manodopera: % 44,98

Codice regionale: 01.C03.021.004

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m²: € 26,98888
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09601
Incidenza manodopera: % 45,95

Codice regionale: 01.C03.022.003

Voce: 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 - con tegola liscia

Prezzo a m²: € 33,73798
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12002
Incidenza manodopera: % 43,19

Codice regionale: 01.C03.029.002

Voce: 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 20,62529
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02446
Incidenza manodopera: % 63,63

Codice regionale: 01.C03.031.004

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m²: € 52,15785
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18554
Incidenza manodopera: % 23,28

Codice regionale: 01.C03.031.007

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m²: € 94,47210
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33607
Incidenza manodopera: % 12,85

Codice regionale: 01.C03.032.001

Voce: 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m²: € 17,60425
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06262
Incidenza manodopera: % 44,00

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D01

Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: 01.D01.030.001

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 001 - Spessore mm.20

Prezzo a m²: € 12,74439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03022

Incidenza manodopera: % 14,87

Codice regionale: 01.D01.030.002

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 002 - Spessore mm.30

Prezzo a m²: € 17,79839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04221

Incidenza manodopera: % 10,65

Codice regionale: 01.D01.030.003

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 003 - Spessore mm.40

Prezzo a m²: € 19,57160

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04641

Incidenza manodopera: % 9,68

Codice regionale: 01.D01.033.001

Voce: 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - spessore mm 3

Prezzo a m²: € 13,08974

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03104

Incidenza manodopera: % 14,48

Codice regionale: 01.D01.034.001

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antiumidità, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm: € 10,49965

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02490

Incidenza manodopera: % 18,05

Codice regionale: 01.D01.034.002

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm: € 10,49965

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02490

Incidenza manodopera: % 18,05

Codice regionale: 01.D01.034.003

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm: € 10,49965

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02490

Incidenza manodopera: % 18,05

Codice regionale: 01.D01.036.001

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - Spessore mm.35

Prezzo a m²: € 7,94713

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01885

Incidenza manodopera: % 23,85

Codice regionale: 01.D01.036.002

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - Spessore mm.50

Prezzo a m²: € 8,77695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02081

Incidenza manodopera: % 16,67

Codice regionale: 01.D01.037.001

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 7,18047

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01703

Incidenza manodopera: % 38,42

Codice regionale: 01.D01.037.002

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 8,34933

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01980

Incidenza manodopera: % 33,04

Codice regionale: 01.D01.037.003

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 9,51819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02257

Incidenza manodopera: % 28,99

Codice regionale: 01.D01.039.001

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm: € 6,60693

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01567

Incidenza manodopera: % 28,69

Codice regionale: 01.D01.039.002

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm: € 7,12495

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01690

Incidenza manodopera: % 26,60

Codice regionale: 01.D01.039.003

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 8,61923

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02044

Incidenza manodopera: % 21,99

Codice regionale: 01.D01.039.004

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 10,70015

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02538

Incidenza manodopera: % 17,71

Codice regionale: 01.D01.039.005

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

Articolo: 005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 11,57459

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02745

Incidenza manodopera: % 16,37

Codice regionale: 01.D01.042.001

Voce: 042 - Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conforme alla norma UNI13165, densità 35 kg/m3, rivestito su ambo le facce con cartongelato bitumato cilindrico, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse F)

Articolo: 001 - Spessore 20 mm

Prezzo a m²: € 7,76915

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01842

Incidenza manodopera: % 24,40

Codice regionale: 01.D01.045.001

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m³ 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 13,51273

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03205

Incidenza manodopera: % 17,22

Codice regionale: 01.D01.045.002

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m³ 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m²: € 11,59108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02749

Incidenza manodopera: % 20,08

Codice regionale: 01.D01.047.001

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m³ 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 6,90469

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01637

Incidenza manodopera: % 33,70

Codice regionale: 01.D01.047.002

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m³ 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 7,90752

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01875

Incidenza manodopera: % 29,43

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D05

Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.D05.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 16,63070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05916

Incidenza manodopera: % 31,36

Codice regionale: 01.D05.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 8,48777

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03019

Incidenza manodopera: % 31,88

Codice regionale: 01.D05.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 17,68824

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06292

Incidenza manodopera: % 29,49

Codice regionale: 01.D05.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 9,22261

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03281

Incidenza manodopera: % 31,11

Codice regionale: 01.D05.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 17,06207

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06070

Incidenza manodopera: % 30,57

Codice regionale: 01.D05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 6,53416

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02324

Incidenza manodopera: % 15,17

Codice regionale: 01.D05.006.001

Voce: 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 12,93734

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04602

Incidenza manodopera: % 8,44

Codice regionale: 01.D05.007.001

Voce: 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 4,52215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01609

Incidenza manodopera: % 24,15

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E01

Capitolo: INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 20,59249

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04884

Incidenza manodopera: % 59,99

Codice regionale: 01.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 21,61714

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05127

Incidenza manodopera: % 57,14

Codice regionale: 01.E01.001.003

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 21,73099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05154

Incidenza manodopera: % 56,85

Codice regionale: 01.E01.002.001

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 22,42042

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05317

Incidenza manodopera: % 61,54

Codice regionale: 01.E01.002.002

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 23,44507

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05560

Incidenza manodopera: % 58,85

Codice regionale: 01.E01.002.003

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 23,55892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05587

Incidenza manodopera: % 58,57

Codice regionale: 01.E01.003.001

Voce:	003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	001 - con malta di calce	
		Prezzo a m²: € 15,14635
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03592
		Incidenza manodopera: % 55,04
Codice regionale:	01.E01.003.002	
Voce:	003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	002 - con malta bastarda	
		Prezzo a m²: € 16,17100
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03835
		Incidenza manodopera: % 51,55
Codice regionale:	01.E01.003.003	
Voce:	003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	003 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 16,28485
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03862
		Incidenza manodopera: % 51,19
Codice regionale:	01.E01.004.001	
Voce:	004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	001 - con malta di calce	
		Prezzo a m²: € 16,97428
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04026
		Incidenza manodopera: % 57,62
Codice regionale:	01.E01.004.002	
Voce:	004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	002 - con malta bastarda	
		Prezzo a m²: € 17,99893
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04269
		Incidenza manodopera: % 54,34
Codice regionale:	01.E01.004.003	
Voce:	004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	003 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 18,11278
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04296
		Incidenza manodopera: % 54,00
Codice regionale:	01.E01.005.001	
Voce:	005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano	
Articolo:	001 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 8,54874
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02027
		Incidenza manodopera: % 55,44
Codice regionale:	01.E01.006.001	
Voce:	006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo	
Articolo:	001 - con malta di calce	
		Prezzo a m²: € 23,33438

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08301

Incidenza manodopera: % 62,23

Codice regionale: 01.E01.006.002

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 24,35903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08665

Incidenza manodopera: % 59,61

Codice regionale: 01.E01.006.003

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 24,47288

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08706

Incidenza manodopera: % 59,33

Codice regionale: 01.E01.007.001

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 25,16230

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08951

Incidenza manodopera: % 63,45

Codice regionale: 01.E01.007.002

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 26,18695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09316

Incidenza manodopera: % 60,97

Codice regionale: 01.E01.007.003

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 26,30080

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09356

Incidenza manodopera: % 60,70

Codice regionale: 01.E01.008.001

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 17,55833

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06246

Incidenza manodopera: % 58,34

Codice regionale: 01.E01.008.002

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 18,58298

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06611

Incidenza manodopera: % 55,12

Codice regionale: 01.E01.008.003

Voce:	008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	003 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 18,69683
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06651
		Incidenza manodopera: % 54,78
Codice regionale: 01.E01.009.001		
Voce:	009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	001 - con malta di calce	
		Prezzo a m²: € 19,38625
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06896
		Incidenza manodopera: % 60,29
Codice regionale: 01.E01.009.002		
Voce:	009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	002 - con malta bastarda	
		Prezzo a m²: € 20,41090
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07261
		Incidenza manodopera: % 57,26
Codice regionale: 01.E01.009.003		
Voce:	009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide	
Articolo:	003 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 20,52475
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07301
		Incidenza manodopera: % 56,95
Codice regionale: 01.E01.010.001		
Voce:	010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano	
Articolo:	001 - con malta di cemento	
		Prezzo a m²: € 11,29063
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04016
		Incidenza manodopera: % 61,17
Codice regionale: 01.E01.011.001		
Voce:	011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda	
Articolo:	001 - senza velo	
		Prezzo a m²: € 10,28464
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02439
		Incidenza manodopera: % 32,88
Codice regionale: 01.E01.011.002		
Voce:	011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda	
Articolo:	002 - compreso velo	
		Prezzo a m²: € 12,36064
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02931
		Incidenza manodopera: % 38,30
Codice regionale: 01.E01.012.001		
Voce:	012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento	
Articolo:	001 - senza velo	
		Prezzo a m²: € 11,36546
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02695
		Incidenza manodopera: % 36,11

Codice regionale: 01.E01.012.002

Voce: 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 002 - compreso velo

Prezzo a m²: € 11,54396

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02738

Incidenza manodopera: % 47,27

Codice regionale: 01.E01.013.001

Voce: 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo: 001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m²: € 16,12111

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03823

Incidenza manodopera: % 73,39

Codice regionale: 01.E01.018.001

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m²: € 11,57096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02744

Incidenza manodopera: % 68,68

Codice regionale: 01.E01.018.002

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m²: € 14,65123

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03475

Incidenza manodopera: % 64,11

Codice regionale: 01.E01.018.003

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m²: € 17,73151

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04205

Incidenza manodopera: % 61,12

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E02

Capitolo: PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E02.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.004

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m²: € 18,47044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02190

Incidenza manodopera: % 74,81

Codice regionale: 01.E02.001.005

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.006

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.007

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m²: € 17,37794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02061

Incidenza manodopera: % 74,55

Codice regionale: 01.E02.001.008

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 22,76583

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02700

Incidenza manodopera: % 75,87

Codice regionale: 01.E02.001.009

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m²: € 22,76583

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02700

Incidenza manodopera: % 75,87

Codice regionale: 01.E02.001.010

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 010 - Graniti ceramicicm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m²: € 20,03456

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02376

Incidenza manodopera: % 75,44

Codice regionale: 01.E02.001.011

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.012

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.013

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.014

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.015

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.016

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.017

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.018

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.001.019

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,37794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02061

Incidenza manodopera: % 74,55

Codice regionale: 01.E02.001.020

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,37794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02061

Incidenza manodopera: % 74,55

Codice regionale: 01.E02.001.021

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a m²: € 5,29681

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00628

Incidenza manodopera: % 77,45

Codice regionale: 01.E02.002.001

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.002.002

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.002.003

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,37794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02061

Incidenza manodopera: % 74,55

Codice regionale: 01.E02.002.004

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m²: € 19,01669

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02255

Incidenza manodopera: % 74,93

Codice regionale: 01.E02.002.005

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,29681

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00628

Incidenza manodopera: % 77,45

Codice regionale: 01.E02.002.006

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.002.007

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,37794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02061

Incidenza manodopera: % 74,55

Codice regionale: 01.E02.002.008

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E02.002.009

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,29682

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00628

Incidenza manodopera: % 77,45

Codice regionale: 01.E02.012.001

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m²: € 5,53513

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00656

Incidenza manodopera: % 78,01

Codice regionale: 01.E02.012.002

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m²: € 5,53513

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00656

Incidenza manodopera: % 78,01

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E03

Capitolo: RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E03.013.001

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.013.002

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.013.003

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.001

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.002

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.004

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.005

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.006

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.014.007

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m²: € 17,30330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02052

Incidenza manodopera: % 74,87

Codice regionale: 01.E03.015.001

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m²: € 25,49709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03023

Incidenza manodopera: % 76,21

Codice regionale: 01.E03.015.002

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 25,49709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03023

Incidenza manodopera: % 76,21

Codice regionale: 01.E03.015.003

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m²: € 25,49709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03023

Incidenza manodopera: % 76,21

Codice regionale: 01.E03.015.004

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 25,49709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03023

Incidenza manodopera: % 76,21

Codice regionale: 01.E03.016.001

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m: € 3,86117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00458

Incidenza manodopera: % 78,29

Codice regionale: 01.E03.016.002

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m: € 4,91627

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00583

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E03.016.003

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m: € 9,90576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01175

Incidenza manodopera: % 78,47

Codice regionale: 01.E03.016.004

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m: € 9,90576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01175

Incidenza manodopera: % 78,47

Codice regionale: 01.E03.016.005

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m: € 9,90576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01175

Incidenza manodopera: % 78,47

Codice regionale: 01.E03.016.006

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m: € 9,90576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01175

Incidenza manodopera: % 78,47

Codice regionale: 01.E03.017.001

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01.E03.017.002

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01.E03.017.003

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01.E03.017.004

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01.E03.017.005

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01.E03.017.006

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m: € 4,11141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00488

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E04

Capitolo: ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: 01.E04.001.001

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 38,37049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09100

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E04.001.002

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad: € 54,84661

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13007

Incidenza manodopera: % 78,73

Codice regionale: 01.E04.002.001

Voce: 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 43,83301

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10395

Incidenza manodopera: % 78,81

Codice regionale: 01.E04.003.001

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - portoncini

Prezzo a m²: € 46,56427

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11043

Incidenza manodopera: % 78,83

Codice regionale: 01.E04.003.002

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m²: € 41,10175

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09747

Incidenza manodopera: % 78,80

Codice regionale: 01.E04.003.003

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m²: € 46,56427

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19325

Incidenza manodopera: % 78,83

Codice regionale: 01.E04.003.004

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m²: € 38,37049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15925

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E04.003.005

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 - porte blindate

Prezzo a m²: € 60,22058

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14282

Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 01.E04.004.001

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m²: € 32,90796

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07804

Incidenza manodopera: % 78,73

Codice regionale: 01.E04.004.002

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m²: € 32,90796

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07804

Incidenza manodopera: % 78,73

Codice regionale: 01.E04.004.003

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m²: € 38,37049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15925

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E05

Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E05.001.001

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,96903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00828

Incidenza manodopera: % 65,34

Codice regionale: 01.E05.001.002

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,05643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00122

Incidenza manodopera: % 58,18

Codice regionale: 01.E05.002.001

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 001 - con rete Ø 5

Prezzo a m²: € 22,91788

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01359

Incidenza manodopera: % 53,35

Codice regionale: 01.E05.002.002

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 002 - con rete Ø 6

Prezzo a m²: € 24,21576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01436

Incidenza manodopera: % 50,49

Codice regionale: 01.E05.002.003

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 003 - con rete Ø 8

Prezzo a m²: € 30,83931

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01828

Incidenza manodopera: % 48,08

Codice regionale: 01.E05.011.001

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 19,90715

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01180

Incidenza manodopera: % 50,31

Codice regionale: 01.E05.011.002

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,89145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00290

Incidenza manodopera: % 38,57

Codice regionale: 01.E05.011.003

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 18,36638

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01089

Incidenza manodopera: % 54,53

Codice regionale: 01.E05.011.004

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,24266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00252

Incidenza manodopera: % 38,93

Codice regionale: 01.E05.012.001

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 12,46106

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00739

Incidenza manodopera: % 75,15

Codice regionale: 01.E05.012.002

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,00380

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00119

Incidenza manodopera: % 65,03

Codice regionale: 01.E05.013.001

Voce: 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,65423

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00810

Incidenza manodopera: % 54,29

Codice regionale: 01.E05.021.001

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m²: € 3,67952

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00218

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E05.021.002

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m²: € 8,79952
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00522
Incidenza manodopera: % 7,39

Codice regionale: 01.E05.021.003

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m²: € 7,25875
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00430
Incidenza manodopera: % 8,96

Codice regionale: 01.E05.031.001

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m²: € 4,72946
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00280
Incidenza manodopera: % 33,01

Codice regionale: 01.E05.031.002

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m²: € 6,02733
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00357
Incidenza manodopera: % 25,90

Codice regionale: 01.E05.031.003

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m²: € 10,18319
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00604
Incidenza manodopera: % 21,72

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F03

Capitolo: OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F03.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m²: € 8,95272

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00531

Incidenza manodopera: % 75,92

Codice regionale: 01.F03.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 9,40243

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00557

Incidenza manodopera: % 76,07

Codice regionale: 01.F03.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 11,87013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00704

Incidenza manodopera: % 76,69

Codice regionale: 01.F03.002.001

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 11,87013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00704

Incidenza manodopera: % 76,69

Codice regionale: 01.F03.002.002

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 13,51526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00801

Incidenza manodopera: % 76,98

Codice regionale: 01.F03.002.003

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 11,87013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00704

Incidenza manodopera: % 76,69

Codice regionale: 01.F03.002.005

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m²: € 1,82125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00108

Incidenza manodopera: % 37,32

Codice regionale: 01.F03.002.006

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m²: € 0,94966

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00056

Incidenza manodopera: % 71,58

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F04.001.001

Voce: 001 - Preparazione di intonaco

Articolo: 001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m²: € 10,02128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01188

Incidenza manodopera: % 78,22

Codice regionale: 01.F04.002.001

Voce: 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo: 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m²: € 5,51500

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00654

Incidenza manodopera: % 78,30

Codice regionale: 01.F04.004.002

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m²: € 5,84519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00347

Incidenza manodopera: % 57,02

Codice regionale: 01.F04.004.003

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m²: € 3,43169

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00203

Incidenza manodopera: % 63,65

Codice regionale: 01.F04.004.004

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m²: € 6,01351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00357

Incidenza manodopera: % 47,22

Codice regionale: 01.F04.005.001

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m²: € 7,57944

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01797

Incidenza manodopera: % 43,23

Codice regionale: 01.F04.005.003

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m²: € 8,86179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02102

Incidenza manodopera: % 60,42

Codice regionale: 01.F04.006.001

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico
Prezzo a m²: € 12,34748
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03660
Incidenza manodopera: % 61,92

Codice regionale: 01.F04.006.003

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 003 - persiane: tre mani di tinta a olio
Prezzo a m²: € 11,12656
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03298
Incidenza manodopera: % 67,51

Codice regionale: 01.F04.006.007

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio
Prezzo a cad: € 3,36304
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00997
Incidenza manodopera: % 34,90

Codice regionale: 01.F04.006.009

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto
Prezzo a m²: € 9,57466
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02838
Incidenza manodopera: % 49,03

Codice regionale: 01.F04.007.001

Voce: 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 001 - con stucco emulsionato in acqua
Prezzo a m²: € 3,31076
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00196
Incidenza manodopera: % 70,90

Codice regionale: 01.F04.009.002

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo
Prezzo a m²: € 2,53961
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00151
Incidenza manodopera: % 46,21

Codice regionale: 01.F04.009.003

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove
Prezzo a m²: € 2,58832
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00153
Incidenza manodopera: % 45,34

Codice regionale: 01.F04.009.004

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove
Prezzo a m²: € 7,63396
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00453
Incidenza manodopera: % 71,53

Codice regionale: 01.F04.010.001

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo:	001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate	Prezzo a m²: € 6,66592
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00395
		Incidenza manodopera: % 65,54
Codice regionale:	01.F04.010.002	
Voce:	010 - Verniciatura di opere in legno	
Articolo:	002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato	Prezzo a m²: € 6,72466
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01993
		Incidenza manodopera: % 58,47
Codice regionale:	01.F04.010.003	
Voce:	010 - Verniciatura di opere in legno	
Articolo:	003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato	Prezzo a m²: € 7,43382
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02204
		Incidenza manodopera: % 52,89
Codice regionale:	01.F04.010.004	
Voce:	010 - Verniciatura di opere in legno	
Articolo:	004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato	Prezzo a m²: € 7,19373
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02133
		Incidenza manodopera: % 54,66
Codice regionale:	01.F04.010.006	
Voce:	010 - Verniciatura di opere in legno	
Articolo:	006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato	Prezzo a m²: € 4,59612
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01362
		Incidenza manodopera: % 61,28
Codice regionale:	01.F04.011.001	
Voce:	011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche	
Articolo:	001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate	Prezzo a m²: € 3,56305
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422
		Incidenza manodopera: % 79,05
Codice regionale:	01.F04.011.002	
Voce:	011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche	
Articolo:	002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate	Prezzo a m²: € 3,56305
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422
		Incidenza manodopera: % 79,05
Codice regionale:	01.F04.011.003	
Voce:	011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche	
Articolo:	003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine	Prezzo a m²: € 3,56305
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422
		Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.F04.011.004**Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili**Prezzo a m²: € 4,45381****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00528****Incidenza manodopera: % 79,05****Codice regionale: 01.F04.011.007****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente**Prezzo a m²: € 3,33009****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00987****Incidenza manodopera: % 63,44****Codice regionale: 01.F04.011.011****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate**Prezzo a m²: € 4,77612****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01416****Incidenza manodopera: % 58,97****Codice regionale: 01.F04.012.001****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,48574****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01330****Incidenza manodopera: % 62,79****Codice regionale: 01.F04.012.002****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,84585****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01437****Incidenza manodopera: % 58,12****Codice regionale: 01.F04.012.007****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato**Prezzo a m: € 2,40730****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00714****Incidenza manodopera: % 48,75****Codice regionale: 01.F04.012.010****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 7,09559****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02103****Incidenza manodopera: % 59,54****Codice regionale: 01.F04.012.011****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 7,04777****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02089**

Incidenza manodopera: % 59,95

Codice regionale: 01.F04.012.012

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 7,18591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02130

Incidenza manodopera: % 58,80

Codice regionale: 01.F04.012.017

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m²: € 29,93259

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08873

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F05

Capitolo: OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Codice regionale: 01.F05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo: 002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m: € 27,41387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13003

Incidenza manodopera: % 49,56

Codice regionale: 01.F05.006.002

Voce: 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo: 002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m²: € 57,84703

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27437

Incidenza manodopera: % 46,97

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F06

Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Codice regionale: 01.F06.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,41544

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00879

Incidenza manodopera: % 52,40

Codice regionale: 01.F06.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,43094

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00881

Incidenza manodopera: % 52,29

Codice regionale: 01.F06.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,58265

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00899

Incidenza manodopera: % 48,26

Codice regionale: 01.F06.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,17151

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00969

Incidenza manodopera: % 44,78

Codice regionale: 01.F06.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,69163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01149

Incidenza manodopera: % 43,70

Codice regionale: 01.F06.001.006

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,67555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01147

Incidenza manodopera: % 44,85

Codice regionale: 01.F06.001.007

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,04534

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01428

Incidenza manodopera: % 45,04

Codice regionale: 01.F06.001.008

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,91656

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01532

Incidenza manodopera: % 44,12

Codice regionale: 01.F06.001.009

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 15,11444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01792

Incidenza manodopera: % 46,70

Codice regionale: 01.F06.001.010

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 18,15613

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02153

Incidenza manodopera: % 38,87

Codice regionale: 01.F06.001.021

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,13515

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02166

Incidenza manodopera: % 57,42

Codice regionale: 01.F06.001.022

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,72388

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02306

Incidenza manodopera: % 58,60

Codice regionale: 01.F06.001.023

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 10,16220

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02410

Incidenza manodopera: % 56,08

Codice regionale: 01.F06.001.024

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 12,47076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02957

Incidenza manodopera: % 56,60

Codice regionale: 01.F06.001.025

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 13,28244

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03150

Incidenza manodopera: % 53,14

Codice regionale: 01.F06.001.026

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 14,18109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03363

Incidenza manodopera: % 52,97

Codice regionale: 01.F06.001.027

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 14,68484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03483

Incidenza manodopera: % 51,15

Codice regionale: 01.F06.001.028

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 15,20950

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03607

Incidenza manodopera: % 49,38

Codice regionale: 01.F06.001.029

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,83414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03992

Incidenza manodopera: % 50,00

Codice regionale: 01.F06.001.030

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 22,16877

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05257

Incidenza manodopera: % 46,15

Codice regionale: 01.F06.001.041

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,41659

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01522

Incidenza manodopera: % 34,47

Codice regionale: 01.F06.001.042

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,43208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01525

Incidenza manodopera: % 34,38

Codice regionale: 01.F06.001.043

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,87040

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01629

Incidenza manodopera: % 32,19

Codice regionale: 01.F06.001.044

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,49732

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02015

Incidenza manodopera: % 26,03

Codice regionale: 01.F06.001.045

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,81610

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02091

Incidenza manodopera: % 25,09

Codice regionale: 01.F06.001.046

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,14152

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02168

Incidenza manodopera: % 24,19

Codice regionale: 01.F06.001.047

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 10,90715

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02587

Incidenza manodopera: % 26,24

Codice regionale: 01.F06.001.048

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,46986

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02957

Incidenza manodopera: % 22,95

Codice regionale: 01.F06.001.049

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 14,94351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03544

Incidenza manodopera: % 23,50

Codice regionale: 01.F06.001.050

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 19,79162

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04694

Incidenza manodopera: % 17,75

Codice regionale: 01.F06.002.021

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,77324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03978

Incidenza manodopera: % 16,40

Codice regionale: 01.F06.002.022

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 21,35687

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05065

Incidenza manodopera: % 13,37

Codice regionale: 01.F06.002.023

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 27,64392

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06556

Incidenza manodopera: % 10,33

Codice regionale: 01.F06.002.024

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 41,25601

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09784

Incidenza manodopera: % 8,65

Codice regionale: 01.F06.002.025

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 65,03795

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15424

Incidenza manodopera: % 8,78

Codice regionale: 01.F06.002.026

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 94,42466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22393

Incidenza manodopera: % 5,35

Codice regionale: 01.F06.002.027

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 147,20274

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34910

Incidenza manodopera: % 6,79

Codice regionale: 01.F06.002.053

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 17,94567

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04256

Incidenza manodopera: % 15,91

Codice regionale: 01.F06.002.054

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 23,48650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05570

Incidenza manodopera: % 12,16

Codice regionale: 01.F06.002.055

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 31,23462

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07407

Incidenza manodopera: % 9,14

Codice regionale: 01.F06.002.056

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 44,31099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10509

Incidenza manodopera: % 8,06

Codice regionale: 01.F06.002.057

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 71,98913

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17073

Incidenza manodopera: % 7,93

Codice regionale: 01.F06.002.058

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 111,09028

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26346

Incidenza manodopera: % 6,43

Codice regionale: 01.F06.002.059

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 165,36877

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39218

Incidenza manodopera: % 6,04

Codice regionale: 01.F06.002.083

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 19,07025

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04523

Incidenza manodopera: % 14,98

Codice regionale: 01.F06.002.084

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 25,65708

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06085

Incidenza manodopera: % 11,13

Codice regionale: 01.F06.002.085

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 34,73677

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08238

Incidenza manodopera: % 8,22

Codice regionale: 01.F06.002.086

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 51,38171

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12185

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.F06.002.087

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 81,35772

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19294

Incidenza manodopera: % 7,02

Codice regionale: 01.F06.002.088

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 122,47781

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29046

Incidenza manodopera: % 5,83

Codice regionale: 01.F06.002.089

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 188,92307

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44804

Incidenza manodopera: % 5,29

Codice regionale: 01.F06.002.090

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m: € 295,17168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70001

Incidenza manodopera: % 3,87

Codice regionale: 01.F06.002.091

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m: € 370,94348

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,87971

Incidenza manodopera: % 3,85

Codice regionale: 01.F06.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m: € 29,56090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08763

Incidenza manodopera: % 29,93

Codice regionale: 01.F06.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m: € 30,67967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09095

Incidenza manodopera: % 35,62

Codice regionale: 01.F06.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m: € 59,01636

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17495

Incidenza manodopera: % 23,15

Codice regionale: 01.F06.003.004

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m: € 76,72750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22745

Incidenza manodopera: % 21,88

Codice regionale: 01.F06.003.005

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m: € 100,30944

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29736

Incidenza manodopera: % 18,16

Codice regionale: 01.F06.003.006

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m: € 134,59815

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39901

Incidenza manodopera: % 14,69

Codice regionale: 01.F06.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 49,36511

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08780

Incidenza manodopera: % 50,87

Codice regionale: 01.F06.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad: € 62,74400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11160

Incidenza manodopera: % 46,90

Codice regionale: 01.F06.010.003

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 90,00741

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16009

Incidenza manodopera: % 40,91

Codice regionale: 01.F06.010.004

Voce:	010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
	Prezzo a cad: € 118,25169
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21033
	Incidenza manodopera: % 41,37
Codice regionale:	01.F06.010.005
Voce:	010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm
	Prezzo a cad: € 145,75128
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25924
	Incidenza manodopera: % 40,03
Codice regionale:	01.F06.010.006
Voce:	010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm
	Prezzo a cad: € 187,17041
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33291
	Incidenza manodopera: % 36,48
Codice regionale:	01.F06.010.007
Voce:	010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm
	Prezzo a cad: € 229,67239
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40851
	Incidenza manodopera: % 34,06
Codice regionale:	01.F06.010.008
Voce:	010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
	Prezzo a cad: € 289,80644
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,51547
	Incidenza manodopera: % 33,40
Codice regionale:	01.F06.011.001
Voce:	011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
	Prezzo a cad: € 56,50755
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10051
	Incidenza manodopera: % 45,13
Codice regionale:	01.F06.011.002
Voce:	011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
	Prezzo a cad: € 93,05492
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16551
	Incidenza manodopera: % 32,05
Codice regionale:	01.F06.011.003
Voce:	011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo:	003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 123,96001

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22048

Incidenza manodopera: % 29,70

Codice regionale: 01.F06.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad: € 163,65254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29108

Incidenza manodopera: % 29,89

Codice regionale: 01.F06.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad: € 201,76548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35887

Incidenza manodopera: % 28,91

Codice regionale: 01.F06.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad: € 266,48591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47399

Incidenza manodopera: % 25,62

Codice regionale: 01.F06.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad: € 314,67128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55969

Incidenza manodopera: % 25,94

Codice regionale: 01.F06.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad: € 386,89519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,68815

Incidenza manodopera: % 25,02

Codice regionale: 01.F06.024.001

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.091,76078

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,23645

Incidenza manodopera: % 24,78

Codice regionale: 01.F06.024.002

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.299,75208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,85302

Incidenza manodopera: % 20,81

Codice regionale: 01.F06.024.003

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 1.933,06801

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,73044

Incidenza manodopera: % 17,36

Codice regionale: 01.F06.024.004

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.403,56958

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,12521

Incidenza manodopera: % 19,48

Codice regionale: 01.F06.027.001

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.383,85308

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,10233

Incidenza manodopera: % 33,83

Codice regionale: 01.F06.027.002

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.586,25308

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,70233

Incidenza manodopera: % 29,52

Codice regionale: 01.F06.027.003

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 2.136,88860

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,33465

Incidenza manodopera: % 24,95

Codice regionale: 01.F06.027.004

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.587,02620
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,66905
Incidenza manodopera: % 20,61

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 02.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 168,37884

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,89846

Incidenza manodopera: % 57,90

Codice regionale: 02.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 138,94634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,74141

Incidenza manodopera: % 54,28

Codice regionale: 02.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 99,91628

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53315

Incidenza manodopera: % 46,18

Codice regionale: 02.A03.001.004

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 101,23995

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,54021

Incidenza manodopera: % 34,21

Codice regionale: 02.A03.001.005

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 209,09537

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,11573

Incidenza manodopera: % 55,34

Codice regionale: 02.A03.001.006

Voce:	001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo:	006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra
Prezzo a m³: € 147,32873	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,78614	
Incidenza manodopera: % 55,42	
Codice regionale: 02.A03.002.001	
Voce:	002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo:	001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
Prezzo a m³: € 355,91559	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,89915	
Incidenza manodopera: % 66,89	
Codice regionale: 02.A03.002.002	
Voce:	002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo:	002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
Prezzo a m³: € 322,64407	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,72162	
Incidenza manodopera: % 66,05	
Codice regionale: 02.A03.002.003	
Voce:	002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo:	003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra
Prezzo a m³: € 442,36316	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,36044	
Incidenza manodopera: % 68,39	
Codice regionale: 02.A03.002.004	
Voce:	002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo:	004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
Prezzo a m³: € 392,43159	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,09400	
Incidenza manodopera: % 67,41	
Codice regionale: 02.A03.004.001	
Voce:	004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo:	001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore
Prezzo a m³: € 321,84383	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,71735	
Incidenza manodopera: % 62,73	
Codice regionale: 02.A03.004.002	
Voce:	004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo:	002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 356,70951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,90339

Incidenza manodopera: % 64,32

Codice regionale: 02.A03.004.003

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³: € 415,25472

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,21579

Incidenza manodopera: % 66,13

Codice regionale: 02.A03.004.004

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³: € 510,99511

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,72665

Incidenza manodopera: % 67,34

Codice regionale: 02.A03.004.005

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 117,94126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,62933

Incidenza manodopera: % 47,56

Codice regionale: 02.A03.004.006

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m²: € 39,81695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21246

Incidenza manodopera: % 61,52

Codice regionale: 02.A03.004.007

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m²: € 34,67762

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18504

Incidenza manodopera: % 68,44

Codice regionale: 02.A03.004.008

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 31,29339

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16698

Incidenza manodopera: % 67,29

Codice regionale: 02.A03.005.001

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 692,59446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,69566

Incidenza manodopera: % 61,22

Codice regionale: 02.A03.005.002

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 684,68074

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,65343

Incidenza manodopera: % 60,05

Codice regionale: 02.A03.005.003

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 333,80706

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,78118

Incidenza manodopera: % 50,29

Codice regionale: 02.A03.006.001

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m²: € 93,65019

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,49971

Incidenza manodopera: % 49,31

Codice regionale: 02.A03.006.002

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m²: € 80,39862

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42900

Incidenza manodopera: % 47,13

Codice regionale: 02.A03.006.003

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 63,02964

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33632

Incidenza manodopera: % 55,81

Codice regionale: 02.A03.007.001

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,05235

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01095

Incidenza manodopera: % 53,29

Codice regionale: 02.A03.007.002

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 2,33676

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01247

Incidenza manodopera: % 56,69

Codice regionale: 02.A03.007.003

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 1,72412

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00920

Incidenza manodopera: % 54,33

Codice regionale: 02.A03.007.004

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m²: € 23,05839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12304

Incidenza manodopera: % 77,76

Codice regionale: 02.A03.007.005

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³: € 441,74746

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,35715

Incidenza manodopera: % 56,46

Codice regionale: 02.A03.008.001

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m²: € 7,44017
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03970
Incidenza manodopera: % 74,58

Codice regionale: 02.A03.008.002

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m²: € 9,42597
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05030
Incidenza manodopera: % 75,52

Codice regionale: 02.A03.008.003

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m²: € 8,14081
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04344
Incidenza manodopera: % 74,97

Codice regionale: 02.A03.008.004

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m²: € 15,33048
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08180
Incidenza manodopera: % 76,88

Codice regionale: 02.A03.008.005

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 005 - in canniciato

Prezzo a m²: € 13,72070
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07321
Incidenza manodopera: % 76,63

Codice regionale: 02.A03.009.001

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,76092
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04895
Incidenza manodopera: % 71,62

Codice regionale: 02.A03.009.002

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,26707
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04720
Incidenza manodopera: % 62,89

Codice regionale: 02.A03.009.003

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 3,53643
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01258
Incidenza manodopera: % 49,37

Codice regionale: 02.A03.009.004

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m: € 3,85597
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01372

Incidenza manodopera: % 62,47

Codice regionale: 02.A03.009.005

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,72266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00969

Incidenza manodopera: % 53,98

Codice regionale: 02.A03.009.006

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,25618

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00803

Incidenza manodopera: % 52,38

Codice regionale: 02.A03.009.007

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,00879

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00715

Incidenza manodopera: % 53,22

Codice regionale: 02.A03.010.001

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m²: € 8,69890

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02063

Incidenza manodopera: % 75,53

Codice regionale: 02.A03.010.002

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m²: € 11,46925

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02720

Incidenza manodopera: % 76,38

Codice regionale: 02.A03.010.003

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 003 - in carta da parati

Prezzo a m²: € 11,95846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02836

Incidenza manodopera: % 57,57

Codice regionale: 02.A03.010.004

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m²: € 5,32886

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01264

Incidenza manodopera: % 72,83

Codice regionale: 02.A03.011.001

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria

Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 10,54782

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03752

Incidenza manodopera: % 76,05

Codice regionale: 02.A03.011.002

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 11,48468

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04085

Incidenza manodopera: % 76,29

Codice regionale: 02.A03.011.003

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,09163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04301

Incidenza manodopera: % 76,43

Codice regionale: 02.A03.011.004

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,97561

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04616

Incidenza manodopera: % 76,61

Codice regionale: 02.A03.021.001

Voce: 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo: 001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m²: € 41,27240

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19576

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.001

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m²: € 13,57472

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06439

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.002

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 12,46658

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05913

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.001

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m²: € 11,35844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05387

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.002

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 10,25030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04862

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.024.001

Voce: 024 - Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 12,18954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05782

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.025.001

Voce: 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m: € 2,90887

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01380

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.026.001

Voce: 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³: € 381,76966

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,81077

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.027.001

Voce: 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg: € 1,25184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00594

Incidenza manodopera: % 76,66

Codice regionale: 02.A03.028.001

Voce: 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m: € 15,54685

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07374

Incidenza manodopera: % 67,90

Codice regionale: 02.A03.029.001

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad: € 31,12153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14761

Incidenza manodopera: % 78,43

Codice regionale: 02.A03.029.002

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad: € 52,75177

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25021

Incidenza manodopera: % 78,50

Codice regionale: 02.A03.030.001

Voce: 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo: 001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m²: € 20,04393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09507

Incidenza manodopera: % 78,57

Codice regionale: 02.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m²: € 5,54070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02628

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.032.001

Voce: 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 6,79254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03222

Incidenza manodopera: % 74,15

Codice regionale: 02.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 001 - per infissi in legno

Prezzo a m²: € 16,21173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07689

Incidenza manodopera: % 77,00

Codice regionale: 02.A03.033.002

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 002 - per infissi in metallo

Prezzo a m²: € 21,16623

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10039

Incidenza manodopera: % 74,26

Codice regionale: 02.A03.033.003

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m²: € 25,92769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12298

Incidenza manodopera: % 73,98

Codice regionale: 02.A03.033.004

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 004 - per cancellate in legno

Prezzo a m²: € 13,69312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06495

Incidenza manodopera: % 76,62

Codice regionale: 02.A03.034.001

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m²: € 4,05260

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01922

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.034.002

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m²: € 6,35522

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03014

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.001

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 001 - lavabo

Prezzo a cad: € 20,63620

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04894

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.002

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 002 - lavello da cucina

Prezzo a cad: € 26,70567

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06333

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.003

Voce:	035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo:	003 - lavatoi, pilozzi e simili
Prezzo a cad: € 25,49177	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06045	
Incidenza manodopera: % 79,05	
Codice regionale: 02.A03.035.004	
Voce:	035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo:	004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
Prezzo a cad: € 27,91956	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06621	
Incidenza manodopera: % 79,05	
Codice regionale: 02.A03.035.005	
Voce:	035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo:	005 - vaso alla turca
Prezzo a cad: € 32,16819	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07629	
Incidenza manodopera: % 79,05	
Codice regionale: 02.A03.035.006	
Voce:	035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo:	006 - piatto doccia
Prezzo a cad: € 29,13346	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06909	
Incidenza manodopera: % 79,05	
Codice regionale: 02.A03.035.007	
Voce:	035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo:	007 - orinatoio
Prezzo a cad: € 27,91956	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06621	
Incidenza manodopera: % 79,05	
Codice regionale: 02.A03.036.001	
Voce:	036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo:	001 - compresa demolizione dei muri di supporto
Prezzo a cad: € 61,28470	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14534	
Incidenza manodopera: % 79,03	
Codice regionale: 02.A03.037.001	
Voce:	037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo:	001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
Prezzo a cad: € 4,27833	

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01015

Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 02.A03.037.002

Voce: 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad: € 18,87481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04476

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 02.A03.038.001

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1"

Prezzo a m: € 0,62592

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00186

Incidenza manodopera: % 76,66

Codice regionale: 02.A03.038.002

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1"

Prezzo a m: € 1,14951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00341

Incidenza manodopera: % 62,61

Codice regionale: 02.A03.038.003

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,13852

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00041

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.038.004

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,27704

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00082

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.039.001

Voce: 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 14,84351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04400

Incidenza manodopera: % 66,39

Codice regionale: 02.A03.040.001

Voce: 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 372,29709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,10365

Incidenza manodopera: % 70,59

Codice regionale: 02.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m²: € 114,23583
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33864
Incidenza manodopera: % 78,97

Codice regionale: 02.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m²: € 141,93933
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42077
Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 02.A03.050.001

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 17,04762
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04043
Incidenza manodopera: % 78,35

Codice regionale: 02.A03.050.002

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 29,02327
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06883
Incidenza manodopera: % 78,17

Codice regionale: 02.A03.050.003

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 53,40070
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12664
Incidenza manodopera: % 78,10

Codice regionale: 02.A03.050.004

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 168,83831
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40041
Incidenza manodopera: % 77,93

Codice regionale: 02.A03.051.001

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 15,99595

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03794

Incidenza manodopera: % 78,31

Codice regionale: 02.A03.051.002

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 27,61480

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06549

Incidenza manodopera: % 78,13

Codice regionale: 02.A03.051.003

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 47,82281

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11341

Incidenza manodopera: % 77,99

Codice regionale: 02.A03.051.004

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 151,71299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35979

Incidenza manodopera: % 77,80

Codice regionale: 02.A03.052.001

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 12,73168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03019

Incidenza manodopera: % 78,13

Codice regionale: 02.A03.052.002

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 22,33531

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05297

Incidenza manodopera: % 77,92

Codice regionale: 02.A03.052.003

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 41,24266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09781

Incidenza manodopera: % 77,83

Codice regionale: 02.A03.052.004

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 134,90608

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31994

Incidenza manodopera: % 77,66

Codice regionale: 02.A03.053.001

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 5,73427

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01360

Incidenza manodopera: % 77,04

Codice regionale: 02.A03.053.002

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 2,75842

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00654

Incidenza manodopera: % 69,98

Codice regionale: 02.A03.053.003

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 14,51314

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03442

Incidenza manodopera: % 75,60

Codice regionale: 02.A03.053.004

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 52,03504

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12340

Incidenza manodopera: % 75,45

Codice regionale: 02.A03.060.001

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m²: € 23,30555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05527

Incidenza manodopera: % 75,91

Codice regionale: 02.A03.060.002

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad: € 30,12041

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07143

Incidenza manodopera: % 76,95

Codice regionale: 02.A03.060.003

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 27,87997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06612

Incidenza manodopera: % 76,89

Codice regionale: 02.A03.060.004

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 25,98171

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06162

Incidenza manodopera: % 76,80

Codice regionale: 02.A03.060.005

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 23,47650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05568

Incidenza manodopera: % 76,64

Codice regionale: 02.A03.060.006

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m²: € 26,64242

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06318

Incidenza manodopera: % 77,68

Codice regionale: 02.A03.060.007

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m²: € 28,82910

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06837

Incidenza manodopera: % 76,92

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano:

Codice regionale: 02.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³: € 65,66063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31143

Incidenza manodopera: % 69,09

Codice regionale: 02.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 90,67014

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43006

Incidenza manodopera: % 78,16

Codice regionale: 02.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³: € 78,33160

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37153

Incidenza manodopera: % 69,45

Codice regionale: 02.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 92,43355

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43842

Incidenza manodopera: % 78,08

Codice regionale: 02.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³: € 134,17602

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63641

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³: € 176,03108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83493

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Codice regionale: 02.A07.001.001

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 55,46466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06577

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 02.A07.001.003

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 29,33553

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03479

Incidenza manodopera: % 36,68

Codice regionale: 02.A07.011.001

Voce: 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo: 001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³: € 38,78490

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04599

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B04.001.002

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³: € 160,67484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19052

Incidenza manodopera: % 50,28

Codice regionale: 02.B04.001.003

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³: € 176,84685

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20970

Incidenza manodopera: % 49,39

Codice regionale: 02.B04.002.002

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 214,42699

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25426

Incidenza manodopera: % 49,66

Codice regionale: 02.B04.002.003

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 225,56873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26747

Incidenza manodopera: % 47,78

Codice regionale: 02.B04.003.002

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 239,37785

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28385

Incidenza manodopera: % 52,31

Codice regionale: 02.B04.003.003

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 251,65347

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29840

Incidenza manodopera: % 50,88

Codice regionale: 02.B04.004.002

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 265,35589

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31465

Incidenza manodopera: % 54,93

Codice regionale: 02.B04.004.003

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 277,64416

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32922

Incidenza manodopera: % 53,52

Codice regionale: 02.B04.005.002

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 310,38609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36805

Incidenza manodopera: % 58,43

Codice regionale: 02.B04.005.003

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 332,88671

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39473

Incidenza manodopera: % 57,76

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B08

Capitolo: SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Codice regionale: 02.B08.001.001

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 55,67915

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13205

Incidenza manodopera: % 46,63

Codice regionale: 02.B08.001.002

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 70,42292

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16701

Incidenza manodopera: % 40,02

Codice regionale: 02.B08.002.001

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 23,13185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05486

Incidenza manodopera: % 18,85

Codice regionale: 02.B08.002.002

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 37,49283

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08892

Incidenza manodopera: % 16,75

Codice regionale: 02.B08.003.001

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 65,23730

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15471

Incidenza manodopera: % 37,71

Codice regionale: 02.B08.003.002

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 60,83256

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14427

Incidenza manodopera: % 40,44

Codice regionale: 02.B08.004.001

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 32,78159

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07774

Incidenza manodopera: % 16,23

Codice regionale: 02.B08.004.002

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m²: € 28,49324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06757

Incidenza manodopera: % 18,67

Codice regionale: 02.B08.011.001

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 102,96058

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24418

Incidenza manodopera: % 67,37

Codice regionale: 02.B08.011.002

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 137,40371

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32586

Incidenza manodopera: % 64,96

Codice regionale: 02.B08.011.005

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 005 - con scempiato in piastrelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m²: € 105,02523

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24907

Incidenza manodopera: % 61,32

Codice regionale: 02.B08.011.006

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 006 - con scempiato in piastrelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m²: € 87,29310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20702

Incidenza manodopera: % 73,77

Codice regionale: 02.B08.011.007

Voce:	011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo:	007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls
Prezzo a m²: € 89,76541	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21288	
Incidenza manodopera: % 63,08	
Codice regionale: 02.B08.012.001	
Voce:	012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo:	001 - in abete uso Fiume
Prezzo a m³: € 1.240,21909	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,94123	
Incidenza manodopera: % 44,65	
Codice regionale: 02.B08.013.001	
Voce:	013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo:	001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume
Prezzo a m³: € 1.749,30822	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,14856	
Incidenza manodopera: % 45,49	
Codice regionale: 02.B08.021.001	
Voce:	021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo:	001 - fino a dimensioni cm 30x30x15
Prezzo a cad: € 49,04356	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11631	
Incidenza manodopera: % 75,82	
Codice regionale: 02.B08.021.002	
Voce:	021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo:	002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
Prezzo a cad: € 74,62830	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17698	
Incidenza manodopera: % 75,43	
Codice regionale: 02.B08.022.001	
Voce:	022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo:	001 - fino a dimensioni cm 30x30x15
Prezzo a cad: € 40,79576	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09675	
Incidenza manodopera: % 75,16	
Codice regionale: 02.B08.022.002	
Voce:	022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo:	002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
Prezzo a cad: € 66,38050	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15742	
Incidenza manodopera: % 74,98	
Codice regionale: 02.B08.023.001	
Voce:	023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo:	001 - fino a dimensioni cm 30x30x15
Prezzo a cad: € 42,44532	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10066	
Incidenza manodopera: % 75,31	

Codice regionale: 02.B08.023.002

Voce: 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 68,03006

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16134

Incidenza manodopera: % 75,08

Codice regionale: 02.B08.024.001

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 30,89840

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07328

Incidenza manodopera: % 73,91

Codice regionale: 02.B08.024.002

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 51,53446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12222

Incidenza manodopera: % 73,80

Codice regionale: 02.B08.025.001

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 60,26056

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 76,42

Codice regionale: 02.B08.025.002

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 94,42302

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22393

Incidenza manodopera: % 76,19

Codice regionale: 02.B08.031.001

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 15,03087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03565

Incidenza manodopera: % 63,81

Codice regionale: 02.B08.031.002

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 17,94836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04257

Incidenza manodopera: % 53,44

Codice regionale: 02.B08.031.003

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 15,75359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03736

Incidenza manodopera: % 47,04

Codice regionale: 02.B08.031.004

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad: € 16,67348
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03954
Incidenza manodopera: % 77,10

Codice regionale: 02.B08.032.001

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 29,77403
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07061
Incidenza manodopera: % 52,55

Codice regionale: 02.B08.032.002

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 38,92964
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09232
Incidenza manodopera: % 40,19

Codice regionale: 02.B08.032.003

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 41,95299
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09949
Incidenza manodopera: % 50,85

Codice regionale: 02.B08.032.004

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad: € 37,23417
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08830
Incidenza manodopera: % 77,18

Codice regionale: 02.B08.041.001

Voce: 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad: € 6,64063
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01575
Incidenza manodopera: % 72,25

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B10

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B10.001.001

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m²: € 147,84789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,52594

Incidenza manodopera: % 44,10

Codice regionale: 02.B10.001.002

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m²: € 25,64889

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09124

Incidenza manodopera: % 39,28

Codice regionale: 02.B10.001.003

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m²: € 90,48064

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32187

Incidenza manodopera: % 44,49

Codice regionale: 02.B10.001.004

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m²: € 23,82805

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08476

Incidenza manodopera: % 36,24

Codice regionale: 02.B10.003.001

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m²: € 17,88457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06362

Incidenza manodopera: % 75,53

Codice regionale: 02.B10.003.002

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m²: € 5,98914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02131

Incidenza manodopera: % 74,03

Codice regionale: 02.B10.003.003

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m: € 1,72253

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00613

Incidenza manodopera: % 60,56

Codice regionale: 02.B10.003.005

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m²: € 69,45356

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24707

Incidenza manodopera: % 48,82

Codice regionale: 02.B10.003.015

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m²: € 20,71969

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07371

Incidenza manodopera: % 61,68

Codice regionale: 02.B10.003.017

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m²: € 9,89473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03520

Incidenza manodopera: % 44,81

Codice regionale: 02.B10.003.025

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m²: € 21,04960

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07488

Incidenza manodopera: % 61,95

Codice regionale: 02.B10.004.001

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³: € 605,77385

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,15493

Incidenza manodopera: % 50,21

Codice regionale: 02.B10.004.002

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³: € 580,94361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,06660

Incidenza manodopera: % 65,16

Codice regionale: 02.B10.005.001

Voce: 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³: € 1.400,76948

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,98297

Incidenza manodopera: % 64,53

Codice regionale: 02.B10.006.001

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 53,10750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18892

Incidenza manodopera: % 60,40

Codice regionale: 02.B10.006.002

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m²: € 6,47117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02302

Incidenza manodopera: % 61,76

Codice regionale: 02.B10.007.001

Voce: 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m²: € 64,39174

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22906

Incidenza manodopera: % 57,26

Codice regionale: 02.B10.010.011

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³: € 456,02027

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,62221

Incidenza manodopera: % 0,72

Codice regionale: 02.B10.010.012

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³: € 370,18484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,31686

Incidenza manodopera: % 0,77

Codice regionale: 02.B10.010.013

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³: € 320,27555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13932

Incidenza manodopera: % 0,82

Codice regionale: 02.B10.010.014

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³: € 289,02863

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02817

Incidenza manodopera: % 0,76

Codice regionale: 02.B10.011.001

Voce: 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondità fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e

il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³: € 1.559,60280

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,54799

Incidenza manodopera: % 65,24

Codice regionale: 02.B10.012.001

Voce: 012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 462,26569

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,64442

Incidenza manodopera: % 17,38

Codice regionale: 02.B10.013.001

Voce: 013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 493,20506

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,75448

Incidenza manodopera: % 21,25

Codice regionale: 02.B10.014.001

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - con malta cementizia

Prezzo a m³: € 763,78849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,71703

Incidenza manodopera: % 57,90

Codice regionale: 02.B10.014.002

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³: € 862,96348

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,06983

Incidenza manodopera: % 48,47

Codice regionale: 02.B10.014.003

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³: € 695,62769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,47456

Incidenza manodopera: % 60,13

Codice regionale: 02.B10.020.001

Voce: 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal

placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo: 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m²: € 387,66550

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,37905

Incidenza manodopera: % 18,15

Codice regionale: 02.B10.021.001

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 001 - con foro D 6-8 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 8,79434

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03128

Incidenza manodopera: % 54,74

Codice regionale: 02.B10.021.002

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 002 - con foro D 10-12 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 11,22212

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03992

Incidenza manodopera: % 49,50

Codice regionale: 02.B10.021.003

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 - con foro D 14-16 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 13,95391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04964

Incidenza manodopera: % 46,98

Codice regionale: 02.B10.022.001

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg: € 5,31820

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01892

Incidenza manodopera: % 58,23

Codice regionale: 02.B10.022.002

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg: € 5,51674

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01962

Incidenza manodopera: % 58,74

Codice regionale: 02.B10.022.003

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo:	003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.
	Prezzo a m²: € 58,61375
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20851
	Incidenza manodopera: % 59,88
Codice regionale:	02.B10.022.004
Voce:	022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo:	004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
	Prezzo a kg: € 6,70112
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02384
	Incidenza manodopera: % 45,59
Codice regionale:	02.B10.022.005
Voce:	022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo:	005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata
	Prezzo a m³: € 630,28359
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,24212
	Incidenza manodopera: % 0,35
Codice regionale:	02.B10.025.001
Voce:	025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo:	001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm², peso 430 g/m², sp. 0,17 mm
	Prezzo a m²: € 80,71971
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28715
	Incidenza manodopera: % 8,32
Codice regionale:	02.B10.027.001
Voce:	027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo:	001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mm², peso 160 g/m², sp. 0,045 mm
	Prezzo a m²: € 120,92318
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43016
	Incidenza manodopera: % 5,55
Codice regionale:	02.B10.027.002
Voce:	027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo:	002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm², peso 230 g/m², sp. 0,13 mm
	Prezzo a m²: € 136,96712
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48723
	Incidenza manodopera: % 4,90
Codice regionale:	02.B10.030.001

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m: € 89,16624

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31719

Incidenza manodopera: % 8,61

Codice regionale: 02.B10.030.002

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m: € 120,92922

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43018

Incidenza manodopera: % 10,08

Codice regionale: 02.B10.035.001

Voce: 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad: € 4,07711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01450

Incidenza manodopera: % 47,80

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C01

Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Codice regionale: 02.C01.031.001

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 32,22995

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03822

Incidenza manodopera: % 48,45

Codice regionale: 02.C01.031.002

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 32,32745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03833

Incidenza manodopera: % 48,30

Codice regionale: 02.C01.032.001

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 31,83672

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03775

Incidenza manodopera: % 61,10

Codice regionale: 02.C01.032.002

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 32,12360

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03809

Incidenza manodopera: % 60,56

Codice regionale: 02.C01.034.001

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m²: € 139,27632

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16515

Incidenza manodopera: % 52,61

Codice regionale: 02.C01.034.002

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m²: € 92,82096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11006

Incidenza manodopera: % 60,57

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C03

Capitolo: COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.C03.012.001

Voce: 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - con correnti in abete 6x6, piastrelle di cotto murate a malta bastarda e soletina sp. cm 4

Prezzo a m²: € 125,50778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44647

Incidenza manodopera: % 50,44

Codice regionale: 02.C03.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 27,31836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09718

Incidenza manodopera: % 77,53

Codice regionale: 02.C03.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 33,52192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11925

Incidenza manodopera: % 77,81

Codice regionale: 02.C03.021.003

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 25,76747

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09166

Incidenza manodopera: % 77,44

Codice regionale: 02.C03.050.001

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 11,43549

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04068

Incidenza manodopera: % 65,46

Codice regionale: 02.C03.050.002

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 14,45609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05142

Incidenza manodopera: % 57,68

Codice regionale: 02.C03.050.003

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 17,47667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06217

Incidenza manodopera: % 52,59

Codice regionale: 02.C03.050.011

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 10,67759

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03798

Incidenza manodopera: % 70,11

Codice regionale: 02.C03.050.012

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 12,94028

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04603

Incidenza manodopera: % 64,44

Codice regionale: 02.C03.050.013

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 15,20296

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05408

Incidenza manodopera: % 60,46

Codice regionale: 02.C03.050.100

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m²: € 5,46252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01943

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.D06

Capitolo: RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.D06.001.001

Voce: 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo: 001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m²: € 43,57219

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10331

Incidenza manodopera: % 72,06

Codice regionale: 02.D06.002.001

Voce: 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 2,00

Prezzo a m²: € 47,77865

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11331

Incidenza manodopera: % 65,71

Codice regionale: 02.D06.011.001

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm: € 3,63818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00863

Incidenza manodopera: % 66,06

Codice regionale: 02.D06.011.002

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm: € 3,63818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00863

Incidenza manodopera: % 66,06

Codice regionale: 02.D06.012.001

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m: € 9,69290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02299

Incidenza manodopera: % 57,52

Codice regionale: 02.D06.012.002

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m: € 16,14512

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03829

Incidenza manodopera: % 60,92

Codice regionale: 02.D06.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 62,51124

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14825

Incidenza manodopera: % 41,18

Codice regionale: 02.D06.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m²: € 52,48725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12448

Incidenza manodopera: % 32,59

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.E06.001.001

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m²: € 142,98185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67817

Incidenza manodopera: % 57,63

Codice regionale: 02.E06.001.002

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m²: € 192,84119

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,91466

Incidenza manodopera: % 54,14

Codice regionale: 02.E06.001.003

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m²: € 288,71180

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,36938

Incidenza manodopera: % 52,55

Codice regionale: 02.E06.001.004

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m²: € 372,26673

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,76569

Incidenza manodopera: % 53,17

Codice regionale: 02.E06.002.001

Voce: 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo: 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m²: € 80,67778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38266

Incidenza manodopera: % 74,27

Codice regionale: 02.E06.005.001

Voce: 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo: 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m²: € 43,80842

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20779

Incidenza manodopera: % 75,12

Codice regionale: 02.E06.006.001

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,05118

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13779

Incidenza manodopera: % 71,37

Codice regionale: 02.E06.006.002

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 30,26507

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14355

Incidenza manodopera: % 71,68

Codice regionale: 02.E06.006.003

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,40659

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13948

Incidenza manodopera: % 70,51

Codice regionale: 02.E06.006.004

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 30,62049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14524

Incidenza manodopera: % 70,85

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.F04.004.001

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m²: € 15,27867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05435

Incidenza manodopera: % 75,58

Codice regionale: 02.F04.004.002

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m²: € 19,78334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07038

Incidenza manodopera: % 75,29

Codice regionale: 02.F04.004.003

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m²: € 18,02182

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06411

Incidenza manodopera: % 75,42

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A03

Capitolo: ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di scarica disposti dalle P.A.

Codice regionale: 03.A03.001.001

Voce: 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

Articolo: 001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³: € 265,23255

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,94352

Incidenza manodopera: % 67,44

Codice regionale: 03.A03.002.001

Voce: 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati

Articolo: 001 - a due o più teste

Prezzo a m³: € 168,64980

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59994

Incidenza manodopera: % 60,79

Codice regionale: 03.A03.003.001

Voce: 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 427,54976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,52093

Incidenza manodopera: % 71,43

Codice regionale: 03.A03.004.001

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m²: € 26,47316

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09417

Incidenza manodopera: % 66,19

Codice regionale: 03.A03.004.002

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m²: € 17,74112

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06311

Incidenza manodopera: % 72,02

Codice regionale: 03.A03.004.003

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m²: € 14,63529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05206

Incidenza manodopera: % 72,70

Codice regionale: 03.A03.011.001

Voce:	011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere	
Articolo:	001 - per superfici superiori a 0,50 mq	
		Prezzo a m³: € 408,12695
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,45184
		Incidenza manodopera: % 69,46
Codice regionale: 03.A03.011.002		
Voce:	011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere	
Articolo:	002 - per superfici inferiori a 0,50 mq	
		Prezzo a m³: € 556,58735
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,97996
		Incidenza manodopera: % 72,02
Codice regionale: 03.A03.012.001		
Voce:	012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere	
Articolo:	001 - per superfici superiori a 0,50 mq	
		Prezzo a m³: € 479,39705
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,70537
		Incidenza manodopera: % 70,89
Codice regionale: 03.A03.012.002		
Voce:	012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere	
Articolo:	002 - per superfici inferiori a 0,50 mq	
		Prezzo a m³: € 733,42929
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,60904
		Incidenza manodopera: % 73,72
Codice regionale: 03.A03.021.001		
Voce:	021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa	
Articolo:	001 - di calce aerea cadente o fatiscente	
		Prezzo a m²: € 9,25259
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03291
		Incidenza manodopera: % 70,68
Codice regionale: 03.A03.021.002		
Voce:	021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa	
Articolo:	002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza	
		Prezzo a m²: € 15,85083
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05639
		Incidenza manodopera: % 74,17
Codice regionale: 03.A03.021.004		
Voce:	021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa	
Articolo:	004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza	
		Prezzo a m²: € 20,79951
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07399
		Incidenza manodopera: % 75,33
Codice regionale: 03.A03.022.001		
Voce:	022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco	

Articolo: 001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m²: € 14,11411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05021

Incidenza manodopera: % 75,75

Codice regionale: 03.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri

Articolo: 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 565,34646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,01667

Incidenza manodopera: % 73,35

Codice regionale: 03.A03.032.001

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m²: € 63,24595

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33748

Incidenza manodopera: % 64,49

Codice regionale: 03.A03.032.002

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m²: € 84,51971

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45099

Incidenza manodopera: % 64,24

Codice regionale: 03.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile

Articolo: 001 - costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m²: € 30,72341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16394

Incidenza manodopera: % 78,08

Codice regionale: 03.A03.034.001

Voce: 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo: 001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³: € 213,04498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13680

Incidenza manodopera: % 78,82

Codice regionale: 03.A03.035.001

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m²: € 34,74563

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18540

Incidenza manodopera: % 77,90

Codice regionale: 03.A03.035.002

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m²: € 23,85158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12727

Incidenza manodopera: % 77,62

Codice regionale: 03.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 30,97783

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16530

Incidenza manodopera: % 49,33

Codice regionale: 03.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 15,69486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08375

Incidenza manodopera: % 75,09

Codice regionale: 03.A03.045.001

Voce: 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano

Articolo: 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m²: € 21,95585

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11716

Incidenza manodopera: % 63,66

Codice regionale: 03.A03.046.001

Voce: 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m²: € 28,02532

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14954

Incidenza manodopera: % 66,99

Codice regionale: 03.A03.047.001

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 44,58417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23790

Incidenza manodopera: % 71,47

Codice regionale: 03.A03.047.002

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 77,71629

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41469

Incidenza manodopera: % 71,93

Codice regionale: 03.A03.047.011

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 121,36913

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,64762

Incidenza manodopera: % 75,21

Codice regionale: 03.A03.047.012

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 151,17167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,80665

Incidenza manodopera: % 74,51

Codice regionale: 03.A03.049.001

Voce: 049 - Rimozione di massetto in cemento

Articolo: 001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m²: € 21,57129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11510

Incidenza manodopera: % 64,79

Codice regionale: 03.A03.051.001

Voce: 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 22,67158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12097

Incidenza manodopera: % 70,71

Codice regionale: 03.A03.052.052

Voce: 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 052 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 27,18485

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14506

Incidenza manodopera: % 67,49

Codice regionale: 03.A03.053.001

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m²: € 36,30689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19373

Incidenza manodopera: % 67,36

Codice regionale: 03.A03.053.002

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m²: € 47,79878

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25505

Incidenza manodopera: % 68,52

Codice regionale: 03.A03.054.001

Voce: 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto

Articolo: 001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³: € 313,30483

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,67178

Incidenza manodopera: % 66,85

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A04

Capitolo: SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavoro, il deflusso o l'agguato dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 03.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³: € 110,81400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26280

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.002.003

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scaricamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 132,97680

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31536

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.004.003

Voce: 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scaricamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 174,53205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41391

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scaricamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 119,12505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56502

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.002

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scaricamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 146,82855

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,69642

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.003

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 175,91723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83439

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 160,68030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76212

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 188,38380

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,89352

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.003

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 216,08730

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02492

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 161,23437

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76475

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 193,37043

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,91717

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.003

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 229,93905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,09062

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 191,98526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,91060

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 226,61463

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,07485

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.003

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 261,52104

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,24042

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E01

Capitolo: INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 03.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - "all'antica" con malta di calce bastarda, compreso arricciatura e stabilizzazione a fratazzo, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola

Prezzo a m²: € 46,19775

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10956

Incidenza manodopera: % 72,70

Codice regionale: 03.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 002 - "encausto" costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m²: € 72,51271

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17197

Incidenza manodopera: % 76,24

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E02

Capitolo: PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 03.E02.002.001

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadri ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 72,49910

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08597

Incidenza manodopera: % 59,56

Codice regionale: 03.E02.002.002

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 85,96186

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10193

Incidenza manodopera: % 61,40

Codice regionale: 03.E02.002.003

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 90,70751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10756

Incidenza manodopera: % 63,47

Codice regionale: 03.E02.002.004

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 94,63976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11222

Incidenza manodopera: % 55,77

Codice regionale: 03.E02.005.001

Voce: 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m²: € 93,54216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11092

Incidenza manodopera: % 55,62

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.E06.021.001

Voce: 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiaccia di cemento puro a volume controllato

Articolo: 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m²: € 33,93020

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16093

Incidenza manodopera: % 67,03

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F01

Capitolo: OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;

Codice regionale: 03.F01.001.001

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 827,94703

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,49088

Incidenza manodopera: % 65,11

Codice regionale: 03.F01.001.002

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 787,46703

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46688

Incidenza manodopera: % 68,46

Codice regionale: 03.F01.001.003

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 822,22614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48749

Incidenza manodopera: % 68,39

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F04

Capitolo: TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento, lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.F04.033.001

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale, compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m²: € 36,13283

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10711

Incidenza manodopera: % 57,45

Codice regionale: 03.F04.033.002

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica

Prezzo a m²: € 27,43684

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08133

Incidenza manodopera: % 70,34

Codice regionale: 03.F04.034.001

Voce: 034 - Trattamento finale di intonaco antico liscio a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

Articolo: 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m²: € 16,47350

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04883

Incidenza manodopera: % 61,74

Codice regionale: 03.F04.042.001

Voce: 042 - Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 001 - su intonaco esterno

Prezzo a m²: € 14,75395

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04374

Incidenza manodopera: % 68,94

Codice regionale: 03.F04.212.001

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m²: € 53,81595

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15953

Incidenza manodopera: % 63,87

Codice regionale: 03.F04.212.002

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m²: € 60,23266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17856

Incidenza manodopera: % 70,06

Codice regionale: 03.F04.212.003

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 66,35589

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19671

Incidenza manodopera: % 67,52

Codice regionale: 03.F04.231.001

Voce: 231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 72,09393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21372

Incidenza manodopera: % 70,03

Codice regionale: 03.F04.331.001

Voce: 331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra

Articolo: 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone

Prezzo a m²: € 18,53731

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05495

Incidenza manodopera: % 59,40

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 04.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m²: € 2,92392

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00693

Incidenza manodopera: % 15,69

Codice regionale: 04.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - per quantità superiori a 5000 mc

Prezzo a m³: € 3,25078

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00771

Incidenza manodopera: % 27,43

Codice regionale: 04.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 4,28423

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02032

Incidenza manodopera: % 38,08

Codice regionale: 04.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 11,10931

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05928

Incidenza manodopera: % 19,87

Codice regionale: 04.A04.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 1,23970

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00588

Incidenza manodopera: % 52,84

Codice regionale: 04.A04.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³: € 2,03614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00966

Incidenza manodopera: % 47,13

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A05

Capitolo: RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: 04.A05.005.001

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,76314

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00271

Incidenza manodopera: % 28,71

Codice regionale: 04.A05.005.002

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,80988

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00288

Incidenza manodopera: % 28,98

Codice regionale: 04.A05.006.001

Voce: 006 - Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato

Articolo: 001 - per formazione di rilevato stradale

Prezzo a m³: € 19,48891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01155

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.A05.007.001

Voce: 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

Prezzo a m³: € 4,22927

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01504

Incidenza manodopera: % 31,94

Codice regionale: 04.A05.008.001

Voce: 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

Articolo: 001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m²: € 3,05055

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01085

Incidenza manodopera: % 20,45

Codice regionale: 04.A05.009.001

Voce: 009 - Prova di costipamento metodo AASHO CNR 69/78

Articolo: 001 - modificata

Prezzo a cad: € 135,98750

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..

Codice regionale: 04.A07.002.001

Voce: 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³: € 3,47483

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00412

Incidenza manodopera: % 20,11

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B11

Capitolo: OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.B11.001.001

Voce: 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggrottamenti ed opere provvisoriale.

Articolo: 001 - dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³: € 109,05084

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38793

Incidenza manodopera: % 28,60

Codice regionale: 04.B11.012.003

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m: € 328,68974

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,16925

Incidenza manodopera: % 2,48

Codice regionale: 04.B11.012.005

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m: € 403,69159

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,43606

Incidenza manodopera: % 2,02

Codice regionale: 04.B11.012.007

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m: € 535,69434

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,90563

Incidenza manodopera: % 1,52

Codice regionale: 04.B11.012.008

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m: € 603,68809

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,14751

Incidenza manodopera: % 1,35

Codice regionale: 04.B11.021.001

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le

armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 146,75461

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,52205

Incidenza manodopera: % 16,75

Codice regionale: 04.B11.021.002

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 157,83876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56148

Incidenza manodopera: % 15,84

Codice regionale: 04.B11.031.001

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 127,68923

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45423

Incidenza manodopera: % 38,41

Codice regionale: 04.B11.031.002

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 157,87845

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56162

Incidenza manodopera: % 32,47

Codice regionale: 04.B11.031.003

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 198,04967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70452

Incidenza manodopera: % 26,52

Codice regionale: 04.B11.031.004

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata;

compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 260,21227

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,92566

Incidenza manodopera: % 20,67

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B12

Capitolo: CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Codice regionale: 04.B12.001.001

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³: € 28,56016

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03387

Incidenza manodopera: % 4,95

Codice regionale: 04.B12.001.002

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Prezzo a m³: € 60,80387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07210

Incidenza manodopera: % 9,13

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E02

Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E02.001.001

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm

Prezzo a m²: € 15,13455

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05384

Incidenza manodopera: % 3,35

Codice regionale: 04.E02.001.002

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 1,43808

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00512

Incidenza manodopera: % 2,66

Codice regionale: 04.E02.002.001

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm

Prezzo a m²: € 10,28377

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03658

Incidenza manodopera: % 3,82

Codice regionale: 04.E02.002.002

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 1,59350

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00567

Incidenza manodopera: % 2,88

Codice regionale: 04.E02.003.001

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m²: € 4,90914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01746

Incidenza manodopera: % 6,94

Codice regionale: 04.E02.003.002

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,09127

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00744

Incidenza manodopera: % 6,58

Codice regionale: 04.E02.003.003

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m²: € 6,88514

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02449

Incidenza manodopera: % 3,99

Codice regionale: 04.E02.003.004

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,01003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00715

Incidenza manodopera: % 4,94

Codice regionale: 04.E02.008.001

Voce: 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 9,03275

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03213

Incidenza manodopera: % 3,21

Codice regionale: 04.E02.009.001

Voce: 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 10,15213

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03611

Incidenza manodopera: % 2,93

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E06

Capitolo: FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E06.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m: € 17,41945

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03098

Incidenza manodopera: % 27,54

Codice regionale: 04.E06.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m: € 20,87809

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03713

Incidenza manodopera: % 25,28

Codice regionale: 04.E06.010.001

Voce: 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5

Articolo: 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m: € 23,63387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04204

Incidenza manodopera: % 56,84

Codice regionale: 04.E06.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m: € 15,52911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02762

Incidenza manodopera: % 30,90

Codice regionale: 04.E06.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m: € 50,76262

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09029

Incidenza manodopera: % 17,01

Codice regionale: 04.E06.017.001

Voce: 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompressso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m: € 18,91403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03364

Incidenza manodopera: % 25,37

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E07.001.001

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,70142

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00083

Incidenza manodopera: % 17,10

Codice regionale: 04.E07.001.002

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,83210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00099

Incidenza manodopera: % 14,42

Codice regionale: 04.E07.001.003

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo a m: € 1,23489

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00146

Incidenza manodopera: % 9,71

Codice regionale: 04.E07.001.004

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m²: € 6,38941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00758

Incidenza manodopera: % 21,33

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 04.E08.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 48,87629

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11591

Incidenza manodopera: % 20,49

Codice regionale: 04.E08.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 66,14354

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15686

Incidenza manodopera: % 15,14

Codice regionale: 04.E08.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 121,93004

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28916

Incidenza manodopera: % 8,21

Codice regionale: 04.E08.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m: € 249,44204

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59156

Incidenza manodopera: % 4,01

Codice regionale: 04.E08.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m: € 197,61954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46866

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 04.E08.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,21254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32066

Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 04.E08.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m: € 276,00704

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65456

Incidenza manodopera: % 3,63

Codice regionale: 04.E08.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m: € 195,44121

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46350

Incidenza manodopera: % 6,46

Codice regionale: 04.E08.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,21254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32066

Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 04.E08.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m: € 201,62504

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47816

Incidenza manodopera: % 4,97

Codice regionale: 04.E08.005.003

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m: € 223,91889

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53103

Incidenza manodopera: % 5,64

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E09

Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Codice regionale: 04.E09.001.001

Voce: 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

Articolo: 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m²: € 0,38140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00023

Incidenza manodopera: % 71,80

Codice regionale: 04.E09.011.001

Voce: 011 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso picchettatura

Articolo: 001 - con teli di peso 0,400Kg/mq

Prezzo a m²: € 4,19493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00249

Incidenza manodopera: % 32,46

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F06

Capitolo: FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Codice regionale: 04.F06.002.008

Voce: 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiando in sabbione fino all'estradosso del tubo, escluso scavo e rinterro

Articolo: 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m: € 318,42798

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13275

Incidenza manodopera: % 3,70

Codice regionale: 04.F06.008.004

Voce: 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 004 - d. 400 mm

Prezzo a m: € 66,61515

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23697

Incidenza manodopera: % 14,53

Codice regionale: 04.F06.023.004

Voce: 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo: 004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad: € 333,01216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18463

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 04.F06.025.001

Voce: 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo: 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad: € 60,03235

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21355

Incidenza manodopera: % 14,39

Codice regionale: 04.F06.031.001

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad: € 85,62216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30458

Incidenza manodopera: % 41,66

Codice regionale: 04.F06.031.010

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad: € 92,72598

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32986

Incidenza manodopera: % 38,47

Codice regionale: 04.F06.053.001

Voce: 053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20

Articolo: 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad: € 230,01871

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,81825

Incidenza manodopera: % 29,28

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F07

Capitolo: DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: 04.F07.001.002

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m: € 89,96641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32004

Incidenza manodopera: % 16,72

Codice regionale: 04.F07.001.003

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m: € 58,17310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20694

Incidenza manodopera: % 22,56

Codice regionale: 04.F07.002.001

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m: € 27,79205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09887

Incidenza manodopera: % 24,17

Codice regionale: 04.F07.002.002

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad: € 33,12782

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11785

Incidenza manodopera: % 14,48

Codice regionale: 04.F07.003.002

Voce: 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo: 002 - diametro 30 cm

Prezzo a m: € 63,99686

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22766

Incidenza manodopera: % 17,24

Codice regionale: 04.F07.006.001

Voce: 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.

Articolo: 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 13,71361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01626

Incidenza manodopera: % 20,99

Codice regionale: 04.F07.007.001

Voce: 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN ISO 11958), compreso scavo.

Articolo: 001 - conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

Prezzo a m²: € 25,42153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03014

Incidenza manodopera: % 10,58

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F08

Capitolo: CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Codice regionale: 04.F08.011.001

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 001 - diametro 125 mm

Prezzo a m: € 7,24726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00859

Incidenza manodopera: % 22,30

Codice regionale: 04.F08.011.002

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 002 - diametro 140 mm

Prezzo a m: € 8,87573

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01052

Incidenza manodopera: % 20,29

Codice regionale: 04.F08.011.003

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 003 - diametro 160 mm

Prezzo a m: € 10,42087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01236

Incidenza manodopera: % 19,32

Codice regionale: 04.F08.011.004

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 004 - diametro 200 mm

Prezzo a m: € 13,37519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01586

Incidenza manodopera: % 17,95

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.G01

Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Codice regionale: 04.G01.001.001

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 771,37358

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,65869

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.002

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.239,29487

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,87808

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.003

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.778,42908

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,43524

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.004

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.388,70768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,32984

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.005

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 3.069,47840

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,55879

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.001

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 721,36925

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,42151

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.002

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.225,61744

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,81321

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.003

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.682,93403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,98230

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.004

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.356,82542

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,17862

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.005

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.929,48484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,89479

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.001

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 998,12284

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,73418

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.002

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.492,31827

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,07819

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.003

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 832,65994

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,94938

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.004

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 5.354,66358

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,39761

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.005

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 3.453,51779

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,38032

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.001

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 616,57261

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,92445

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.002

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.039,42927

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,93010

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.003

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.533,54717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,27374

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.004

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.098,71300

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,95437

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.005

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.735,50776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,97474

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.001

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 904,91972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,29211

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.002

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.361,49810

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,45770

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.003

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.884,02450

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,93608

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.004

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.477,70544

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,75196

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.005

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 3.142,48769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,90508

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.001

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 594,08817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,81781

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.002

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.006,08781

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,77196

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.003

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.488,59573

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,06053

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.004

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.043,02310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,69023

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.005

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.667,95875

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,65435

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.001

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 754,81874

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,58017

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.002

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 819,43517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,88665

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.003

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 890,62186

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,22429

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.004

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 968,24145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,59245

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.005

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.050,35973

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,98194

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.001

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 720,29979

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,41644

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.002

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 781,66907

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,70752

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.003

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 893,47252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,23781

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.004

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 923,84373

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,38187

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.005

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.002,97128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,75718

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.001

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 789,41496

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,74426

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.002

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 846,16811

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,01345

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.003

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 909,35422

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,31314

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.004

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 979,11053

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,64400

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.005

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.111,99464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,27428

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.001

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 616,30674

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,92319

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.002

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 675,91696

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,20593

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.003

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 742,09742

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,51983

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.004

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 817,63651

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,87812

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.005

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 892,61030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,23372

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.001

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 743,37268

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,52588

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.002

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 800,37948

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,79627

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.003

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 858,55937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,07222

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.004

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 923,30946

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,37933

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.005

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 994,49251

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,71696

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.001

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 601,59096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,85340

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.002

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 659,57578

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,12842

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.003

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 724,13086

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,43461

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.004

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 795,11884

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,77131

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.005

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 871,03173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,13138

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.001

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 3.019,36400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,32109

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.002

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.784,72533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,95127

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.003

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.703,51431

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,30916

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.004

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 5.585,55691

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,49276

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.022.001

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.908,52118

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,79536

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.022.002

Voce:	022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo:	002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50
Prezzo a m: € 3.645,80272	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,29234	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.022.003	
Voce:	022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50
Prezzo a m: € 4.545,06374	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,55761	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.022.004	
Voce:	022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50
Prezzo a m: € 5.403,21680	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,62791	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.023.001	
Voce:	023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50
Prezzo a m: € 3.154,34967	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,96134	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.023.002	
Voce:	023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50
Prezzo a m: € 4.015,08478	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,04388	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.023.003	
Voce:	023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50
Prezzo a m: € 4.926,81611	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,36830	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.023.004	
Voce:	023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50
Prezzo a m: € 5.823,52444	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 27,62146	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.024.001	
Voce:	024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo:	001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.827,06037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,40898

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.002

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.505,16984

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,62531

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.003

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.363,01471

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,69414

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.004

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 5.184,31212

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,58962

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.001

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.930,69318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,90052

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.002

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.648,29008

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,30414

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.003

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.517,30857

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,42597

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.004

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 5.345,70754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,35513

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.001

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.767,78372

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,12783

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.002

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.319,31290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,74378

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.003

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.918,90545

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,58769

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.004

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.601,45426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,82508

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.001

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.558,61126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,13571

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.002

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.807,09614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,31429

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.003

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.441,51986

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,32341

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.004

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50	Prezzo a m: € 4.004,33268
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,99288
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.032.001	
Voce:	032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina	
Articolo:	001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50	Prezzo a m: € 2.511,43252
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,91193
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.032.002	
Voce:	032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina	
Articolo:	002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50	Prezzo a m: € 2.768,10550
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,12935
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.032.003	
Voce:	032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina	
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50	Prezzo a m: € 3.417,44461
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,20922
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.032.004	
Voce:	032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina	
Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50	Prezzo a m: € 3.980,25743
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,87869
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.033.001	
Voce:	033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede	
Articolo:	001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50	Prezzo a m: € 2.690,20280
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,75986
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.033.002	
Voce:	033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede	
Articolo:	002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50	Prezzo a m: € 2.935,89448
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,92519
		Incidenza manodopera: % 0,00
Codice regionale:	04.G01.033.003	
Voce:	033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede	
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50	Prezzo a m: € 3.561,36734
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,89186

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.033.004

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 4.112,37775

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,50535

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.001

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.417,75167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,46760

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.002

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.664,27087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,63686

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.003

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.297,88060

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,64212

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.004

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.853,30858

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,27656

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.001

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.594,84506

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,30757

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.002

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.837,70276

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,45946

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.003

Voce:	035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50
Prezzo a m: € 3.463,57261	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,42801	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.035.004	
Voce:	035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50
Prezzo a m: € 4.017,51495	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,05541	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.036.001	
Voce:	036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo:	001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50
Prezzo a m: € 2.401,57628	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,39088	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.036.002	
Voce:	036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo:	002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50
Prezzo a m: € 2.646,13322	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,55083	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.036.003	
Voce:	036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo:	003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50
Prezzo a m: € 3.278,45415	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,54998	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.036.004	
Voce:	036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo:	004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50
Prezzo a m: € 3.832,25753	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,17672	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.041.001	
Voce:	041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo:	001 - altezza rilevato m 5,00
Prezzo a m: € 4.453,78266	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,12466	
Incidenza manodopera: % 0,00	
Codice regionale: 04.G01.041.002	
Voce:	041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo:	002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 5.320,82144

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,23710

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.003

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.735,64994

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 31,94775

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.004

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.739,38324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 36,70854

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.005

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 8.773,12992

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 41,61168

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.001

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 4.304,52029

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,41670

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.002

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 5.182,46709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,58087

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.003

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.541,61558

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 31,02743

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.004

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.525,07132

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 35,69204

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.005

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 8.532,99770
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 40,47272
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.001

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 4.662,90514
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,11655
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.002

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 5.549,66829
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,32254
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.003

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.980,42485
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 33,10873
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.004

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.997,23117
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 37,93153
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.005

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 9.049,66745
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 42,92332
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.001

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 4.186,74065
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,85806
Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.002

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 5.006,87345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,74802

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.003

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.374,59928

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 30,23525

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.004

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.332,00086

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 34,77629

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.005

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 8.313,81995

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 39,43314

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.001

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 4.369,92633

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,72692

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.002

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 5.209,09987

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,70719

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.003

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.593,75856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 31,27474

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.004

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.564,06464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 35,87699

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.005

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 8.563,62464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 40,61798

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.001

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 4.109,50904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,49174

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.002

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.921,71369

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,34410

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.003

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 6.278,04219

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 29,77728

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.004

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 7.221,74537

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 34,25334

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.005

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 8.192,48712

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 38,85765

Incidenza manodopera: % 0,00

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 05.A03.001.001

Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m²: € 2,97324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00705

Incidenza manodopera: % 29,05

Codice regionale: 05.A03.002.001

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm: € 0,83981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00199

Incidenza manodopera: % 5,22

Codice regionale: 05.A03.002.002

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 002 - per profondità eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm: € 0,69793

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00166

Incidenza manodopera: % 5,02

Codice regionale: 05.A03.003.001

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

Prezzo a m: € 3,92953

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00932

Incidenza manodopera: % 54,95

Codice regionale: 05.A03.003.002

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 002 - per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm

Prezzo a m: € 13,09844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03106

Incidenza manodopera: % 54,95

Codice regionale: 05.A03.004.001

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.

Articolo: 001 - con martello demolitore

Prezzo a m: € 4,23737

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01005

Incidenza manodopera: % 50,47

Codice regionale: 05.A03.004.002**Voce:** 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.**Articolo:** 002 - con sega diamantata**Prezzo a m:** € 2,98508**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,00708**Incidenza manodopera:** % 52,42**Codice regionale: 05.A03.004.003****Voce:** 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.**Articolo:** 003 - con scalpello meccanico semovente**Prezzo a m:** € 1,65993**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,00394**Incidenza manodopera:** % 52,64**Codice regionale: 05.A03.005.001****Voce:** 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.**Articolo:** 001 - con sottofondo in scampoli di pietra**Prezzo a m³:** € 36,08572**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,08558**Incidenza manodopera:** % 26,53**Codice regionale: 05.A03.005.002****Voce:** 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.**Articolo:** 002 - con sottofondo in cls**Prezzo a m³:** € 61,27186**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,14531**Incidenza manodopera:** % 24,60**Codice regionale: 05.A03.006.001****Voce:** 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di km 20.**Articolo:** 001 - in calcestruzzo**Prezzo a m³:** € 70,87350**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,16808**Incidenza manodopera:** % 22,41**Codice regionale: 05.A03.007.001****Voce:** 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.**Articolo:** 001 - fino a 25 cm di larghezza**Prezzo a m:** € 5,99093**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,01421**Incidenza manodopera:** % 25,08**Codice regionale: 05.A03.007.002****Voce:** 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.**Articolo:** 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm**Prezzo a m:** € 7,80137**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,01850**Incidenza manodopera:** % 25,12**Codice regionale: 05.A03.008.001**

Voce: 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m²: € 19,57095

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04641

Incidenza manodopera: % 23,41

Codice regionale: 05.A03.009.001

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m²: € 7,12170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01689

Incidenza manodopera: % 22,72

Codice regionale: 05.A03.009.002

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m²: € 18,68273

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04431

Incidenza manodopera: % 23,07

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A09

Capitolo: RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.A09.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³: € 21,02965

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04987

Incidenza manodopera: % 45,95

Codice regionale: 05.A09.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (C.N.R. UNI 10006 e 2332).

Prezzo a m³: € 43,87408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10405

Incidenza manodopera: % 23,20

Codice regionale: 05.A09.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³: € 16,77972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03979

Incidenza manodopera: % 57,30

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.E07.001.001

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad: € 14,86767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03526

Incidenza manodopera: % 57,73

Codice regionale: 05.E07.001.002

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad: € 10,69545

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02536

Incidenza manodopera: % 52,21

Codice regionale: 05.E07.001.003

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad: € 32,01361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07592

Incidenza manodopera: % 61,12

Codice regionale: 05.E07.001.004

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad: € 61,92958

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14687

Incidenza manodopera: % 51,91

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 05.E08.001.001

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml: € 18,44781

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04375

Incidenza manodopera: % 60,80

Codice regionale: 05.E08.001.002

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml: € 19,68875

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04669

Incidenza manodopera: % 60,90

Codice regionale: 05.E08.001.003

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml: € 28,23207

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06695

Incidenza manodopera: % 56,33

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I01

Capitolo: IMPIANTI IDRICO - SANITARI: Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: 06.I01.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 001 - Ø 3/8'

Prezzo a m: € 9,04312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02145

Incidenza manodopera: % 42,88

Codice regionale: 06.I01.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 002 - Ø 1/2'

Prezzo a m: € 11,11038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02635

Incidenza manodopera: % 46,83

Codice regionale: 06.I01.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 003 - Ø 3/4'

Prezzo a m: € 15,27238

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03622

Incidenza manodopera: % 50,79

Codice regionale: 06.I01.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 004 - Ø 1'

Prezzo a m: € 19,23182

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04561

Incidenza manodopera: % 49,52

Codice regionale: 06.I01.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso

nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 005 - Ø 2'

Prezzo a m: € 29,00572

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06879

Incidenza manodopera: % 37,23

Codice regionale: 06.I01.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 6,05467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01436

Incidenza manodopera: % 56,75

Codice regionale: 06.I01.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 6,57561

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01559

Incidenza manodopera: % 58,98

Codice regionale: 06.I01.002.003

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 8,82327

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02092

Incidenza manodopera: % 48,96

Codice regionale: 06.I01.002.004

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 11,75317

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02787

Incidenza manodopera: % 44,27

Codice regionale: 06.I01.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 7,79278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01848

Incidenza manodopera: % 44,10

Codice regionale: 06.I01.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 9,53571

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02261

Incidenza manodopera: % 40,67

Codice regionale: 06.I01.003.003

Voce:	003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo:	003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
Prezzo a m: € 13,69226	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03247	
Incidenza manodopera: % 31,55	
Codice regionale: 06.I01.003.004	
Voce:	003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo:	004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
Prezzo a m: € 18,93394	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04490	
Incidenza manodopera: % 27,48	
Codice regionale: 06.I01.003.005	
Voce:	003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo:	005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
Prezzo a m: € 31,78725	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07538	
Incidenza manodopera: % 17,61	
Codice regionale: 06.I01.003.006	
Voce:	003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo:	006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
Prezzo a m: € 43,43995	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10302	
Incidenza manodopera: % 14,92	
Codice regionale: 06.I01.004.001	
Voce:	004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo:	001 - lavabo a colonna dim. 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
Prezzo a cad: € 182,19733	
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43209	
Incidenza manodopera: % 35,57	
Codice regionale: 06.I01.004.002	
Voce:	004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo:	002 - lavabo a colonna da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono

compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad: € 296,79529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70386

Incidenza manodopera: % 29,11

Codice regionale: 06.I01.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad: € 160,84614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38145

Incidenza manodopera: % 34,91

Codice regionale: 06.I01.004.004

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 004 - vasca da bagno in acciaio porcellanato delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad: € 211,24631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50098

Incidenza manodopera: % 30,67

Codice regionale: 06.I01.004.005

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad: € 159,02611

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37714

Incidenza manodopera: % 27,16

Codice regionale: 06.I01.004.007

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio

cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 421,99616

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,00078

Incidenza manodopera: % 15,36

Codice regionale: 06.I01.004.008

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543

Prezzo a cad: € 445,13883

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,05567

Incidenza manodopera: % 19,41

Codice regionale: 06.I01.004.009

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche di progetto e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 260,97837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,61892

Incidenza manodopera: % 24,83

Codice regionale: 06.I01.004.010

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 559,56756

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,32704

Incidenza manodopera: % 15,44

Codice regionale: 06.I01.005.001

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad: € 96,47548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22880

Incidenza manodopera: % 44,78

Codice regionale: 06.I01.005.002

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad: € 88,07904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20888

Incidenza manodopera: % 49,05

Codice regionale: 06.I01.005.003

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad: € 89,83233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21304

Incidenza manodopera: % 48,09

Codice regionale: 06.I01.006.002

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad: € 62,16109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14742

Incidenza manodopera: % 69,50

Codice regionale: 06.I01.006.003

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad: € 69,46419

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16474

Incidenza manodopera: % 62,19

Codice regionale: 06.I01.006.005

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 99,44433

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23584

Incidenza manodopera: % 65,16

Codice regionale: 06.I01.006.006

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 111,99007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26559

Incidenza manodopera: % 57,86

Codice regionale: 06.I01.008.001

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 001 - Ø32 mm

Prezzo a m: € 15,73761

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03732

Incidenza manodopera: % 68,62

Codice regionale: 06.I01.008.002

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 002 - Ø40 mm

Prezzo a m: € 17,62198

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04179

Incidenza manodopera: % 66,30

Codice regionale: 06.I01.008.003

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 003 - Ø50 mm

Prezzo a m: € 21,68223

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05142

Incidenza manodopera: % 65,66

Codice regionale: 06.I01.008.004

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 004 - Ø63 mm

Prezzo a m: € 24,24590

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05750

Incidenza manodopera: % 62,36

Codice regionale: 06.I01.008.005

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 005 - Ø75 mm

Prezzo a m: € 28,26096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06702

Incidenza manodopera: % 61,14

Codice regionale: 06.I01.008.006

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 006 - Ø90 mm

Prezzo a m: € 33,59668

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07968

Incidenza manodopera: % 57,86

Codice regionale: 06.I01.008.007

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 007 - Ø110 mm

Prezzo a m: € 40,62117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09633

Incidenza manodopera: % 53,17

Codice regionale: 06.I01.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 001 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 14,76903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03503

Incidenza manodopera: % 64,48

Codice regionale: 06.I01.009.002

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 002 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 14,29219

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03389

Incidenza manodopera: % 60,45

Codice regionale: 06.I01.009.003

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 003 - Ø 75 mm

Prezzo a m: € 21,41192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05078

Incidenza manodopera: % 60,53

Codice regionale: 06.I01.009.004

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 004 - Ø 90 mm

Prezzo a m: € 22,24687

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05276

Incidenza manodopera: % 48,55

Codice regionale: 06.I01.009.005

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 005 - Ø 110 mm

Prezzo a m: € 27,03733

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06412

Incidenza manodopera: % 51,20

Codice regionale: 06.I01.009.006

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 006 - Ø 125 mm

Prezzo a m: € 39,39949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09344

Incidenza manodopera: % 48,27

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I04

Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: 06.I04.005.001

Voce: 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.

Articolo: 001 - capacità l 1000

Prezzo a cad: € 1.225,27056

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,90578

Incidenza manodopera: % 15,63

Codice regionale: 06.I04.006.001

Voce: 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 40

Prezzo a cad: € 44,87461

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10642

Incidenza manodopera: % 21,34

Codice regionale: 06.I04.007.001

Voce: 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.

Articolo: 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad: € 811,85170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,92534

Incidenza manodopera: % 5,90

Codice regionale: 06.I04.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio

Articolo: 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad: € 4.073,03435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,65937

Incidenza manodopera: % 23,51

Codice regionale: 06.I04.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m: € 3,49393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00829

Incidenza manodopera: % 68,50

Codice regionale: 06.I04.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m: € 3,50089

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00830

Incidenza manodopera: % 68,37

Codice regionale: 06.I04.011.003

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m: € 3,55655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00843

Incidenza manodopera: % 67,30

Codice regionale: 06.I04.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8")

Prezzo a m: € 4,21776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01000

Incidenza manodopera: % 68,10

Codice regionale: 06.I04.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")

Prezzo a m: € 4,23168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01004

Incidenza manodopera: % 67,87

Codice regionale: 06.I04.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Prezzo a m: € 4,46128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01058

Incidenza manodopera: % 64,38

Codice regionale: 06.I04.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Prezzo a m: € 5,11553

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01213

Incidenza manodopera: % 65,50

Codice regionale: 06.I04.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4’')

Prezzo a m: € 5,31540

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01261

Incidenza manodopera: % 63,04

Codice regionale: 06.I04.011.009

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2’')

Prezzo a m: € 6,05189

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01435

Incidenza manodopera: % 63,28

Codice regionale: 06.I04.011.010

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2’')

Prezzo a m: € 6,45194

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01530

Incidenza manodopera: % 59,36

Codice regionale: 06.I04.011.011

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2’')

Prezzo a m: € 8,21586

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01948

Incidenza manodopera: % 58,27

Codice regionale: 06.I04.011.012

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3’')

Prezzo a m: € 10,06548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02387

Incidenza manodopera: % 57,07

Codice regionale: 06.I04.011.013

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4’')

Prezzo a m: € 12,10744

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02871

Incidenza manodopera: % 51,40

Codice regionale: 06.I04.011.014

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5’')

Prezzo a m: € 15,82325

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03753

Incidenza manodopera: % 45,38

Codice regionale: 06.I04.012.001

Voce: 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico

Articolo: 001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m²: € 14,48229

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03435

Incidenza manodopera: % 52,89

Codice regionale: 06.I04.014.001

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 001 - spessore mm 5

Prezzo a m²: € 11,55894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02741

Incidenza manodopera: % 20,71

Codice regionale: 06.I04.014.002

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 002 - spessore mm 10

Prezzo a m²: € 17,37882

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04121

Incidenza manodopera: % 16,53

Codice regionale: 06.I04.014.003

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 003 - spessore mm 15

Prezzo a m²: € 21,60481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05124

Incidenza manodopera: % 15,51

Codice regionale: 06.I04.014.004

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 004 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 27,62634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06552

Incidenza manodopera: % 17,33

Codice regionale: 06.I04.014.005

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 005 - spessore mm 25

Prezzo a m²: € 36,87526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08745

Incidenza manodopera: % 15,58

Codice regionale: 06.I04.021.001

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C)

Articolo: 001 - per ogni elemento H = 350/95

Prezzo a cad: € 22,26052

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05279

Incidenza manodopera: % 21,50

Codice regionale: 06.I04.021.002

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 002 - per ogni elemento H = 500/95

Prezzo a cad: € 22,44395

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05323

Incidenza manodopera: % 21,33

Codice regionale: 06.I04.021.003

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 003 - per ogni elemento H = 600/95

Prezzo a cad: € 22,96576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05446

Incidenza manodopera: % 20,84

Codice regionale: 06.I04.021.004

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 004 - per ogni elemento H = 700/95

Prezzo a cad: € 24,55333

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05823

Incidenza manodopera: % 19,50

Codice regionale: 06.I04.021.005

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 005 - per ogni elemento H = 800/95

Prezzo a cad: € 26,30852

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06239

Incidenza manodopera: % 18,20

Codice regionale: 06.I04.025.001

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 59,46892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14103

Incidenza manodopera: % 24,15

Codice regionale: 06.I04.025.002

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o

altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 51,66387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12252

Incidenza manodopera: % 27,80

Codice regionale: 06.I04.025.003

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m²: € 50,86059

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12062

Incidenza manodopera: % 28,24

Codice regionale: 06.I04.025.004

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 57,22987

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13572

Incidenza manodopera: % 25,09

Codice regionale: 06.I04.025.005

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 235,56185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55864

Incidenza manodopera: % 5,49

Codice regionale: 06.I04.025.006

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad: € 183,32064

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43475

Incidenza manodopera: % 6,53

Codice regionale: 06.I04.026.001

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad: € 333,90867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,79188

Incidenza manodopera: % 17,20

Codice regionale: 06.I04.026.002

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad: € 355,15750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,84227

Incidenza manodopera: % 16,17

Codice regionale: 06.I04.026.003

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad: € 393,34153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,93283

Incidenza manodopera: % 14,60

Codice regionale: 06.I04.026.004

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad: € 433,46037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02797

Incidenza manodopera: % 14,36

Codice regionale: 06.I04.026.005

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad: € 443,89662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,05272

Incidenza manodopera: % 14,02

Codice regionale: 06.I04.026.006

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad: € 488,95908

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,15959

Incidenza manodopera: % 12,73

Codice regionale: 06.I04.026.007

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad: € 543,33321

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,28854

Incidenza manodopera: % 11,84

Codice regionale: 06.I04.026.008

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità

incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad: € 582,64414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,38176

Incidenza manodopera: % 11,05

Codice regionale: 06.I04.031.001

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 001 - DN 15 (1/2" x 3/4")

Prezzo a cad: € 55,85177

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13245

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 06.I04.031.002

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 002 - DN 20 (3/4" x 1")

Prezzo a cad: € 78,89109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18709

Incidenza manodopera: % 5,88

Codice regionale: 06.I04.031.003

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 003 - DN 25 (1" x 1.1/4")

Prezzo a cad: € 155,29444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36829

Incidenza manodopera: % 3,70

Codice regionale: 06.I04.031.004

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Prezzo a cad: € 199,98954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47428

Incidenza manodopera: % 3,59

Codice regionale: 06.I04.032.001

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 18,19007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04314

Incidenza manodopera: % 13,16

Codice regionale: 06.I04.032.002

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 20,53373

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04870

Incidenza manodopera: % 13,99

Codice regionale: 06.I04.032.003

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 46,75554

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11088

Incidenza manodopera: % 7,17

Codice regionale: 06.I04.032.004

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 54,89088

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13018

Incidenza manodopera: % 8,72

Codice regionale: 06.I04.033.001

Voce: 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 67,05765

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15903

Incidenza manodopera: % 17,85

Codice regionale: 06.I04.034.001

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 86,99342

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20631

Incidenza manodopera: % 5,50

Codice regionale: 06.I04.034.002

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 109,62414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25998

Incidenza manodopera: % 5,24

Codice regionale: 06.I04.034.003

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 125,75745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29824

Incidenza manodopera: % 5,71

Codice regionale: 06.I04.034.004

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 193,03457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45779

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 06.I04.034.005

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

		Prezzo a cad: € 186,74879
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44288
		Incidenza manodopera: % 6,41
Codice regionale: 06.I04.034.006		
Voce:	034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6	
Articolo:	006 - PN6 - DN 80 (3")	
		Prezzo a cad: € 213,46179
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50623
		Incidenza manodopera: % 7,85
Codice regionale: 06.I04.034.007		
Voce:	034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6	
Articolo:	007 - PN6 - DN 100 (4")	
		Prezzo a cad: € 511,23900
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,21242
		Incidenza manodopera: % 4,21
Codice regionale: 06.I04.035.001		
Voce:	035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	001 - DN 15 (1/2")	
		Prezzo a cad: € 9,16303
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02173
		Incidenza manodopera: % 26,12
Codice regionale: 06.I04.035.002		
Voce:	035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	002 - DN 20 (3/4")	
		Prezzo a cad: € 13,53348
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03210
		Incidenza manodopera: % 24,76
Codice regionale: 06.I04.035.003		
Voce:	035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	003 - DN 25 (1")	
		Prezzo a cad: € 19,54362
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04635
		Incidenza manodopera: % 24,49
Codice regionale: 06.I04.035.004		
Voce:	035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	004 - DN 32 (1.1/4")	
		Prezzo a cad: € 32,90961
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07805
		Incidenza manodopera: % 21,82
Codice regionale: 06.I04.035.005		
Voce:	035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775	
Articolo:	005 - DN 40 (1.1/2")	
		Prezzo a cad: € 45,95302
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10898
		Incidenza manodopera: % 20,83
Codice regionale: 06.I04.035.006		

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 66,19429

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15698

Incidenza manodopera: % 18,08

Codice regionale: 06.I04.036.001

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 277,83828

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65890

Incidenza manodopera: % 8,61

Codice regionale: 06.I04.036.002

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 342,80488

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,81298

Incidenza manodopera: % 8,38

Codice regionale: 06.I04.036.003

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 478,40719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13456

Incidenza manodopera: % 7,50

Codice regionale: 06.I04.036.004

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 602,66498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,42924

Incidenza manodopera: % 7,94

Codice regionale: 06.I04.036.005

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 736,40394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,74641

Incidenza manodopera: % 8,13

Codice regionale: 06.I04.037.001

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 59,46790

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14103

Incidenza manodopera: % 4,83

Codice regionale: 06.I04.037.002

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 63,99584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15177

Incidenza manodopera: % 5,98

Codice regionale: 06.I04.037.003

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 74,87662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17757

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 06.I04.037.004

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 94,67905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22454

Incidenza manodopera: % 6,57

Codice regionale: 06.I04.037.005

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 117,75202

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27925

Incidenza manodopera: % 7,32

Codice regionale: 06.I04.037.006

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 162,07117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38436

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 06.I04.037.007

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 584,15613

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,38535

Incidenza manodopera: % 4,51

Codice regionale: 06.I04.037.008

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 793,36752

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,88150

Incidenza manodopera: % 3,92

Codice regionale: 06.I04.037.009

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 1.251,01669

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,96684

Incidenza manodopera: % 3,06

Codice regionale: 06.I04.037.010

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 1.811,07204

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,29503

Incidenza manodopera: % 2,64

Codice regionale: 06.I04.037.011

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 011 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 2.310,20435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,47875

Incidenza manodopera: % 2,69

Codice regionale: 06.I04.038.001

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 73,26501

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17375

Incidenza manodopera: % 6,53

Codice regionale: 06.I04.038.002

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 72,25440

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17135

Incidenza manodopera: % 8,61

Codice regionale: 06.I04.038.003

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 79,11184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18762

Incidenza manodopera: % 12,10

Codice regionale: 06.I04.038.004

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 87,10917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20658

Incidenza manodopera: % 16,49

Codice regionale: 06.I04.038.005

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 94,42972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22394

Incidenza manodopera: % 20,28

Codice regionale: 06.I04.038.006

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 108,97764

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25844

Incidenza manodopera: % 21,96

Codice regionale: 06.I04.038.007

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 128,78817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30543

Incidenza manodopera: % 24,16

Codice regionale: 06.I04.038.008

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 152,26277

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36110

Incidenza manodopera: % 23,58

Codice regionale: 06.I04.038.009

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 198,97185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47187

Incidenza manodopera: % 24,06

Codice regionale: 06.I04.038.010

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 241,58233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,57292

Incidenza manodopera: % 24,77

Codice regionale: 06.I04.039.001

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad: € 18,35452

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04353

Incidenza manodopera: % 26,08

Codice regionale: 06.I04.039.002

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad: € 30,17329

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07156

Incidenza manodopera: % 19,04

Codice regionale: 06.I04.039.003

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 40,81270

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09679

Incidenza manodopera: % 17,59

Codice regionale: 06.I04.039.004

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 48,49112

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11500

Incidenza manodopera: % 16,78

Codice regionale: 06.I04.040.001

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 266,66314

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63240

Incidenza manodopera: % 1,26

Codice regionale: 06.I04.040.002

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 268,47981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63671

Incidenza manodopera: % 1,78

Codice regionale: 06.I04.040.003

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 003 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 251,60091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59668

Incidenza manodopera: % 3,81

Codice regionale: 06.I04.040.004

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 004 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 286,03990

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67836

Incidenza manodopera: % 5,02

Codice regionale: 06.I04.040.005

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 005 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 354,00140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83953

Incidenza manodopera: % 5,41

Codice regionale: 06.I04.040.006

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 006 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 418,17738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99173

Incidenza manodopera: % 5,72

Codice regionale: 06.I04.040.007

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 007 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 534,33221

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,26719

Incidenza manodopera: % 5,38

Codice regionale: 06.I04.040.008

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 008 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 710,11091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,68406

Incidenza manodopera: % 5,06

Codice regionale: 06.I04.051.001

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.451,07665
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,81283
Incidenza manodopera: % 5,86

Codice regionale: 06.I04.051.003

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 003 - Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.519,30443
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,97463
Incidenza manodopera: % 6,65

Codice regionale: 06.I04.053.001

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar
- Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 616,40920
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,46184
Incidenza manodopera: % 31,06

Codice regionale: 06.I04.053.002

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 937,46620
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,22324
Incidenza manodopera: % 20,43

Codice regionale: 06.I04.053.003

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 1.026,20595
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,43369
Incidenza manodopera: % 23,32

Codice regionale: 06.I04.053.004

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 1.155,72930
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,74086
Incidenza manodopera: % 24,85

Codice regionale: 06.I04.053.005

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.484,21185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,51987

Incidenza manodopera: % 22,58

Codice regionale: 06.I04.053.006

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.547,36065

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,66963

Incidenza manodopera: % 24,75

Codice regionale: 06.I04.054.001

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - DN 100 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 11,29594

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02679

Incidenza manodopera: % 33,90

Codice regionale: 06.I04.054.002

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - DN 125 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 12,67479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03006

Incidenza manodopera: % 30,21

Codice regionale: 06.I04.054.003

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 003 - DN 150 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 14,11689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03348

Incidenza manodopera: % 27,13

Codice regionale: 06.I04.054.004

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 004 - DN 200 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 17,58299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04170

Incidenza manodopera: % 21,78

Codice regionale: 06.I04.054.005

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 005 - DN 250 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 22,14800

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05252

Incidenza manodopera: % 19,45

Codice regionale: 06.I04.054.006

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 006 - DN 300 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 25,96830
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06158
Incidenza manodopera: % 16,59

Codice regionale: 06.I04.054.007

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 007 - DN 100 isolato termicamente

Prezzo a m: € 19,12629
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04536
Incidenza manodopera: % 20,02

Codice regionale: 06.I04.054.008

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 008 - DN 125 isolato termicamente

Prezzo a m: € 21,50449
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05100
Incidenza manodopera: % 17,81

Codice regionale: 06.I04.054.009

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 009 - DN 150 isolato termicamente

Prezzo a m: € 23,16164
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05493
Incidenza manodopera: % 16,53

Codice regionale: 06.I04.054.010

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 010 - DN 200 isolato termicamente

Prezzo a m: € 28,41139
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06738
Incidenza manodopera: % 13,48

Codice regionale: 06.I04.054.011

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 011 - DN 250 isolato termicamente

Prezzo a m: € 35,58230
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08438
Incidenza manodopera: % 12,11

Codice regionale: 06.I04.054.012

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 012 - DN 300 isolato termicamente

Prezzo a m: € 41,02180
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09728
Incidenza manodopera: % 10,50

Codice regionale: 06.I04.055.001

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg: € 10,41664

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02470

Incidenza manodopera: % 22,98

Codice regionale: 06.I04.055.002

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg: € 9,81109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02327

Incidenza manodopera: % 19,52

Codice regionale: 06.I04.056.001

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad: € 68,58893

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16266

Incidenza manodopera: % 10,47

Codice regionale: 06.I04.056.002

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad: € 79,67033

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18894

Incidenza manodopera: % 9,01

Codice regionale: 06.I04.056.003

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad: € 108,58330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25751

Incidenza manodopera: % 7,94

Codice regionale: 06.I04.056.004

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad: € 112,40031

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26656

Incidenza manodopera: % 8,52

Codice regionale: 06.I04.056.005

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad: € 140,83751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33400

Incidenza manodopera: % 6,80

Codice regionale: 06.I04.056.006

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad: € 181,21631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42976

Incidenza manodopera: % 5,28

Codice regionale: 06.I04.056.007

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad: € 250,04939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59300

Incidenza manodopera: % 4,79

Codice regionale: 06.I04.056.008

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad: € 311,90789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,73970

Incidenza manodopera: % 3,84

Codice regionale: 06.I04.057.001

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 188,46603

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44695

Incidenza manodopera: % 12,70

Codice regionale: 06.I04.057.002

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 213,08293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50534

Incidenza manodopera: % 11,23

Codice regionale: 06.I04.057.003

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 238,54738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56573

Incidenza manodopera: % 10,03

Codice regionale: 06.I04.057.004

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 281,32651

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,66718

Incidenza manodopera: % 12,76

Codice regionale: 06.I04.057.005

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 318,47640

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,75528

Incidenza manodopera: % 15,03

Codice regionale: 06.I04.057.006

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 449,29954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,06553

Incidenza manodopera: % 13,32

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I05

Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: 06.I05.002.001

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad: € 34,74606

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08240

Incidenza manodopera: % 46,02

Codice regionale: 06.I05.002.002

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad: € 39,01755

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09253

Incidenza manodopera: % 40,98

Codice regionale: 06.I05.002.003

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 - punto luce deviato

Prezzo a cad: € 64,56022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15311

Incidenza manodopera: % 43,23

Codice regionale: 06.I05.002.004

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 - punto luce intermedio

Prezzo a cad: € 80,45911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19081

Incidenza manodopera: % 30,34

Codice regionale: 06.I05.002.011

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad: € 30,14580

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07149

Incidenza manodopera: % 34,93

Codice regionale: 06.I05.002.012

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad: € 43,84428

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10398

Incidenza manodopera: % 38,43

Codice regionale: 06.I05.002.013

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad: € 37,78217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08960

Incidenza manodopera: % 30,15

Codice regionale: 06.I05.002.014

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 014 - punto presa 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad: € 90,66046

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21501

Incidenza manodopera: % 25,56

Codice regionale: 06.I05.002.020

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad: € 76,20457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18072

Incidenza manodopera: % 15,70

Codice regionale: 06.I05.002.021

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 18,14448

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04303

Incidenza manodopera: % 46,43

Codice regionale: 06.I05.002.023

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 023 - punto presa tv (escluse antenne)

Prezzo a cad: € 39,54796

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09379

Incidenza manodopera: % 27,60

Codice regionale: 06.I05.003.002

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad: € 204,72011

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48550

Incidenza manodopera: % 12,80

Codice regionale: 06.I05.003.005

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 005 - in prossimità dell'ingresso, costituito da centralino termoplastico da incasso capacità 12 moduli con portella trasparente con chiusura a scatto contenente le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale max 2X32 A, , id= 30 mA, Icn= 4,5 kA, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Prezzo a cad: € 131,79630

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31256

Incidenza manodopera: % 33,12

Codice regionale: 06.I05.005.001

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 001 - impianto citofonico con pulsantiera ad 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad: € 536,97862

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,27347

Incidenza manodopera: % 35,30

Codice regionale: 06.I05.005.002

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad: € 418,56172

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99264

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 06.I05.006.001

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m: € 5,38836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01278

Incidenza manodopera: % 62,19

Codice regionale: 06.I05.006.002

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m: € 6,39239

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01516

Incidenza manodopera: % 59,91

Codice regionale: 06.I05.006.003

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m: € 7,78773

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01847

Incidenza manodopera: % 58,39

Codice regionale: 06.I05.007.001

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m: € 3,59403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00852

Incidenza manodopera: % 45,55

Codice regionale: 06.I05.007.002

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m: € 5,96479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01415

Incidenza manodopera: % 41,59

Codice regionale: 06.I05.008.001

Voce: 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.

Articolo: 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad: € 30,77492

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07298

Incidenza manodopera: % 48,36

Codice regionale: 06.I05.009.001

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo: € 105,40163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24996

Incidenza manodopera: % 58,83

Codice regionale: 06.I05.009.002

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo: € 130,07607

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30848

Incidenza manodopera: % 57,21

Codice regionale: 06.I05.009.003

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo: € 152,54940

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36178

Incidenza manodopera: % 56,91

Codice regionale: 06.I05.010.001

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 5,77179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01369

Incidenza manodopera: % 32,66

Codice regionale: 06.I05.010.002

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,33400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00554

Incidenza manodopera: % 44,64

Codice regionale: 06.I05.010.003

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,82560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00907

Incidenza manodopera: % 37,61

Codice regionale: 06.I05.011.001

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 7,62708

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01809

Incidenza manodopera: % 27,91

Codice regionale: 06.I05.011.002

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 12,64146

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02998

Incidenza manodopera: % 19,62

Codice regionale: 06.I05.011.003

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,11175

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00501

Incidenza manodopera: % 39,94

Codice regionale: 06.I05.012.001

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,76405

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00181

Incidenza manodopera: % 58,44

Codice regionale: 06.I05.012.002

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 3,34743

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00794

Incidenza manodopera: % 42,98

Codice regionale: 06.I05.012.003

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - cavo coassiale schermato RG 62

Prezzo a m: € 2,10290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00499

Incidenza manodopera: % 40,11

Codice regionale: 06.I05.013.001

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,81888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00431

Incidenza manodopera: % 68,19

Codice regionale: 06.I05.013.002

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,18173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00517

Incidenza manodopera: % 65,94

Codice regionale: 06.I05.013.003

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 3,89920

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00925

Incidenza manodopera: % 47,71

Codice regionale: 06.I05.014.001

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ,compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,24088

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00294

Incidenza manodopera: % 51,97

Codice regionale: 06.I05.014.002

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,31408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00549

Incidenza manodopera: % 45,02

Codice regionale: 06.I05.014.003

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,23421

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01716

Incidenza manodopera: % 23,32

Codice regionale: 06.I05.015.001

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 29,16470

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06917

Incidenza manodopera: % 41,03

Codice regionale: 06.I05.015.002

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 67,31634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15964

Incidenza manodopera: % 29,87

Codice regionale: 06.I05.015.003

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 69,73856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16539

Incidenza manodopera: % 31,58

Codice regionale: 06.I05.016.001

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m: € 21,93829

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05203

Incidenza manodopera: % 32,11

Codice regionale: 06.I05.016.002

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 95 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m: € 25,92753

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06149

Incidenza manodopera: % 31,95

Codice regionale: 06.I05.016.003

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 120 x 25 mm - 4/5 scomparti

Prezzo a m: € 29,86821

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07083

Incidenza manodopera: % 30,40

Codice regionale: 06.I05.017.001

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 75 x 75 mm vern.

Prezzo a m: € 32,63093

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07739

Incidenza manodopera: % 36,68

Codice regionale: 06.I05.017.002

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 75 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 28,48438

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06755

Incidenza manodopera: % 41,08

Codice regionale: 06.I05.017.003

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 200 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 47,63003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11296

Incidenza manodopera: % 38,19

Codice regionale: 06.I05.018.001

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m: € 7,03188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01668

Incidenza manodopera: % 56,44

Codice regionale: 06.I05.018.002

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m: € 22,75286

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05396

Incidenza manodopera: % 40,34

Codice regionale: 06.I05.018.003

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m: € 27,49300

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06520

Incidenza manodopera: % 37,89

Codice regionale: 06.I05.019.001

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diametro 16 mm

Prezzo a m: € 5,63488

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01336

Incidenza manodopera: % 74,83

Codice regionale: 06.I05.019.002

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diametro 25 mm

Prezzo a m: € 7,46337

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01770

Incidenza manodopera: % 73,12

Codice regionale: 06.I05.019.003

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - diametro 50 mm

Prezzo a m: € 11,76336

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02790

Incidenza manodopera: % 63,26

Codice regionale: 06.I05.020.001

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm² fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - rivelatore incendio

Prezzo a cad: € 80,24882

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19031

Incidenza manodopera: % 61,82

Codice regionale: 06.I05.020.002

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm² fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad: € 121,15610

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28733

Incidenza manodopera: % 61,42

Codice regionale: 06.I05.020.003

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm2 fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad: € 114,46423

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27146

Incidenza manodopera: % 60,68

Codice regionale: 06.I05.021.001

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente:
- quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.650,61022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,91449

Incidenza manodopera: % 31,82

Codice regionale: 06.I05.021.002

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente:
- quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.618,62530

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,83864

Incidenza manodopera: % 29,21

Codice regionale: 06.I05.021.003

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.052,92091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,86859

Incidenza manodopera: % 25,59

Codice regionale: 06.I05.022.001

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.898,29511

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,87343

Incidenza manodopera: % 21,75

Codice regionale: 06.I05.022.002

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo

di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.226,42831

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,28007

Incidenza manodopera: % 25,95

Codice regionale: 06.I05.023.001

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=3mm

Prezzo a cad: € 415,32354

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,98496

Incidenza manodopera: % 29,09

Codice regionale: 06.I05.023.002

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=4mm

Prezzo a cad: € 205,08054

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48636

Incidenza manodopera: % 58,91

Codice regionale: 06.I05.024.001

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente, verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso, vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre di vetro per l'assemblaggio del complesso elettrico, portalamпада in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 - rifr.in vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 253,75584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,60179

Incidenza manodopera: % 15,53

Codice regionale: 06.I05.024.002

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente, verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso, vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre di vetro per l'assemblaggio del complesso elettrico, portalamпада in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 325,78494

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,77261

Incidenza manodopera: % 12,09

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 16.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - su piano orizzontale

Prezzo a m²: € 3,86514

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00917

Incidenza manodopera: % 12,41

Codice regionale: 16.A04.001.002

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m²: € 3,81237

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00904

Incidenza manodopera: % 16,36

Codice regionale: 16.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³: € 1,53634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00364

Incidenza manodopera: % 39,04

Codice regionale: 16.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³: € 5,40178

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01281

Incidenza manodopera: % 11,10

Codice regionale: 16.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³: € 1,63466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00775

Incidenza manodopera: % 39,04

Codice regionale: 16.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m: € 5,40793

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02565

Incidenza manodopera: % 39,04

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A05

Capitolo: RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 16.A05.001.001

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 3,46277

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01232

Incidenza manodopera: % 39,09

Codice regionale: 16.A05.001.002

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³: € 4,49633

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01599

Incidenza manodopera: % 27,30

Codice regionale: 16.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 2,51254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00894

Incidenza manodopera: % 36,33

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 16.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 101,92826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12086

Incidenza manodopera: % 8,89

Codice regionale: 16.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 101,92826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12086

Incidenza manodopera: % 8,89

Codice regionale: 16.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 16.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 16.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,58476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12401

Incidenza manodopera: % 8,67

Codice regionale: 16.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,24126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716

Incidenza manodopera: % 8,45

Codice regionale: 16.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,24126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716
Incidenza manodopera: % 8,45

Codice regionale: 16.B04.003.010

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 107,24126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12716
Incidenza manodopera: % 8,45

Codice regionale: 16.B04.003.011

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 109,89776
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13031
Incidenza manodopera: % 8,25

Codice regionale: 16.B04.004.001

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 110,78326
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136
Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 16.B04.004.002

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 110,78326
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136
Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 16.B04.004.003

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,43976
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13451
Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.004.005

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,21076
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661
Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 16.B04.004.006

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,21076
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661

Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 16.B04.004.007

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 110,78326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 16.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 110,78326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13136

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 16.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 113,43976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13451

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,21076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661

Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 16.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,21076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13661

Incidenza manodopera: % 7,87

Codice regionale: 16.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.006.001

Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3
	Prezzo a m³: € 117,86726
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976
	Incidenza manodopera: % 7,69
Codice regionale: 16.B04.006.002	
Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
	Prezzo a m³: € 117,86726
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976
	Incidenza manodopera: % 7,69
Codice regionale: 16.B04.006.003	
Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5
	Prezzo a m³: € 120,52376
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291
	Incidenza manodopera: % 7,52
Codice regionale: 16.B04.006.005	
Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
	Prezzo a m³: € 122,29476
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14501
	Incidenza manodopera: % 7,41
Codice regionale: 16.B04.006.006	
Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
	Prezzo a m³: € 122,29476
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14501
	Incidenza manodopera: % 7,41
Codice regionale: 16.B04.006.007	
Voce:	006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo:	007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
	Prezzo a m³: € 125,83676
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14921
	Incidenza manodopera: % 7,20
Codice regionale: 16.B04.007.001	
Voce:	007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo:	001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
	Prezzo a m³: € 124,95126
	di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
	Incidenza manodopera: % 7,25
Codice regionale: 16.B04.007.002	
Voce:	007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo:	002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.007.003

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 16.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,86726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976

Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,52376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 16.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 16.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,50526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,50526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,37876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15341

Incidenza manodopera: % 7,01

Codice regionale: 16.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15761

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 16.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 16.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,18026

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14606

Incidenza manodopera: % 7,36

Codice regionale: 16.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 125,83676

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14921

Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 16.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,60776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15131

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 16.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,60776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15131

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 16.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,26426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15446

Incidenza manodopera: % 6,96

Codice regionale: 16.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,11926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16496

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 16.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,11926
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16496
Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 16.B04.014.003

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 142,66126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16916
Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 16.B04.015.001

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,86726
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976
Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.015.002

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,86726
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13976
Incidenza manodopera: % 7,69

Codice regionale: 16.B04.015.003

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,52376
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291
Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 16.B04.016.001

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.016.002

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816
Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.016.003

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.017.001

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 124,95126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14816

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,49326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15236

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,03526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15656

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,57726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16076

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.204.002

Voce: 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 141,77576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16811

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 16.B04.205.005

Voce: 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,20326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336

Incidenza manodopera: % 6,20

Codice regionale: 16.B04.206.002

Voce: 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,20326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17336

Incidenza manodopera: % 6,20

Codice regionale: 16.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,66126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16916

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 16.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,80626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15866

Incidenza manodopera: % 6,77

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S03

Capitolo: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b))

Codice regionale: 17.S03.001.010

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 11,10900

Codice regionale: 17.S03.001.011

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 011 - Cinturino sottotomo in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,07150

Codice regionale: 17.S03.001.012

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 2,73700

Codice regionale: 17.S03.001.013

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 1,12700

Codice regionale: 17.S03.001.014

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 11,43100

Codice regionale: 17.S03.001.015

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: 17.S03.001.016

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 016 - Elmetto protettivo in polycarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: 17.S03.001.017

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388.

Prezzo a paio: € 1,44900

Codice regionale: 17.S03.001.018

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

Prezzo a paio: € 2,49550

Codice regionale: 17.S03.001.019

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm.

Prezzo a paio: € 14,57050

Codice regionale: 17.S03.001.020

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002

Prezzo a cad: € 22,51691

Codice regionale: 17.S03.001.021

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolore bombate, carborock conforme UNI EN 175.

Prezzo a cad: € 11,88091

Codice regionale: 17.S03.001.022

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175

Prezzo a cad: € 11,25154

Codice regionale: 17.S03.001.023

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1

Prezzo a cad: € 1,52950

Codice regionale: 17.S03.001.024

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611

Prezzo a paio: € 10,78700

Codice regionale: 17.S03.001.027

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB.

Prezzo a cad: € 4,34027

Codice regionale: 17.S03.001.028

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

Prezzo a cad: € 16,21409

Codice regionale: 17.S03.001.029

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN166

Prezzo a cad: € 2,25400

Codice regionale: 17.S03.001.032

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB

Prezzo a cad: € 26,56500

Codice regionale: 17.S03.001.033

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergenica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB

Prezzo a cad: € 1,82850

Codice regionale: 17.S03.001.034

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2

Prezzo a cad: € 2,61050

Codice regionale: 17.S03.001.035

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374.

Prezzo a cad: € 2,08150

Codice regionale: 17.S03.001.036

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407.

Prezzo a cad: € 1,69050

Codice regionale: 17.S03.002.024

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611

Prezzo a cad: € 4,73937

Codice regionale: 17.S03.002.025

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345

Prezzo a cad: € 33,23963

Codice regionale: 17.S03.002.026

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucchiole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt

Prezzo a cad: € 0,58182

Codice regionale: 17.S03.002.029

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361

Prezzo a cad: € 66,66082

Codice regionale: 17.S03.002.030

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri

Prezzo a cad: € 44,01273

Codice regionale: 17.S03.002.031

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m

Prezzo a cad: € 350,42429

Codice regionale: 17.S03.002.034

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 034 - Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, con marchio conformità CE EN 20345 S5

Prezzo a cad: € 13,04100

Codice regionale: 17.S03.002.035

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 20,12500

Codice regionale: 17.S03.002.036

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 16,74400

Codice regionale: 17.S03.002.037

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 46,52900

Codice regionale: 17.S03.002.040

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore UNI EN 354-355-362.

Prezzo a cad: € 47,98950

Codice regionale: 17.S03.002.041

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori UNI EN 354-362.

Prezzo a cad: € 44,85000

Codice regionale: 17.S03.002.042

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio UNI EN 360.

Prezzo a cad: € 276,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S05

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI previsti nel PSC(Apprestamenti -Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiEDE, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore

Codice regionale: 17.S05.001.012

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a ml: € 7,13000

Codice regionale: 17.S05.001.013

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 013 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .

Prezzo a ml: € 9,67150

Codice regionale: 17.S05.001.014

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 16,10000

Codice regionale: 17.S05.001.015

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 015 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Prezzo a ml: € 3,05900

Codice regionale: 17.S05.001.016

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 016 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Prezzo a ml: € 4,15150

Codice regionale: 17.S05.001.017

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 017 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.

Prezzo a cad: € 6,90000

Codice regionale: 17.S05.001.018

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.012, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a ml: € 0,71300

Codice regionale: 17.S05.001.019

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.013, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a ml: € 1,38000

Codice regionale: 17.S05.001.020

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.030

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: 17.S05.002.031

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: 17.S05.002.032

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: 17.S05.002.033

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,66000

Codice regionale: 17.S05.002.034

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: 17.S05.002.035

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,95500

Codice regionale: 17.S05.002.036

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,25750

Codice regionale: 17.S05.002.037

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 3,96750

Codice regionale: 17.S05.002.038

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,18500

Codice regionale: 17.S05.002.039

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 19,32000

Codice regionale: 17.S05.002.040

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.

Prezzo a m: € 8,28000

Codice regionale: 17.S05.002.041

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,76000

Codice regionale: 17.S05.002.042

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: 17.S05.002.043

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: 17.S05.002.044

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,61000

Codice regionale: 17.S05.002.045

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: 17.S05.002.046

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: 17.S05.002.047

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.048

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

- Articolo:** 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
- Prezzo a m²: € 10,46500**
- Codice regionale: 17.S05.002.049**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
- Prezzo a m²: € 4,48500**
- Codice regionale: 17.S05.002.050**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
- Prezzo a m²: € 1,49500**
- Codice regionale: 17.S05.002.051**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
- Prezzo a m²: € 12,07500**
- Codice regionale: 17.S05.002.052**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
- Prezzo a m²: € 5,17500**
- Codice regionale: 17.S05.002.053**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
- Prezzo a m²: € 1,38000**
- Codice regionale: 17.S05.002.054**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.
- Prezzo a m: € 19,48100**
- Codice regionale: 17.S05.002.055**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
- Prezzo a m: € 8,34900**
- Codice regionale: 17.S05.002.056**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.
- Articolo:** 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
- Prezzo a m: € 3,10500**
- Codice regionale: 17.S05.002.057**
- Voce:** 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: 17.S05.002.058

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: 17.S05.002.059

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: 17.S05.002.060

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.061

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.062

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.063

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,67610

Codice regionale: 17.S05.002.064

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,14690

Codice regionale: 17.S05.002.065

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,43750

Codice regionale: 17.S05.002.066

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,12500

Codice regionale: 17.S05.002.067

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.002.068

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.069

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.070

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.071

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della

struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.072

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,65970

Codice regionale: 17.S05.002.073

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno

Prezzo a cad: € 15,71130

Codice regionale: 17.S05.002.074

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.075

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,65970

Codice regionale: 17.S05.002.076

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.

Prezzo a cad: € 15,71130

Codice regionale: 17.S05.002.077

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.078

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.002.079

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.003.001

Voce: 003 - Trabattelli

Articolo: 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: 17.S05.006.050

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: 17.S05.006.051

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: 17.S05.006.060

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 35,07500

Codice regionale: 17.S05.006.061

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 10,92500

Codice regionale: 17.S05.006.062

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.064

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 41,97500

Codice regionale: 17.S05.006.065

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 14,37500

Codice regionale: 17.S05.006.066

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.067

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,32500

Codice regionale: 17.S05.006.068

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 7,47500

Codice regionale: 17.S05.006.069

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.070

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: 17.S05.006.071

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.072

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.007.003

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 494,61500

Codice regionale: 17.S05.007.004

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 872,85000

Codice regionale: 17.S05.007.005

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 2,90950

Codice regionale: 17.S05.007.006

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 006 - Puntelli in legname d'abete

Prezzo a m³: € 24,72500

Codice regionale: 17.S05.007.007

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 007 - Pannelli per casseforme metallici

Prezzo a m²: € 0,28750

Codice regionale: 17.S05.007.008

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 008 - Pannelli per casseforme in legno composito

Prezzo a m²: € 0,14950

Codice regionale: 17.S05.008.001

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: 17.S05.008.002

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Prezzo a m²: € 8,05000

Codice regionale: 17.S05.008.003

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,70000

Codice regionale: 17.S05.008.004

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Prezzo a m²: € 10,35000

Codice regionale: 17.S05.008.005

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.001 e 003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: 17.S05.008.006

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 006 - Montaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,80000

Codice regionale: 17.S05.008.007

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 007 - Smontaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Prezzo a m²: € 5,75000

Codice regionale: 17.S05.008.008

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 008 - Montaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: 17.S05.008.009

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

- Articolo:** 009 - Smontaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.010**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006 e 008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,38000
- Codice regionale: 17.S05.008.011**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese
Prezzo a m²: € 13,22500
- Codice regionale: 17.S05.008.012**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 4,60000
- Codice regionale: 17.S05.008.013**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 18,40000
- Codice regionale: 17.S05.008.014**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.015**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 23,00000
- Codice regionale: 17.S05.008.016**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 10,35000
- Codice regionale: 17.S05.008.017**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.011, 013 e 015, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,72500
- Codice regionale: 17.S05.008.018**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 21,85000

Codice regionale: 17.S05.008.019

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: 17.S05.008.020

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,15000

Codice regionale: 17.S05.008.021

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: 17.S05.008.022

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,45000

Codice regionale: 17.S05.008.023

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 9,20000

Codice regionale: 17.S05.008.024

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.018, 020 e 022, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,64500

Codice regionale: 17.S05.008.025

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: 17.S05.008.026

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.027

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.027, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 0,92000

Codice regionale: 17.S05.008.028

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.008.029

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.030

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.028, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,03500

Codice regionale: 17.S05.008.031

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 46,75900

Codice regionale: 17.S05.008.032

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 23,37950

Codice regionale: 17.S05.008.033

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.031, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,61200

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S06

Capitolo: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

Codice regionale: 17.S06.004.010

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x24 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 345,00000

Codice regionale: 17.S06.004.011

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 414,00000

Codice regionale: 17.S06.004.012

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile

Prezzo a cad: € 414,00000

Codice regionale: 17.S06.004.013

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 333,50000

Codice regionale: 17.S06.004.014

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 014 - ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 166,75000

Codice regionale: 17.S06.005.001

Voce: 005 - WC chimici

Articolo: 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 69,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S07

Capitolo: MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: 17.S07.002.001

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

Prezzo a cad: € 10,10000

Codice regionale: 17.S07.002.002

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: 17.S07.002.003

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

Prezzo a cad: € 21,59391

Codice regionale: 17.S07.002.004

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: 17.S07.002.005

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: 17.S07.002.006

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 006 - Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 4,86364

Codice regionale: 17.S07.002.007

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 007 - Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio

Prezzo a cad: € 32,72273

Codice regionale: 17.S07.002.008

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

Prezzo a cad: € 22,72728

Codice regionale: 17.S07.002.009

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

Prezzo a cad: € 6,45455

Codice regionale: 17.S07.002.010

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 2,02272

Codice regionale: 17.S07.002.011

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 3,89091

Codice regionale: 17.S07.002.012

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80

Prezzo a cad: € 1,45454

Codice regionale: 17.S07.002.013

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 7,54091

Codice regionale: 17.S07.003.001

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

Prezzo a cad: € 18,45555

Codice regionale: 17.S07.003.002

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura

Prezzo a cad: € 31,71518

Codice regionale: 17.S07.003.003

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi

Prezzo a cad: € 7,60909

Codice regionale: 17.S07.003.004

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

Prezzo a cad: € 146,23272

Codice regionale: 17.S07.004.001

Voce: 004 - Mezzi antincendio

Articolo: 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

Prezzo a cad: € 41,42500

Codice regionale: 17.S07.004.012

Voce: 004 - Mezzi antincendio

Articolo: 012 - Corso di preparazione o periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni nonché per la gestione delle emergenze e l'attività di prevenzione degli incendi

Prezzo a ognuno: € 82,42455

Codice regionale: 17.S07.006.002

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria

Prezzo a cad: € 41,12272

Codice regionale: 17.S07.006.004

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.005

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.006

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S08

Capitolo: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g))

Codice regionale: 17.S08.002.001

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: 17.S08.002.002

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17.S08.002.003

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: 17.S08.003.001

Voce: 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Articolo: 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Prezzo a ora: € 31,81818

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W01

Capitolo: SONDAGGI GEOGNOSTICI

Codice regionale: 18.W01.001.001

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.001.002

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.003.001

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 68,31000

Codice regionale: 18.W01.003.002

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.003.003

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.003.004

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 119,54250

Codice regionale: 18.W01.004.001

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.004.002

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.004.003

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 102,46500

Codice regionale: 18.W01.004.004

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 125,23500

Codice regionale: 18.W01.005.001

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.005.002

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: 18.W01.005.003

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 108,15750

Codice regionale: 18.W01.005.004

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 130,92750

Codice regionale: 18.W01.006.001

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 001 - T2

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.006.002

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 002 - T6

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.006.003

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 003 - T6S

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.006.004

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 004 - Denison

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.007.001

Voce: 007 - Sovrapprezzo

Articolo: 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: 18.W01.008.001

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.008.002

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.008.003

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie

cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 102,46500

Codice regionale: 18.W01.008.004

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 125,23500

Codice regionale: 18.W01.009.001

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.009.002

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: 18.W01.009.003

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 108,15750

Codice regionale: 18.W01.009.004

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 130,92750

Codice regionale: 18.W01.010.001

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.010.002

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche

in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.010.003

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: 18.W01.010.004

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 136,62000

Codice regionale: 18.W01.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm.

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 002 - per rivestimento diametro 206 mm.

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W01.012.001

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W01.012.002

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: 18.W01.013.001

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: 18.W01.013.002

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 51,23250

Codice regionale: 18.W01.014.001

Voce:	014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure
Articolo:	001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.
Prezzo a ml: € 51,23250	
Codice regionale: 18.W01.014.002	
Voce:	014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure
Articolo:	002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.
Prezzo a ml: € 62,61750	
Codice regionale: 18.W01.015.001	
Voce:	015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi
Articolo:	001 - inclinati rispetto alla verticale
Prezzo a ml: € 11,38500	
Codice regionale: 18.W01.015.002	
Voce:	015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi
Articolo:	002 - orizzontali o suborizzontali (con inclinazione massima di $\pm 30^\circ$ rispetto all'orizzontale)
Prezzo a ml: € 11,38500	
Codice regionale: 18.W01.016.001	
Voce:	016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo:	001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.
Prezzo a cad: € 51,23250	
Codice regionale: 18.W01.016.002	
Voce:	016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo:	002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.
Prezzo a cad: € 62,61750	
Codice regionale: 18.W01.016.003	
Voce:	016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo:	003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.
Prezzo a cad: € 79,69500	
Codice regionale: 18.W01.017.001	
Voce:	017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo:	001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.
Prezzo a cad: € 68,31000	
Codice regionale: 18.W01.017.002	
Voce:	017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;
Articolo:	002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.017.003

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.017.011

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.017.012

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.017.013

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W01.019.001

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.019.002

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.019.003

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.020.001

Voce: 020 - Prelievo di campione

Articolo: 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: 18.W01.021.001

Voce: 021 - Riempimento di fori di sondaggio

Articolo: 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.023.001

Voce: 023 - Fornitura di cassette catalogatrici

Articolo: 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.024.001

Voce: 024 - Fotografie a colori

Articolo: 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori

Prezzo a cad: € 3,41550

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W02

Capitolo: PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF

Codice regionale: 18.W02.001.001

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 51,23250

Codice regionale: 18.W02.001.002

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 62,61750

Codice regionale: 18.W02.002.001

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c.

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: 18.W02.002.002

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c.

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: 18.W02.003.001

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.003.002

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. $\leq 10\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 683,10000

Codice regionale: 18.W02.004.001

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.004.002

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: 18.W02.005.001

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W02.005.002

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova

Prezzo a ora: € 136,62000

Codice regionale: 18.W02.006.001

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 001 - per ogni allestimento

Prezzo a cad: € 284,62500

Codice regionale: 18.W02.006.002

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora

Prezzo a ora: € 170,77500

Codice regionale: 18.W02.007.001

Voce: 007 - Rilievo della falda acquifera

Articolo: 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W03

Capitolo: STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG

Codice regionale: 18.W03.001.001

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 284,62500

Codice regionale: 18.W03.001.002

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W03.002.001

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.002.002

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W03.005.001

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.005.002

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 51,23250

Codice regionale: 18.W03.006.001

Voce: 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento

Articolo: 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α , eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, e con sonda spiralometrica di sensibilità non inferiore a 0,1°/m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W03.007.001

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.007.002

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 28,46250

Codice regionale: 18.W03.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W03.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 136,62000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W04

Capitolo: MISURE GEOTECNICHE - MG

Codice regionale: 18.W04.001.001

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freaticometrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W04.001.004

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a $1/20.000 \sin \alpha$, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 9,10800

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W05

Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE -PP

Codice regionale: 18.W05.001.001

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.001.002

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.003.001

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.003.002

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W05.004.001

Voce: 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm

Articolo: 001 - per uso del rivestimento

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.005.001

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.005.002

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W05.005.003

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W05.006.001

Voce: 006 - Prova di dissipazione

Articolo: 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a ora: € 113,85000

Codice regionale: 18.W05.007.001

Voce: 007 - Prelievo di campioni indisturbati

Articolo: 001 - a profondità compatibili con la litologia, Ø82 mm, compresa la realizzazione del preforo con elica.

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: 18.W05.008.001

Voce: 008 - Perforazione a distruzione

Articolo: 001 - eseguita con penetrometro ad elica continua, Ø 80 - 100 mm, inclusa l'installazione del penetrometro

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: 18.W05.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico

Articolo: 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm

Prezzo a ml: € 6,83100

Codice regionale: 18.W05.010.001

Voce: 010 - Tubo di protezione

Articolo: 001 - in PVC con tappo a vite

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W06

Capitolo: PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Codice regionale: 18.W06.001.001

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 001 - Ø 300 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: 18.W06.001.002

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 002 - Ø 600 mm

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W09

Capitolo: PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Codice regionale: 18.W09.001.001

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 15,99972

Codice regionale: 18.W09.001.002

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 12,74978

Codice regionale: 18.W09.001.003

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 22,99960

Codice regionale: 18.W09.001.004

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)

Prezzo a cad: € 9,49983

Codice regionale: 18.W09.001.005

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 005 - Fotografia del campione

Prezzo a cad: € 5,24991

Codice regionale: 18.W09.002.001

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg

Prezzo a cad: € 58,49898

Codice regionale: 18.W09.002.002

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 002 - Sovrapprezzo alla voce 001 per ogni kg oltre 5kg

Prezzo a cad: € 12,99977

Codice regionale: 18.W09.002.003

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio

Prezzo a cad: € 6,24990

Codice regionale: 18.W09.002.004

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo:	004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli	Prezzo a cad: € 64,99886
Codice regionale:	18.W09.003.001	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn)	Prezzo a cad: € 9,99983
Codice regionale:	18.W09.003.002	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	002 - Determinazione del peso di volume naturale	Prezzo a cad: € 10,49982
Codice regionale:	18.W09.003.003	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP)	Prezzo a cad: € 63,99888
Codice regionale:	18.W09.003.004	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	004 - Determinazione del limite di ritiro	Prezzo a cad: € 79,99860
Codice regionale:	18.W09.003.005	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	005 - Determinazione della densità relativa	Prezzo a cad: € 84,99851
Codice regionale:	18.W09.003.006	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	006 - Classificazione delle terre per uso stradale	Prezzo a cad: € 104,99816
Codice regionale:	18.W09.003.007	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	007 - Determinazione del peso specifico dei grani	Prezzo a cad: € 49,99912
Codice regionale:	18.W09.003.008	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	Prezzo a cad: € 84,99851
Codice regionale:	18.W09.003.009	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene	Prezzo a cad: € 84,99851
Codice regionale:	18.W09.003.010	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI)	Prezzo a cad: € 59,99895
Codice regionale:	18.W09.003.011	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento	Prezzo a cad: € 104,99816
Codice regionale:	18.W09.003.012	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	

Articolo:	012 - Prova compattazione Proctor Standard, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4", comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %)	Prezzo a cad: € 172,49698
Codice regionale:	18.W09.003.013	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	013 - Prova compattazione Proctor Standard, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6"	Prezzo a cad: € 182,49681
Codice regionale:	18.W09.003.014	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	014 - Prova compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione	Prezzo a cad: € 192,49663
Codice regionale:	18.W09.003.015	
Voce:	003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE	
Articolo:	015 - Prova compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6"	Prezzo a cad: € 212,49628
Codice regionale:	18.W09.004.001	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre	Prezzo a cad: € 76,49866
Codice regionale:	18.W09.004.002	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini	Prezzo a cad: € 244,99571
Codice regionale:	18.W09.004.003	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande	Prezzo a cad: € 434,99239
Codice regionale:	18.W09.004.004	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua	Prezzo a cad: € 349,99388
Codice regionale:	18.W09.004.005	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU)	Prezzo a cad: € 207,49637
Codice regionale:	18.W09.004.006	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU)	Prezzo a cad: € 292,49488
Codice regionale:	18.W09.004.007	
Voce:	004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE	
Articolo:	007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU)	Prezzo a cad: € 534,49065

Codice regionale: 18.W09.004.008

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID)

Prezzo a cad: € 694,98784

Codice regionale: 18.W09.004.009

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL)

Prezzo a cad: € 192,49663

Codice regionale: 18.W09.004.010

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo

Prezzo a cad: € 14,99974

Codice regionale: 18.W09.004.011

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 011 - Supplemento alla voce 008 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione)

Prezzo a cad: € 24,99956

Codice regionale: 18.W09.004.012

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR)

Prezzo a cad: € 403,99293

Codice regionale: 18.W09.004.013

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 013 - Supplemento alla voce 011 per ogni ciclo di scarico e ricarico

Prezzo a cad: € 99,99825

Codice regionale: 18.W09.004.014

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 014 - Prova di permeabilità a carico costante

Prezzo a cad: € 112,99802

Codice regionale: 18.W09.004.015

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 015 - Prova di permeabilità a carico variabile

Prezzo a cad: € 137,99759

Codice regionale: 18.W09.004.016

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica

Prezzo a cad: € 69,99878

Codice regionale: 18.W09.004.017

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale

Prezzo a cad: € 165,17579

Codice regionale: 18.W09.004.018

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 018 - Prova di colonna risonante (RC)

Prezzo a cad: € 339,99405

Codice regionale: 18.W09.004.019

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC)

Prezzo a cad: € 339,99405

Codice regionale: 18.W09.004.020

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 020 - Prova triassiale ciclica (TXC)

Prezzo a cad: € 499,99125

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N01

Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N01.001.001

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: AT.N01.001.002

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 11,46090

Codice regionale: AT.N01.001.004

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: AT.N01.001.005

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 18,34250

Codice regionale: AT.N01.001.006

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 15,33812

Codice regionale: AT.N01.001.008

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 13,35840

Codice regionale: AT.N01.001.009

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: AT.N01.001.010

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: AT.N01.001.012

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 9,57605

Codice regionale: AT.N01.001.013

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 23,23805

Codice regionale: AT.N01.001.014

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 20,39180

Codice regionale: AT.N01.001.016
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 12,13135

Codice regionale: AT.N01.001.017
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno
Prezzo a ora: € 24,98375

Codice regionale: AT.N01.001.018
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 21,97305

Codice regionale: AT.N01.001.020
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 13,40900

Codice regionale: AT.N01.001.021
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: AT.N01.001.022
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: AT.N01.001.024
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 7,02075

Codice regionale: AT.N01.001.025
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 15,02188

Codice regionale: AT.N01.001.026
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 11,54313

Codice regionale: AT.N01.001.028
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 7,98215

Codice regionale: AT.N01.001.029
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 16,60313

Codice regionale: AT.N01.001.030
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 13,99090

Codice regionale: AT.N01.001.032**Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese**Prezzo a ora: € 8,62730****Codice regionale: AT.N01.001.035****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV**Prezzo a ora: € 24,92050****Codice regionale: AT.N01.001.036****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 036 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV**Prezzo a ora: € 55,78650****Codice regionale: AT.N01.001.037****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 037 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV**Prezzo a ora: € 66,41250****Codice regionale: AT.N01.001.045****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV**Prezzo a ora: € 47,09595****Codice regionale: AT.N01.001.050****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV**Prezzo a ora: € 60,59350****Codice regionale: AT.N01.001.083****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 083 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV**Prezzo a ora: € 22,13750****Codice regionale: AT.N01.001.084****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 084 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV**Prezzo a ora: € 28,20950****Codice regionale: AT.N01.001.088****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 088 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti**Prezzo a ora: € 24,43980****Codice regionale: AT.N01.001.202****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG**Prezzo a ora: € 27,36195****Codice regionale: AT.N01.001.203****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno**Prezzo a ora: € 48,22813****Codice regionale: AT.N01.001.204****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo:	204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 31,94125
Codice regionale:	AT.N01.001.205	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese	Prezzo a ora: € 24,26270
Codice regionale:	AT.N01.001.208	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg	Prezzo a ora: € 88,55000
Codice regionale:	AT.N01.001.209	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	209 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	Prezzo a ora: € 120,17500
Codice regionale:	AT.N01.001.300	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri.	Prezzo a ora: € 24,47775
Codice regionale:	AT.N01.001.901	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV	Prezzo a ora: € 12,90300
Codice regionale:	AT.N01.001.902	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	902 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV	Prezzo a ora: € 37,95000
Codice regionale:	AT.N01.001.903	
Voce:	001 - Macchine per movimento terra e accessori	
Articolo:	903 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg	Prezzo a ora: € 56,92500
Codice regionale:	AT.N01.002.001	
Voce:	002 - Accessori per demolizioni	
Articolo:	001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno	Prezzo a ora: € 6,64125
Codice regionale:	AT.N01.002.002	
Voce:	002 - Accessori per demolizioni	
Articolo:	002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 4,42750
Codice regionale:	AT.N01.002.003	
Voce:	002 - Accessori per demolizioni	
Articolo:	003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese	

Prezzo a ora: € 2,55530

Codice regionale: AT.N01.002.004

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno

Prezzo a ora: € 14,07313

Codice regionale: AT.N01.002.005

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: AT.N01.002.006

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 6,38825

Codice regionale: AT.N01.002.010

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: AT.N01.002.011

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: AT.N01.002.012

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: AT.N01.003.001

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 001 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: AT.N01.003.002

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 002 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: AT.N01.003.004

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 004 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 6,07200

Codice regionale: AT.N01.003.005

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 005 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 18,34250

Codice regionale: AT.N01.003.006

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 006 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: AT.N01.003.008

Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	008 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 mese	Prezzo a ora: € 9,25980
Codice regionale: AT.N01.003.009		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	009 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 giorno	Prezzo a ora: € 18,34250
Codice regionale: AT.N01.003.010		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	010 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 14,54750
Codice regionale: AT.N01.003.012		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	012 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 mese	Prezzo a ora: € 9,25980
Codice regionale: AT.N01.003.013		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	013 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 giorno	Prezzo a ora: € 32,81410
Codice regionale: AT.N01.003.014		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	014 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 28,46250
Codice regionale: AT.N01.003.016		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	016 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese	Prezzo a ora: € 23,71875
Codice regionale: AT.N01.003.017		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno	Prezzo a ora: € 25,30000
Codice regionale: AT.N01.003.018		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 21,34055
Codice regionale: AT.N01.003.020		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese	Prezzo a ora: € 17,39375
Codice regionale: AT.N01.003.021		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	021 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 giorno	Prezzo a ora: € 34,78750
Codice regionale: AT.N01.003.022		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	022 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 29,72750
Codice regionale: AT.N01.003.024		
Voce:	003 - Macchine per costipazione	
Articolo:	024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese	Prezzo a ora: € 19,45570

Codice regionale: AT.N01.003.040**Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 040 - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV**Prezzo a ora: € 36,74825****Codice regionale: AT.N01.003.050****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN**Prezzo a ora: € 1,26500****Codice regionale: AT.N01.003.060****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno**Prezzo a ora: € 4,74375****Codice regionale: AT.N01.003.061****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 4,11125****Codice regionale: AT.N01.003.062****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese**Prezzo a ora: € 1,32825****Codice regionale: AT.N01.008.001****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 4,11125****Codice regionale: AT.N01.008.002****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N01.008.004****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese**Prezzo a ora: € 1,85955****Codice regionale: AT.N01.008.005****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 5,06000****Codice regionale: AT.N01.008.006****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 3,95312****Codice regionale: AT.N01.008.008****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese**Prezzo a ora: € 2,42880****Codice regionale: AT.N01.008.009****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 6,64125****Codice regionale: AT.N01.008.010****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 5,53438

Codice regionale: AT.N01.008.012

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 3,12455

Codice regionale: AT.N01.008.013

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 7,10930

Codice regionale: AT.N01.008.014

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 7,10930

Codice regionale: AT.N01.008.016

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 5,52805

Codice regionale: AT.N01.008.017

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 7,43188

Codice regionale: AT.N01.008.018

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 6,16687

Codice regionale: AT.N01.008.020

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 3,51670

Codice regionale: AT.N01.008.021

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 9,17125

Codice regionale: AT.N01.008.022

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 6,88160

Codice regionale: AT.N01.008.024

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 4,46545

Codice regionale: AT.N01.008.025

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: AT.N01.008.026

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: AT.N01.008.028

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo:	028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese	Prezzo a ora: € 5,11060
Codice regionale:	AT.N01.008.029	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno	Prezzo a ora: € 14,23125
Codice regionale:	AT.N01.008.030	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 16,59680
Codice regionale:	AT.N01.008.032	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese	Prezzo a ora: € 12,65000
Codice regionale:	AT.N01.008.033	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno	Prezzo a ora: € 19,12680
Codice regionale:	AT.N01.008.034	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 15,81250
Codice regionale:	AT.N01.008.036	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese	Prezzo a ora: € 13,28250
Codice regionale:	AT.N01.008.037	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno	Prezzo a ora: € 19,92375
Codice regionale:	AT.N01.008.038	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 13,75687
Codice regionale:	AT.N01.008.040	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese	Prezzo a ora: € 12,13135
Codice regionale:	AT.N01.008.041	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno	Prezzo a ora: € 31,62500
Codice regionale:	AT.N01.008.042	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 26,88125
Codice regionale:	AT.N01.008.044	
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese	Prezzo a ora: € 20,55625
Codice regionale:	AT.N01.008.045	

Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno	Prezzo a ora: € 6,32500
Codice regionale: AT.N01.008.046		
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 4,74375
Codice regionale: AT.N01.008.048		
Voce:	008 - Produzione di Energia	
Articolo:	048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese	Prezzo a ora: € 3,16250
Codice regionale: AT.N01.009.001		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno	Prezzo a ora: € 6,07200
Codice regionale: AT.N01.009.002		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 5,06000
Codice regionale: AT.N01.009.004		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese	Prezzo a ora: € 4,74375
Codice regionale: AT.N01.009.005		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno	Prezzo a ora: € 9,17125
Codice regionale: AT.N01.009.006		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 6,95750
Codice regionale: AT.N01.009.008		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese	Prezzo a ora: € 4,14920
Codice regionale: AT.N01.009.009		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno	Prezzo a ora: € 8,69055
Codice regionale: AT.N01.009.010		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 7,10930
Codice regionale: AT.N01.009.012		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese	Prezzo a ora: € 5,52805
Codice regionale: AT.N01.009.013		
Voce:	009 - Motocompressori a motore diesel	
Articolo:	013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno	Prezzo a ora: € 11,70125

Codice regionale: AT.N01.009.014**Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 9,95555****Codice regionale: AT.N01.009.016****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 5,74310****Codice regionale: AT.N01.009.017****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno**Prezzo a ora: € 10,27180****Codice regionale: AT.N01.009.018****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 8,69055****Codice regionale: AT.N01.009.020****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N01.009.023****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 6,32500****Codice regionale: AT.N01.010.001****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno**Prezzo a ora: € 10,27180****Codice regionale: AT.N01.010.002****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 8,69055****Codice regionale: AT.N01.010.004****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N01.010.005****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno**Prezzo a ora: € 14,23125****Codice regionale: AT.N01.010.006****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 13,43430****Codice regionale: AT.N01.010.008****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese

Prezzo a ora: € 10,27180

Codice regionale: AT.N01.011.009

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno

Prezzo a ora: € 24,55365

Codice regionale: AT.N01.011.010

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 19,68340

Codice regionale: AT.N01.011.012

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese

Prezzo a ora: € 16,93835

Codice regionale: AT.N01.011.013

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco

Prezzo a ora: € 1,46740

Codice regionale: AT.N01.011.015

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese

Prezzo a ora: € 4,26937

Codice regionale: AT.N01.011.020

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 020 - Troncatrice da banco - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,56163

Codice regionale: AT.N01.011.041

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,74505

Codice regionale: AT.N01.050.001

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 001 - 1,5 kw - 1 giorno

Prezzo a ora: € 5,30035

Codice regionale: AT.N01.050.002

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 002 - 1,5 Kw - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,63120

Codice regionale: AT.N01.060.001

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,03665

Codice regionale: AT.N01.060.020

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 020 - Idropulitrice a 200 ATM

Prezzo a ora: € 2,23905

Codice regionale: AT.N01.060.031

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 031 - Levigatrice per pavimenti in legno

Prezzo a ora: € 3,87406

Codice regionale: AT.N01.060.032**Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 032 - levigatrice per pavimenti**Prezzo a ora: € 3,54200****Codice regionale: AT.N01.060.033****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 033 - macchina combinata per lavorazione legno**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N01.060.041****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 041 - sabbiatrice - 1 giorno**Prezzo a ora: € 5,84430****Codice regionale: AT.N01.060.042****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 3,79500****Codice regionale: AT.N01.060.043****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 043 - sabbiatrice - 1 mese**Prezzo a ora: € 2,23905****Codice regionale: AT.N01.065.001****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm**Prezzo a ora: € 1,61920****Codice regionale: AT.N01.065.003****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm**Prezzo a ora: € 2,27700****Codice regionale: AT.N01.065.009****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W**Prezzo a ora: € 3,28900****Codice regionale: AT.N01.065.031****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno**Prezzo a ora: € 3,31430****Codice regionale: AT.N01.065.032****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 2,36555****Codice regionale: AT.N01.065.033****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese**Prezzo a ora: € 1,46740****Codice regionale: AT.N01.065.034****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,25300

Codice regionale: AT.N01.065.040

Voce: 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia

Prezzo a ora: € 2,71343

Codice regionale: AT.N01.065.041

Voce: 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote

Prezzo a ora: € 2,21375

Codice regionale: AT.N01.070.001

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 001 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: AT.N01.070.002

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 002 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

Prezzo a ora: € 3,03600

Codice regionale: AT.N01.070.005

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno

Prezzo a ora: € 6,57800

Codice regionale: AT.N01.070.006

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 5,31300

Codice regionale: AT.N01.070.007

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: AT.N01.071.001

Voce: 071 - Accessori per saldatrici

Articolo: 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: AT.N01.072.001

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 001 - Betoniera a banchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,75900

Codice regionale: AT.N01.072.002

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 002 - Betoniera a banchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: AT.N01.072.003

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: AT.N01.072.004

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: AT.N01.072.005

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: AT.N01.072.006

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: AT.N01.073.001

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 38,99995

Codice regionale: AT.N01.073.002

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 21,34055

Codice regionale: AT.N01.073.004

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 18,17805

Codice regionale: AT.N01.073.005

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 29,72750

Codice regionale: AT.N01.073.006

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 24,81930

Codice regionale: AT.N01.073.008

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: AT.N01.073.010

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 35,42000

Codice regionale: AT.N01.074.001

Voce: 074 - Silos

Articolo: 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: AT.N01.100.901

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 901 - oneri carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT.N01.100.902

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 902 - oneri carburante per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N02

Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Codice regionale: AT.N02.007.001

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 8,37430

Codice regionale: AT.N02.007.002

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 6,88160

Codice regionale: AT.N02.007.003

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 3,83295

Codice regionale: AT.N02.007.005

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 11,85305

Codice regionale: AT.N02.007.006

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 8,69055

Codice regionale: AT.N02.007.007

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 7,10930

Codice regionale: AT.N02.007.009

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Prezzo a ora: € 16,59680

Codice regionale: AT.N02.007.010

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 11,23320

Codice regionale: AT.N02.007.011

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 6,38825

Codice regionale: AT.N02.014.001

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 001 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (nolo a caldo)

Prezzo a ora: € 52,87700

Codice regionale: AT.N02.014.002

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 002 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - da 2 a 10 giorni - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 51,81440

Codice regionale: AT.N02.014.004

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 004 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 mese - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 45,91950

Codice regionale: AT.N02.014.005

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 58,07615

Codice regionale: AT.N02.014.006

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 52,87700

Codice regionale: AT.N02.014.008

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 51,11865

Codice regionale: AT.N02.014.009

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: AT.N02.014.010

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 60,51760

Codice regionale: AT.N02.014.012

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 65,19810

Codice regionale: AT.N02.014.013

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 63,25000

Codice regionale: AT.N02.014.014

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 69,57500

Codice regionale: AT.N02.014.016

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 63,46505

Codice regionale: AT.N02.014.017

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 75,90000

Codice regionale: AT.N02.014.018

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 86,95610

Codice regionale: AT.N02.014.019

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

Prezzo a ora: € 80,52990

Codice regionale: AT.N02.014.020

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 11,10670

Codice regionale: AT.N02.014.030

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 030 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo).

Prezzo a ora: € 95,34305

Codice regionale: AT.N02.100.001

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N06

Capitolo: MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N06.004.001

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,71437

Codice regionale: AT.N06.004.002

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 14,15535

Codice regionale: AT.N06.004.004

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 9,57605

Codice regionale: AT.N06.004.005

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 22,45375

Codice regionale: AT.N06.004.006

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: AT.N06.004.008

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 11,81510

Codice regionale: AT.N06.004.009

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 23,24437

Codice regionale: AT.N06.004.010

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 16,68535

Codice regionale: AT.N06.004.012

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 12,77650

Codice regionale: AT.N06.004.020

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: AT.N06.004.021

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo:	021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m	Prezzo a ora: € 24,19313
Codice regionale:	AT.N06.006.001	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno	Prezzo a ora: € 7,90625
Codice regionale:	AT.N06.006.002	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 7,10930
Codice regionale:	AT.N06.006.004	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese	Prezzo a ora: € 6,00875
Codice regionale:	AT.N06.006.005	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno	Prezzo a ora: € 10,75250
Codice regionale:	AT.N06.006.006	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 10,75250
Codice regionale:	AT.N06.006.008	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese	Prezzo a ora: € 10,12000
Codice regionale:	AT.N06.006.009	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno	Prezzo a ora: € 29,09500
Codice regionale:	AT.N06.006.010	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 19,13313
Codice regionale:	AT.N06.006.012	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese	Prezzo a ora: € 17,87445
Codice regionale:	AT.N06.006.013	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno	Prezzo a ora: € 26,88125
Codice regionale:	AT.N06.006.014	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a 10 giorni	Prezzo a ora: € 22,92180
Codice regionale:	AT.N06.006.016	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese	Prezzo a ora: € 20,55625
Codice regionale:	AT.N06.006.017	

Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno	
		Prezzo a ora: € 32,41563
Codice regionale:	AT.N06.006.018	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni	
		Prezzo a ora: € 22,45375
Codice regionale:	AT.N06.006.020	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese	
		Prezzo a ora: € 20,42975
Codice regionale:	AT.N06.006.025	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno	
		Prezzo a ora: € 29,88562
Codice regionale:	AT.N06.006.026	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni	
		Prezzo a ora: € 24,90785
Codice regionale:	AT.N06.006.028	
Voce:	006 - Piattaforme	
Articolo:	028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese	
		Prezzo a ora: € 15,31915
Codice regionale:	AT.N06.016.001	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi	
		Prezzo a ora: € 6,95750
Codice regionale:	AT.N06.016.002	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi	
		Prezzo a ora: € 6,32500
Codice regionale:	AT.N06.016.003	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi	
		Prezzo a ora: € 6,07200
Codice regionale:	AT.N06.016.004	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi	
		Prezzo a ora: € 7,59000
Codice regionale:	AT.N06.016.005	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi	
		Prezzo a ora: € 6,95750
Codice regionale:	AT.N06.016.006	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi	
		Prezzo a ora: € 4,85760
Codice regionale:	AT.N06.016.007	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi	
		Prezzo a ora: € 8,15925

Codice regionale:	AT.N06.016.008	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi	Prezzo a ora: € 8,15925
Codice regionale:	AT.N06.016.009	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 7,84300
Codice regionale:	AT.N06.016.010	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi	Prezzo a ora: € 11,38500
Codice regionale:	AT.N06.016.011	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi	Prezzo a ora: € 10,75250
Codice regionale:	AT.N06.016.012	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 10,37300
Codice regionale:	AT.N06.016.013	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi	Prezzo a ora: € 20,24000
Codice regionale:	AT.N06.016.014	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi	Prezzo a ora: € 18,97500
Codice regionale:	AT.N06.016.015	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 18,34250
Codice regionale:	AT.N06.016.016	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi	Prezzo a ora: € 29,09500
Codice regionale:	AT.N06.016.017	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi	Prezzo a ora: € 27,36195
Codice regionale:	AT.N06.016.018	
Voce:	016 - Gru a torre	
Articolo:	018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 27,36195
Codice regionale:	AT.N06.017.001	
Voce:	017 - Gru automontanti	
Articolo:	001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese	Prezzo a ora: € 3,16250
Codice regionale:	AT.N06.017.002	
Voce:	017 - Gru automontanti	
Articolo:	002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi	

Codice regionale: AT.N06.017.003**Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N06.017.004****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 3,03600****Codice regionale: AT.N06.017.005****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 4,42750****Codice regionale: AT.N06.017.006****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 4,42750****Codice regionale: AT.N06.017.007****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 3,92150****Codice regionale: AT.N06.017.008****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 5,69250****Codice regionale: AT.N06.017.009****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 5,69250****Codice regionale: AT.N06.017.010****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 5,31300****Codice regionale: AT.N06.017.011****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 6,84365****Codice regionale: AT.N06.017.012****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 6,84365****Codice regionale: AT.N06.017.013****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 6,45150****Codice regionale: AT.N06.017.014****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N06.017.015****Voce:** 017 - Gru automontanti**Prezzo a ora: € 7,10930**

Articolo:	015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 7,10930
Codice regionale:	AT.N06.017.016	
Voce:	017 - Gru automontanti	
Articolo:	016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese	Prezzo a ora: € 8,85500
Codice regionale:	AT.N06.017.017	
Voce:	017 - Gru automontanti	
Articolo:	017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi	Prezzo a ora: € 8,85500
Codice regionale:	AT.N06.017.018	
Voce:	017 - Gru automontanti	
Articolo:	018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi	Prezzo a ora: € 8,34900
Codice regionale:	AT.N06.018.001	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m	
		Prezzo a ora: € 18,97500
Codice regionale:	AT.N06.018.003	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m	
		Prezzo a ora: € 2,86851
Codice regionale:	AT.N06.018.004	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m	
		Prezzo a ora: € 27,83000
Codice regionale:	AT.N06.018.006	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m	
		Prezzo a ora: € 34,15500
Codice regionale:	AT.N06.018.007	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m	
		Prezzo a ora: € 34,78750
Codice regionale:	AT.N06.018.009	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m	
		Prezzo a ora: € 45,28700
Codice regionale:	AT.N06.018.010	
Voce:	018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)	
Articolo:	010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m	
		Prezzo a ora: € 49,20850
Codice regionale:	AT.N06.019.003	
Voce:	019 - Autogru	
Articolo:	003 - a braccio ruotante, portata 16-18 t	

Prezzo a ora: € 78,43000

Codice regionale: AT.N06.020.001

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg

Prezzo a ora: € 1,22705

Codice regionale: AT.N06.020.002

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: AT.N06.021.001

Voce: 021 - Paranco

Articolo: 001 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: AT.N06.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per macchine elevatrici

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N08

Capitolo: ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N08.001.001

Voce: 001 - Perforatrici idrauliche

Articolo: 001 - diametro fino a mm 600

Prezzo a ora: € 14,25655

Codice regionale: AT.N08.010.001

Voce: 010 - Macchinari per iniezioni

Articolo: 001 - gruppo per iniezioni malte

Prezzo a ora: € 16,02755

Codice regionale: AT.N08.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N09

Capitolo: IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N09.004.001

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 001 - di 8000 kg gommato

Prezzo a ora: € 26,29935

Codice regionale: AT.N09.004.002

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 002 - di 10000 kg gommato

Prezzo a ora: € 32,00450

Codice regionale: AT.N09.004.003

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 003 - di 12000 kg gommato

Prezzo a ora: € 39,21500

Codice regionale: AT.N09.006.001

Voce: 006 - Cisterna termica montata su autocarro

Articolo: 001 - capacita' 10000 l

Prezzo a ora: € 21,25200

Codice regionale: AT.N09.007.001

Voce: 007 - Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa

Articolo: 001 - su carrello gommato

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: AT.N09.008.005

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: AT.N09.008.007

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

Prezzo a ora: € 53,13000

Codice regionale: AT.N09.009.002

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

Articolo: 002 - di 2500 kg

Prezzo a ora: € 15,30650

Codice regionale: AT.N09.009.004

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

Articolo: 004 - di 7500 kg

Prezzo a ora: € 27,19750

Codice regionale: AT.N09.010.001

Voce: 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)

Articolo: 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm

Prezzo a ora: € 327,00250

Codice regionale: AT.N09.011.001

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 001 - Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco.

Prezzo a ora: € 3,26686

Codice regionale: AT.N09.011.010

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio

Prezzo a ora: € 2,50470

Codice regionale: AT.N09.011.011

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 011 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

Prezzo a cad: € 177,10000

Codice regionale: AT.N09.012.001

Voce: 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici

Articolo: 001 - da 9,5 kW (13 HP)

Prezzo a ora: € 0,54395

Codice regionale: AT.N09.013.001

Voce: 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta

Articolo: 001 - ad uso manuale massa 20 kg

Prezzo a ora: € 0,27830

Codice regionale: AT.N09.030.001

Voce: 030 - spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico

Articolo: 001 - fino a larghezza 25 cm

Prezzo a ora: € 5,19915

Codice regionale: AT.N09.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N10

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiè, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N10.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: AT.N10.001.005

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: AT.N10.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.002.004

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: AT.N10.002.005

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: AT.N10.002.010

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,15050

Codice regionale: AT.N10.003.002

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

Articolo: 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: AT.N10.003.003

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

Articolo:	003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50	Prezzo a m: € 9,10800
Codice regionale:	AT.N10.003.010	
Voce:	003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza	
Articolo:	010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	Prezzo a m: € 3,03600
Codice regionale:	AT.N10.004.006	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.	Prezzo a m²: € 12,39700
Codice regionale:	AT.N10.004.007	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.	Prezzo a m²: € 5,31300
Codice regionale:	AT.N10.004.008	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.	Prezzo a m²: € 14,61075
Codice regionale:	AT.N10.004.009	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.	Prezzo a m²: € 6,26175
Codice regionale:	AT.N10.004.010	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	Prezzo a m²: € 1,77100
Codice regionale:	AT.N10.004.011	
Voce:	004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	Prezzo a m²: € 1,39150
Codice regionale:	AT.N10.005.003	
Voce:	005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.	Prezzo a m²: € 11,51150
Codice regionale:	AT.N10.005.004	
Voce:	005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.	Prezzo a m²: € 4,93350

Codice regionale: AT.N10.005.005

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: AT.N10.005.006

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: AT.N10.005.010

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,64450

Codice regionale: AT.N10.005.011

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.006.003

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: AT.N10.006.004

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: AT.N10.006.005

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: AT.N10.006.006

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: AT.N10.006.010

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 3,41550

Codice regionale: AT.N10.006.011

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: AT.N10.007.006

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.007.007

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,64371

Codice regionale: AT.N10.007.008

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.007.009

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,56159

Codice regionale: AT.N10.007.010

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: AT.N10.007.011

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.007, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,58125

Codice regionale: AT.N10.008.002

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,13750

Codice regionale: AT.N10.008.003

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: AT.N10.008.010

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.009.005

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.009.006

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.009.010

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.010.001

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: AT.N10.010.002

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: AT.N10.010.010

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,40350

Codice regionale: AT.N10.011.001

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 001 - schermatura 35 %

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.011.002

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 002 - schermatura 90 %

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.012.004

Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 38,58250	
Codice regionale: AT.N10.012.005	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata.
Prezzo a m²: € 12,01750	
Codice regionale: AT.N10.012.006	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 46,17250	
Codice regionale: AT.N10.012.007	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20.
Prezzo a m²: € 15,81250	
Codice regionale: AT.N10.012.010	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 004, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 6,07200	
Codice regionale: AT.N10.012.011	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 6,07200	
Codice regionale: AT.N10.012.020	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 32,25750	
Codice regionale: AT.N10.012.021	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.
Prezzo a m²: € 8,22250	
Codice regionale: AT.N10.012.022	

Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.020, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 9,48750	
Codice regionale: AT.N10.012.030	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 34,78750	
Codice regionale: AT.N10.012.031	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.
Prezzo a m²: € 9,48750	
Codice regionale: AT.N10.012.032	
Voce:	012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo:	032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.30, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 5,69250	
Codice regionale: AT.N10.013.003	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a cad: € 40,32567	
Codice regionale: AT.N10.013.004	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a cad: € 40,32567	
Codice regionale: AT.N10.013.005	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.
Prezzo a cad: € 17,28243	
Codice regionale: AT.N10.013.006	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.
Prezzo a cad: € 17,28243	
Codice regionale: AT.N10.013.010	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a cad: € 5,69250	
Codice regionale: AT.N10.013.011	
Voce:	013 - Scala prefabbricata
Articolo:	011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a cad: € 5,69250	
Codice regionale: AT.N10.014.004	

Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.	
		Prezzo a m: € 7,84300
Codice regionale:	AT.N10.014.005	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese.	
		Prezzo a m: € 10,63865
Codice regionale:	AT.N10.014.006	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	
		Prezzo a cad: € 17,71000
Codice regionale:	AT.N10.014.007	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.	
		Prezzo a m: € 3,36490
Codice regionale:	AT.N10.014.008	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.	
		Prezzo a m: € 4,56665
Codice regionale:	AT.N10.014.009	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.	
		Prezzo a cad: € 7,59000
Codice regionale:	AT.N10.014.010	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	
		Prezzo a m: € 0,78430
Codice regionale:	AT.N10.014.011	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	
		Prezzo a m: € 1,51800
Codice regionale:	AT.N10.014.012	
Voce:	014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.	
Articolo:	012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.	
		Prezzo a cad: € 5,69250
Codice regionale:	AT.N10.015.001	
Voce:	015 - Locali igienici e di ricovero	
Articolo:	001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile	
		Prezzo a cad: € 146,74000
Codice regionale:	AT.N10.015.002	
Voce:	015 - Locali igienici e di ricovero	
Articolo:	002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	
		Prezzo a cad: € 265,65000

Codice regionale: AT.N10.015.003

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 193,49440

Codice regionale: AT.N10.015.004

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 265,65000

Codice regionale: AT.N10.015.005

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 199,30075

Codice regionale: AT.N10.015.006

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 183,79185

Codice regionale: AT.N10.021.001

Voce: 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.

Articolo: 001 - nolo minimo 5 giorni

Prezzo a giornaliero: € 5,06000

Codice regionale: AT.N10.022.001

Voce: 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuoristrada, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Articolo: 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.022.002

Voce: 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuoristrada, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Articolo: 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.023.001

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati, compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 001 - per metro di tubo

Prezzo a m: € 0,25300

Codice regionale: AT.N10.023.002

Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	002 - giunto	
		Prezzo a cad: € 0,18975
Codice regionale:	AT.N10.023.003	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	003 - basetta piana	
		Prezzo a cad: € 0,12650
Codice regionale:	AT.N10.023.004	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	004 - ruota in ferro	
		Prezzo a cad: € 3,77982
Codice regionale:	AT.N10.023.005	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	005 - ruota gommata	
		Prezzo a cad: € 4,60991
Codice regionale:	AT.N10.023.006	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	006 - spinotto	
		Prezzo a cad: € 0,26565
Codice regionale:	AT.N10.023.007	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	007 - vitone ancoraggio	
		Prezzo a cad: € 0,39999
Codice regionale:	AT.N10.023.008	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	008 - giunto a perno	
		Prezzo a cad: € 0,42997
Codice regionale:	AT.N10.023.009	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	009 - giunto orientabile	
		Prezzo a cad: € 0,39209
Codice regionale:	AT.N10.023.010	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	010 - coprigiunto in polipropilene	
		Prezzo a cad: € 0,16002
Codice regionale:	AT.N10.023.011	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio	
		Prezzo a m²: € 0,37001
Codice regionale:	AT.N10.023.012	
Voce:	023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:	
Articolo:	012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma	

Prezzo a cad: € 2,22994

Codice regionale: AT.N10.023.013

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma

Prezzo a cad: € 3,24991

Codice regionale: AT.N10.023.014

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 014 - tavola metallica

Prezzo a cad: € 1,25235

Codice regionale: AT.N10.023.015

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 015 - tavola metallica con botola

Prezzo a cad: € 3,98475

Codice regionale: AT.N10.023.016

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 016 - ferma piede

Prezzo a cad: € 0,70840

Codice regionale: AT.N10.023.017

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 017 - corrente

Prezzo a m: € 0,22770

Codice regionale: AT.N10.023.018

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 018 - diagonale

Prezzo a cad: € 0,69575

Codice regionale: AT.N10.023.019

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 019 - parapetto laterale

Prezzo a cad: € 1,46740

Codice regionale: AT.N10.023.020

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 020 - parapetto doppio

Prezzo a cad: € 1,48992

Codice regionale: AT.N10.023.021

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 021 - scaletta

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: AT.N10.023.022

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 022 - parasassi con sostegni

Prezzo a cad: € 3,16199

Codice regionale: AT.N10.023.023

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 023 - lamiera metallica ondulata

Prezzo a m²: € 8,00985

Codice regionale: AT.N10.023.025

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Prezzo a cad: € 20,02963

Codice regionale: AT.N10.024.004

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 004 - Modulo Metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 430,08735

Codice regionale: AT.N10.024.008

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 008 - Modulo Metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 758,98735

Codice regionale: AT.N10.025.001

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 001 - metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: AT.N10.025.002

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 002 - in legname d'abete

Prezzo a m³: € 21,50500

Codice regionale: AT.N10.026.001

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 001 - metallici

Prezzo a m²: € 3,16250

Codice regionale: AT.N10.026.002

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 002 - in legno composito

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N11

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N11.001.001

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.001.002

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: AT.N11.001.003

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.002.001

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,18000

Codice regionale: AT.N11.002.002

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.002.003

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: AT.N11.002.004

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.002.010

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N11.003.001

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: AT.N11.003.002

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: AT.N11.003.003

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: AT.N11.003.004

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.003.005

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.003.006

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.003.010

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.004.001

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,03500

Codice regionale: AT.N11.004.002

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: AT.N11.004.003

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,09500

Codice regionale: AT.N11.004.004

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.004.005

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: AT.N11.004.006

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: AT.N11.004.010

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: AT.N11.005.001

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: AT.N11.005.002

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.005.010

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 1,01200

Codice regionale: AT.N11.009.001

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 9,48750

Codice regionale: AT.N11.009.002

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.

Prezzo a cad: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.009.010

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,13850

Codice regionale: AT.N11.010.001

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 51,43490

Codice regionale: AT.N11.010.002

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Prezzo a cad: € 25,71745

Codice regionale: AT.N11.010.010

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 6,17320

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.200

Capitolo: Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura

Codice regionale: PR.200.001.003

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 003 - paraspigoli

Prezzo a m: € 0,54395

Codice regionale: PR.200.001.004

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 004 - fluidificante per getti di calcestruzzo a vista

Prezzo a kg: € 0,50600

Codice regionale: PR.200.001.005

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 005 - disarmante

Prezzo a l: € 3,80132

Codice regionale: PR.200.001.006

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 006 - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.200.001.007

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 007 - mastice sintetico al silicone

Prezzo a kg: € 0,89815

Codice regionale: PR.200.001.008

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 008 - collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Prezzo a kg: € 1,65082

Codice regionale: PR.200.001.009

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 009 - manto adesivo

Prezzo a m²: € 4,83104

Codice regionale: PR.200.001.010

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 010 - tassello e vite mm 6

Prezzo a cad: € 0,30360

Codice regionale: PR.200.001.011

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 011 - cera per lucidatura pavimenti

Prezzo a kg: € 9,32305

Codice regionale: PR.200.001.014

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 014 - valvole per iniezione micropali

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: PR.200.003.001

Voce: 003 - Miscela chimica

Articolo: 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti

Prezzo a l: € 0,56925

Codice regionale: PR.200.004.001

Voce: 004 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 001 - cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 58,69600

Codice regionale: PR.200.004.002

Voce: 004 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 002 - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 52,96555

Codice regionale: PR.200.005.013

Voce: 005 - Accessori per infissi e serramenti

Articolo: 013 - viteria varia per falegnameria

Prezzo a cad: € 2,44904

Codice regionale: PR.200.005.034

Voce: 005 - Accessori per infissi e serramenti

Articolo: 034 - ferratura tipo pesante in acciaio

Prezzo a cad: € 16,38175

Codice regionale: PR.200.006.001

Voce: 006 - Prodotti per semina

Articolo: 001 - miscela bilanciata di sementi

Prezzo a kg: € 1,74949

Codice regionale: PR.200.007.001

Voce: 007 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 001 - pistola manuale

Prezzo a cad: € 83,88468

Codice regionale: PR.200.007.002

Voce: 007 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 002 - beccuccio (conf. 5 pezzi)

Prezzo a cad: € 3,76970

Codice regionale: PR.200.008.001

Voce: 008 - Miscela per encausto

Articolo: 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

Prezzo a m³: € 367,98850

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P01

Capitolo: INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati

Codice regionale: PR.P01.002.003

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 003 - Pietrisco 3/8 (risetta)

Prezzo a Tn: € 18,48165

Codice regionale: PR.P01.002.004

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Prezzo a Tn: € 21,14321

Codice regionale: PR.P01.002.005

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 005 - Sabbia

Prezzo a Tn: € 22,50435

Codice regionale: PR.P01.002.006

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 006 - Sasso 08/12 (uno)

Prezzo a Tn: € 19,90794

Codice regionale: PR.P01.002.007

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 007 - Sasso 12/22 (due)

Prezzo a Tn: € 19,82571

Codice regionale: PR.P01.002.008

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 008 - Sasso 22/30 (tre)

Prezzo a Tn: € 19,18689

Codice regionale: PR.P01.002.009

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 009 - Sasso 40/70 di cava

Prezzo a Tn: € 20,32011

Codice regionale: PR.P01.002.010

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 010 - Sasso 80/100 di cava

Prezzo a Tn: € 22,09111

Codice regionale: PR.P01.002.011

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 011 - pietrisco 25/40

Prezzo a Tn: € 19,00451

Codice regionale: PR.P01.002.012

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 012 - pietrisco 40/60

Prezzo a Tn: € 22,15648

Codice regionale: PR.P01.002.013

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 013 - pietrisco 60/71

Prezzo a Tn: € 23,11155

Codice regionale: PR.P01.002.014

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 014 - pietrisco 50/100

Prezzo a Tn: € 23,11155

Codice regionale: PR.P01.002.041

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 041 - Stabilizzato di cava

Prezzo a Tn: € 20,50249

Codice regionale: PR.P01.002.042

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 042 - sabbione o sciabbione

Prezzo a Tn: € 16,45133

Codice regionale: PR.P01.002.043

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)

Prezzo a Tn: € 15,59112

Codice regionale: PR.P01.002.061

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Prezzo a Tn: € 6,83100

Codice regionale: PR.P01.003.001

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 001 - Granulato 00/80

Prezzo a Tn: € 9,58237

Codice regionale: PR.P01.003.002

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 002 - Granulato 40/70

Prezzo a Tn: € 9,08903

Codice regionale: PR.P01.003.003

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 003 - Sabbia 0/6

Prezzo a Tn: € 13,48490

Codice regionale: PR.P01.003.004

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 004 - Stabilizzato 00/15

Prezzo a Tn: € 12,52350

Codice regionale: PR.P01.003.005

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 005 - Stabilizzato 15/35

Prezzo a Tn: € 12,22622

Codice regionale: PR.P01.003.006

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 006 - Stabilizzato 40/70

Prezzo a Tn: € 11,54945

Codice regionale: PR.P01.003.007

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata

Prezzo a Tn: € 9,10800

Codice regionale: PR.P01.004.003

Voce: 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri

Articolo:	003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm	Prezzo a m³: € 113,63495
Codice regionale:	PR.P01.004.012	
Voce:	004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri	
Articolo:	012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm	Prezzo a m³: € 82,81955
Codice regionale:	PR.P01.005.001	
Voce:	005 - Pietrame di cava	
Articolo:	001 - grezzo per muratura	Prezzo a Tn: € 21,82125
Codice regionale:	PR.P01.005.011	
Voce:	005 - Pietrame di cava	
Articolo:	011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.	Prezzo a Tn: € 15,18000
Codice regionale:	PR.P01.006.001	
Voce:	006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.	Prezzo a Tn: € 32,89000
Codice regionale:	PR.P01.006.002	
Voce:	006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.	Prezzo a Tn: € 35,42000
Codice regionale:	PR.P01.006.003	
Voce:	006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.	Prezzo a Tn: € 37,95000
Codice regionale:	PR.P01.007.001	
Voce:	007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).	Prezzo a Tn: € 48,07000
Codice regionale:	PR.P01.007.002	
Voce:	007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)	Prezzo a Tn: € 53,13000
Codice regionale:	PR.P01.007.003	
Voce:	007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.	
Articolo:	003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)	Prezzo a Tn: € 58,19000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P02

Capitolo: LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme

Codice regionale: PR.P02.004.001

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 91,48480

Codice regionale: PR.P02.004.002

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 103,99565

Codice regionale: PR.P02.004.003

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 152,05300

Codice regionale: PR.P02.004.004

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 94,36900

Codice regionale: PR.P02.004.005

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Prezzo a Tn: € 137,70790

Codice regionale: PR.P02.004.006

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa

Prezzo a Tn: € 142,52755

Codice regionale: PR.P02.004.007

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 154,96250

Codice regionale: PR.P02.005.001

Voce: 005 - Calce idraulica

Articolo: 001 - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 111,69950

Codice regionale: PR.P02.005.002

Voce: 005 - Calce idraulica

Articolo: 002 - in sacchi da 25 Kg

Prezzo a Tn: € 127,87885

Codice regionale: PR.P02.006.001

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 001 - a pronta

Prezzo a Tn: € 154,07700

Codice regionale: PR.P02.006.002

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 002 - scagliola

Prezzo a Tn: € 104,94440

Codice regionale: PR.P02.008.001

Voce: 008 - Velo

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 121,62975

Codice regionale: PR.P02.010.001

Voce: 010 - Grassello (calce spenta, rena finissima, gesso)

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 1,87448

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P03

Capitolo: ADDITIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: PR.P03.001.001

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 0,99935

Codice regionale: PR.P03.001.002

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,63185

Codice regionale: PR.P03.002.001

Voce: 002 - Additivo ritentore di acqua

Articolo: 001 - per getti subacquei di calcestruzzo

Prezzo a kg: € 1,36620

Codice regionale: PR.P03.004.001

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Prezzo a kg: € 1,78365

Codice regionale: PR.P03.004.002

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta

Prezzo a kg: € 1,61920

Codice regionale: PR.P03.005.001

Voce: 005 - Additivo accelerante di indurimento

Articolo: 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: PR.P03.006.001

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,02465

Codice regionale: PR.P03.006.002

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,10055

Codice regionale: PR.P03.006.003

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,79630

Codice regionale: PR.P03.007.001

Voce: 007 - Additivo resistente all'acqua

Articolo: 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,40350

Codice regionale: PR.P03.008.001

Voce: 008 - Additivo espansivo

Articolo: 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Prezzo a kg: € 1,06994

Codice regionale: PR.P03.025.004

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Prezzo a kg: € 8,92964

Codice regionale: PR.P03.025.006

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Prezzo a kg: € 3,35731

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P04

Capitolo: ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI 771-1:2011.

Codice regionale: PR.P04.001.001

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Prezzo a cad: € 0,31426

Codice regionale: PR.P04.001.002

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5

Prezzo a cad: € 0,33797

Codice regionale: PR.P04.002.020

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 020 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 74,02780

Codice regionale: PR.P04.002.021

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 021 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 74,02780

Codice regionale: PR.P04.002.030

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 030 - Ad incastro - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 94,21024

Codice regionale: PR.P04.002.031

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 031 - Ad incastro - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 73,81275

Codice regionale: PR.P04.002.032

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 032 - Ad incastro - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 81,32141

Codice regionale: PR.P04.002.033

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 033 - Ad incastro - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 79,89474

Codice regionale: PR.P04.003.001

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 61,37780

Codice regionale: PR.P04.003.002

Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	002 - spessore 30 cm
Prezzo a m³: € 61,37780	
Codice regionale: PR.P04.003.003	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	003 - spessore 35 cm
Prezzo a m³: € 80,42225	
Codice regionale: PR.P04.003.004	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	004 - spessore 38 cm
Prezzo a m³: € 79,17496	
Codice regionale: PR.P04.003.005	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	005 - spessore 45 cm
Prezzo a m³: € 92,31970	
Codice regionale: PR.P04.003.010	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	010 - Ad incastro - spessore 25 cm
Prezzo a m³: € 74,75012	
Codice regionale: PR.P04.003.011	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	011 - Ad incastro - spessore 30 cm
Prezzo a m³: € 81,40275	
Codice regionale: PR.P04.003.012	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	012 - Ad incastro - spessore 35 cm
Prezzo a m³: € 80,64375	
Codice regionale: PR.P04.003.013	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	013 - Ad incastro - spessore 38 cm
Prezzo a m³: € 82,98400	
Codice regionale: PR.P04.003.014	
Voce:	003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo:	014 - Ad incastro - spessore 45 cm
Prezzo a m³: € 83,95805	
Codice regionale: PR.P04.004.010	
Voce:	004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo:	010 - spessore 12 cm (tramezza)
Prezzo a m³: € 105,41245	
Codice regionale: PR.P04.004.011	
Voce:	004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo:	011 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 86,64883

Codice regionale: PR.P04.004.012

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 012 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 75,62170

Codice regionale: PR.P04.004.013

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 013 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 75,62170

Codice regionale: PR.P04.004.014

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 014 - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 73,45792

Codice regionale: PR.P04.004.015

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 015 - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 75,57603

Codice regionale: PR.P04.004.016

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 016 - spessore 45 cm

Prezzo a m³: € 57,39305

Codice regionale: PR.P04.004.020

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 020 - Ad incastro - spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 102,58391

Codice regionale: PR.P04.004.021

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 021 - Ad incastro - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 80,89675

Codice regionale: PR.P04.004.023

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 023 - Ad incastro - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 73,24350

Codice regionale: PR.P04.007.001

Voce: 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica(zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 97,09723

Codice regionale: PR.P04.007.002

Voce: 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica(zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 002 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 68,37844

Codice regionale: PR.P04.009.001

Voce:	009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%	
Articolo:	001 - spessore 8 cm (foratella)	
		Prezzo a m³: € 60,72000
Codice regionale: PR.P04.009.002		
Voce:	009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%	
Articolo:	002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)	
		Prezzo a m³: € 104,36250
Codice regionale: PR.P04.009.003		
Voce:	009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%	
Articolo:	003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone)	
		Prezzo a m³: € 55,15400
Codice regionale: PR.P04.009.005		
Voce:	009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%	
Articolo:	005 - spessore 20 cm (forato)	
		Prezzo a m³: € 42,50400
Codice regionale: PR.P04.009.006		
Voce:	009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%	
Articolo:	006 - spessore 25 cm	
		Prezzo a m³: € 47,22245
Codice regionale: PR.P04.010.001		
Voce:	010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio	
Articolo:	001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm	
		Prezzo a cad: € 1,03730
Codice regionale: PR.P04.010.002		
Voce:	010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio	
Articolo:	002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm	
		Prezzo a cad: € 1,42313
Codice regionale: PR.P04.010.003		
Voce:	010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio	
Articolo:	003 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm	
		Prezzo a cad: € 2,38664
Codice regionale: PR.P04.010.004		
Voce:	010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio	
Articolo:	004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm	
		Prezzo a cad: € 6,45150
Codice regionale: PR.P04.010.005		
Voce:	010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio	
Articolo:	005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm	
		Prezzo a cad: € 0,98512
Codice regionale: PR.P04.012.001		
Voce:	012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)	
Articolo:	001 - per solaio a travetti h cm. 12	
		Prezzo a cad: € 0,99302
Codice regionale: PR.P04.012.002		
Voce:	012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)	
Articolo:	002 - per solaio a travetti h cm. 16	

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: PR.P04.012.003

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 003 - per solaio a travetti h cm. 18

Prezzo a cad: € 1,08790

Codice regionale: PR.P04.012.004

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 004 - per solaio a travetti h cm. 20

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: PR.P04.012.005

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 005 - per solaio a travetti h cm. 22

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: PR.P04.012.010

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 010 - per solaio a travetti h cm. 25

Prezzo a cad: € 1,48005

Codice regionale: PR.P04.012.020

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Prezzo a cad: € 0,99302

Codice regionale: PR.P04.012.021

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Prezzo a cad: € 1,16380

Codice regionale: PR.P04.012.022

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Prezzo a cad: € 1,29662

Codice regionale: PR.P04.020.010

Voce: 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 010 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 90,74250

Codice regionale: PR.P04.020.011

Voce: 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 101,50487

Codice regionale: PR.P04.021.010

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 010 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 88,55000

Codice regionale: PR.P04.021.011

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 95,71749

Codice regionale: PR.P04.023.001

Voce:	023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)	
Articolo:	001 - colore naturale, spessore 25 cm	
		Prezzo a m³: € 81,18264
Codice regionale:	PR.P04.025.003	
Voce:	025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)	
Articolo:	003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm	
		Prezzo a m³: € 113,85000
Codice regionale:	PR.P04.026.001	
Voce:	026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)	
Articolo:	001 - spessore 25 cm	
		Prezzo a m³: € 68,64396
Codice regionale:	PR.P04.026.002	
Voce:	026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)	
Articolo:	002 - spessore 30 cm	
		Prezzo a m³: € 71,37130
Codice regionale:	PR.P04.027.001	
Voce:	027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)	
Articolo:	001 - spessore 25 cm	
		Prezzo a m³: € 84,89036
Codice regionale:	PR.P04.027.002	
Voce:	027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)	
Articolo:	002 - spessore 30 cm	
		Prezzo a m³: € 87,87702
Codice regionale:	PR.P04.030.001	
Voce:	030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni	
Articolo:	001 - spessore 8 cm	
		Prezzo a m³: € 83,01563
Codice regionale:	PR.P04.030.002	
Voce:	030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni	
Articolo:	002 - spessore 12 cm	
		Prezzo a m³: € 71,15625
Codice regionale:	PR.P04.030.003	
Voce:	030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni	
Articolo:	003 - spessore 20 cm	
		Prezzo a m³: € 66,41250
Codice regionale:	PR.P04.030.004	
Voce:	030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni	
Articolo:	004 - spessore 25 cm	
		Prezzo a m³: € 68,31000
Codice regionale:	PR.P04.031.001	
Voce:	031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni	

Articolo: 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Prezzo a m³: € 162,42600

Codice regionale: PR.P04.031.002

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Prezzo a m³: € 170,39550

Codice regionale: PR.P04.031.003

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Prezzo a m³: € 104,13480

Codice regionale: PR.P04.031.004

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P04.031.005

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Prezzo a m³: € 100,99127

Codice regionale: PR.P04.031.006

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Prezzo a m³: € 103,02792

Codice regionale: PR.P04.032.001

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 001 - spessore 8 cm

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P04.032.002

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P04.032.003

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 76,53250

Codice regionale: PR.P04.032.004

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 89,56200

Codice regionale: PR.P04.032.005

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 005 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 79,69500

Codice regionale: PR.P04.033.001

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 001 - colore naturale spessore 8 cm

Prezzo a m³: € 86,22556

Codice regionale: PR.P04.033.002

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - colore naturale spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 102,78125

Codice regionale: PR.P04.033.003

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - colore naturale spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 91,33932

Codice regionale: PR.P04.033.004

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - colore naturale spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 81,18264

Codice regionale: PR.P04.040.001

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 58,88575

Codice regionale: PR.P04.040.002

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 54,36970

Codice regionale: PR.P04.040.003

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 55,34375

Codice regionale: PR.P04.043.001

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 58,66437

Codice regionale: PR.P04.043.002

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 59,25766

Codice regionale: PR.P04.043.003

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 62,95905

Codice regionale: PR.P04.044.001

Voce:	044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata
Articolo:	001 - spessore 20 cm
Prezzo a m³: € 67,25372	
Codice regionale: PR.P04.044.002	
Voce:	044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata
Articolo:	002 - spessore 25 cm
Prezzo a m³: € 68,82106	
Codice regionale: PR.P04.044.003	
Voce:	044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata
Articolo:	003 - spessore 30 cm
Prezzo a m³: € 73,40795	
Codice regionale: PR.P04.051.001	
Voce:	051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo:	001 - colore naturale, spessore 20 cm
Prezzo a m³: € 150,93752	
Codice regionale: PR.P04.052.001	
Voce:	052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo:	001 - colore naturale, spessore 20 cm
Prezzo a m³: € 161,28750	
Codice regionale: PR.P04.052.002	
Voce:	052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo:	002 - colore naturale, spessore 25 cm
Prezzo a m³: € 151,80000	
Codice regionale: PR.P04.052.003	
Voce:	052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo:	003 - colore naturale, spessore 30 cm
Prezzo a m³: € 139,15000	

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P05

Capitolo: MARMI, GRANITI E PIETRE

Codice regionale: PR.P05.001.001

Voce: 001 - Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate in piano con coste fresate

Articolo: 001 - larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm

Prezzo a m²: € 82,22500

Codice regionale: PR.P05.001.002

Voce: 001 - Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate in piano con coste fresate

Articolo: 002 - larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P06

Capitolo: ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012

Codice regionale: PR.P06.001.001

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 001 - Ø 6

Prezzo a kg: € 1,06681

Codice regionale: PR.P06.001.002

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 002 - Ø 8

Prezzo a kg: € 0,93610

Codice regionale: PR.P06.001.003

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 003 - Ø 10

Prezzo a kg: € 0,88761

Codice regionale: PR.P06.001.060

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 060 - da Ø 12 a Ø 18

Prezzo a kg: € 0,85343

Codice regionale: PR.P06.001.061

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 061 - da Ø 20 a Ø 24

Prezzo a kg: € 0,75408

Codice regionale: PR.P06.002.001

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,87285

Codice regionale: PR.P06.002.002

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,83490

Codice regionale: PR.P06.002.003

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: PR.P06.002.004

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,88971

Codice regionale: PR.P06.002.005

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: PR.P06.002.006

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 006 - Ø 6 200x200

Prezzo a kg: € 0,91501

Codice regionale: PR.P06.002.007

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 007 - Ø 8 100x100

Prezzo a kg: € 0,91712

Codice regionale: PR.P06.002.008

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 008 - Ø 8 150x150

Prezzo a kg: € 0,91712

Codice regionale: PR.P06.002.009

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 009 - Ø 8 200x200

Prezzo a kg: € 0,90026

Codice regionale: PR.P06.002.010

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 010 - Ø 10 200x200

Prezzo a kg: € 0,90447

Codice regionale: PR.P06.003.001

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,86336

Codice regionale: PR.P06.003.002

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,81276

Codice regionale: PR.P06.003.003

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,81276

Codice regionale: PR.P06.003.004

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,80644

Codice regionale: PR.P06.003.005

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,81276

Codice regionale: PR.P06.003.006

Voce:	003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000	
Articolo:	006 - Ø 6 200x200	
		Prezzo a kg: € 0,79379
Codice regionale:	PR.P06.003.007	
Voce:	003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000	
Articolo:	007 - Ø 8 100x100	
		Prezzo a kg: € 0,79062
Codice regionale:	PR.P06.003.008	
Voce:	003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000	
Articolo:	008 - Ø 8 150x150	
		Prezzo a kg: € 0,80328
Codice regionale:	PR.P06.003.009	
Voce:	003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000	
Articolo:	009 - Ø 8 200x200	
		Prezzo a kg: € 0,80328
Codice regionale:	PR.P06.003.010	
Voce:	003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000	
Articolo:	010 - Ø 10 200x200	
		Prezzo a kg: € 0,80328
Codice regionale:	PR.P06.004.001	
Voce:	004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato,	
Articolo:	001 - Staffe	
		Prezzo a kg: € 0,91712
Codice regionale:	PR.P06.004.002	
Voce:	004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato,	
Articolo:	002 - sagomato e gabbie	
		Prezzo a kg: € 1,03097
Codice regionale:	PR.P06.004.003	
Voce:	004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato,	
Articolo:	003 - in barre dritte a misura	
		Prezzo a kg: € 0,91080
Codice regionale:	PR.P06.005.001	
Voce:	005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002	
Articolo:	001 - da mm 80 a mm 120	
		Prezzo a kg: € 1,30716
Codice regionale:	PR.P06.005.002	
Voce:	005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002	
Articolo:	002 - da mm 140 a mm 240	
		Prezzo a kg: € 1,15115
Codice regionale:	PR.P06.005.003	
Voce:	005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002	
Articolo:	003 - oltre mm 240	
		Prezzo a kg: € 1,08790
Codice regionale:	PR.P06.005.004	
Voce:	005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002	
Articolo:	004 - fino a 65 mm	

Codice regionale: PR.P06.006.001		Prezzo a kg: € 1,11320
Voce:	006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978	
Articolo:	001 - fino a mm 240	
Codice regionale: PR.P06.006.002		Prezzo a kg: € 0,94875
Voce:	006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978	
Articolo:	002 - oltre mm 240	
Codice regionale: PR.P06.007.001		Prezzo a kg: € 0,98038
Voce:	007 - Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973	
Articolo:	001 - da mm 20 a mm 100	
Codice regionale: PR.P06.008.001		Prezzo a kg: € 1,16380
Voce:	008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970	
Articolo:	001 - da mm 20 a mm 50	
Codice regionale: PR.P06.008.002		Prezzo a kg: € 1,16380
Voce:	008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970	
Articolo:	002 - da mm 50 a mm 100	
Codice regionale: PR.P06.009.003		Prezzo a kg: € 1,20807
Voce:	009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari	
Articolo:	003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm	
Codice regionale: PR.P06.010.001		Prezzo a kg: € 1,02465
Voce:	010 - Tubi in acciaio per armatura micropali	
Articolo:	001 - nero, senza saldatura	
Codice regionale: PR.P06.010.002		Prezzo a kg: € 0,63250
Voce:	010 - Tubi in acciaio per armatura micropali	
Articolo:	002 - nero, senza saldatura, con finestrature	
Codice regionale: PR.P06.012.001		Prezzo a kg: € 0,63250
Voce:	012 - Profilati angolari con lati uguali	
Articolo:	001 - fino a 100 mm	
Codice regionale: PR.P06.013.001		Prezzo a kg: € 1,06260
Voce:	013 - Profilati piatti	
Articolo:	001 - fino a 500 mm	
Codice regionale: PR.P06.014.001		Prezzo a kg: € 1,01200
Voce:	014 - Profilati tondi	
Articolo:	001 - fino a 100 mm	
Codice regionale: PR.P06.015.001		Prezzo a kg: € 0,98670
Voce:	015 - Profilati quadri	
Articolo:	001 - fino a 80 mm	
Codice regionale: PR.P06.020.001		Prezzo a kg: € 0,98670
Voce:	020 - Profilati per serramenti	

Articolo: 001 - quadri e rettangolari

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: PR.P06.020.002

Voce: 020 - Profilati per serramenti

Articolo: 002 - quadri e rettangolari zincati

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P07

Capitolo: MATERIALI METALLICI: Tutti i materiali dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

Codice regionale: PR.P07.001.001

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: PR.P07.001.002

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: PR.P07.003.001

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 001 - nera, sp. 15/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: PR.P07.003.002

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 002 - nera, sp. 20/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: PR.P07.003.003

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: PR.P07.004.001

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53

Prezzo a kg: € 1,39150

Codice regionale: PR.P07.004.002

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70

Prezzo a kg: € 1,39150

Codice regionale: PR.P07.004.003

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: PR.P07.004.004

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30

Prezzo a kg: € 1,41680

Codice regionale: PR.P07.004.005

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo:	005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34	Prezzo a kg: € 0,96140
Codice regionale:	PR.P07.011.001	
Voce:	011 - Rete metallica zincata in rotoli da 50 metri, altezza cm 100	
Articolo:	001 - Ø 2 mm, maglia cm 5x5	Prezzo a kg: € 1,73938
Codice regionale:	PR.P07.021.001	
Voce:	021 - Complementi metallici	
Articolo:	001 - chiodi fino a 20/100	Prezzo a kg: € 1,44210
Codice regionale:	PR.P07.021.002	
Voce:	021 - Complementi metallici	
Articolo:	002 - chiodi 21-24/100-150	Prezzo a kg: € 1,42945
Codice regionale:	PR.P07.022.001	
Voce:	022 - Accessori e minuteria metallica	
Articolo:	001 - viti autoperforanti	Prezzo a cad: € 0,24035
Codice regionale:	PR.P07.023.001	
Voce:	023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C	
Articolo:	001 - lunghezza 25 cm - Ø 8	Prezzo a cad: € 0,09361
Codice regionale:	PR.P07.051.002	
Voce:	051 - Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura	
Articolo:	002 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)	Prezzo a cad: € 53,69798
Codice regionale:	PR.P07.052.001	
Voce:	052 - Gabbione a scatola in rete metallica plastificata	
Articolo:	001 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg)	Prezzo a cm: € 51,61200
Codice regionale:	PR.P07.057.001	
Voce:	057 - Complementi per legature e tiranti di gabbioni	
Articolo:	001 - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	Prezzo a kg: € 2,13912
Codice regionale:	PR.P07.058.001	
Voce:	058 - Materassi in rete metallica plastificata	
Articolo:	001 - dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg)	Prezzo a cad: € 80,08715
Codice regionale:	PR.P07.058.002	
Voce:	058 - Materassi in rete metallica plastificata	
Articolo:	002 - dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg)	Prezzo a cad: € 103,64145
Codice regionale:	PR.P07.058.003	
Voce:	058 - Materassi in rete metallica plastificata	
Articolo:	003 - dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg)	Prezzo a cad: € 127,41080
Codice regionale:	PR.P07.058.004	
Voce:	058 - Materassi in rete metallica plastificata	
Articolo:	004 - dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg)	Prezzo a cad: € 151,15485

Codice regionale: PR.P07.059.001**Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 001 - dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg)**Prezzo a cad: € 107,72740****Codice regionale: PR.P07.059.002****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 002 - dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg)**Prezzo a cad: € 120,69365****Codice regionale: PR.P07.059.003****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 003 - dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg)**Prezzo a cad: € 133,39425****Codice regionale: PR.P07.059.004****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 004 - dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg)**Prezzo a cad: € 146,08220****Codice regionale: PR.P07.113.001****Voce:** 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,**Articolo:** 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)**Prezzo a cad: € 24,80791****Codice regionale: PR.P07.113.010****Voce:** 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,**Articolo:** 010 - piana, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg)**Prezzo a cad: € 32,13606****Codice regionale: PR.P07.120.002****Voce:** 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)**Articolo:** 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv**Prezzo a cad: € 129,37029****Codice regionale: PR.P07.201.001****Voce:** 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000**Articolo:** 001 - spessore 5/10 e 10/10**Prezzo a kg: € 23,35190****Codice regionale: PR.P07.201.002****Voce:** 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000**Articolo:** 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato**Prezzo a kg: € 30,51180**

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P08**Capitolo: LEGNAMI****Codice regionale: PR.P08.020.001**

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Prezzo a m³: € 354,07982

Codice regionale: PR.P08.020.002

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 002 - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Prezzo a m³: € 312,14824

Codice regionale: PR.P08.020.004

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 004 - tavole da ponteggio mm 50 primate

Prezzo a m³: € 340,79732

Codice regionale: PR.P08.020.005

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3[^] andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 348,16595

Codice regionale: PR.P08.020.007

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 428,28261

Codice regionale: PR.P08.020.008

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 325,21632

Codice regionale: PR.P08.020.010

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Prezzo a m³: € 595,51140

Codice regionale: PR.P08.020.011

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Prezzo a m³: € 442,75000

Codice regionale: PR.P08.020.020

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Prezzo a m³: € 430,10000

Codice regionale: PR.P08.020.021

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6

Prezzo a m³: € 468,05000

Codice regionale: PR.P08.020.030

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Prezzo a m³: € 480,70000

Codice regionale: PR.P08.020.031**Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8**Prezzo a m³: € 506,00000****Codice regionale: PR.P08.020.040****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 328,90000****Codice regionale: PR.P08.020.041****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 341,55000****Codice regionale: PR.P08.020.055****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino**Prezzo a m: € 6,00875****Codice regionale: PR.P08.021.010****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6**Prezzo a m³: € 917,12500****Codice regionale: PR.P08.021.011****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6**Prezzo a m³: € 993,02500****Codice regionale: PR.P08.021.030****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6**Prezzo a m³: € 759,00000****Codice regionale: PR.P08.021.031****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7**Prezzo a m³: € 803,27500****Codice regionale: PR.P08.021.032****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8**Prezzo a m³: € 853,87500****Codice regionale: PR.P08.021.033****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10**Prezzo a m³: € 885,50000****Codice regionale: PR.P08.021.040****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3**Prezzo a m³: € 664,12500****Codice regionale: PR.P08.021.041****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4**Prezzo a m³: € 759,00000****Codice regionale: PR.P08.022.010****Voce:** 022 - Legname per edilizia - Rovere**Articolo:** 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Codice regionale: PR.P08.022.011		Prezzo a m³: € 917,12500
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6	
Codice regionale: PR.P08.022.030		Prezzo a m³: € 993,02500
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6	
Codice regionale: PR.P08.022.031		Prezzo a m³: € 759,00000
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7	
Codice regionale: PR.P08.022.032		Prezzo a m³: € 803,27500
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8	
Codice regionale: PR.P08.022.033		Prezzo a m³: € 853,87500
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10	
Codice regionale: PR.P08.022.040		Prezzo a m³: € 885,50000
Voce:	022 - Legname per edilizia - Rovere	
Articolo:	040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3	
Codice regionale: PR.P08.025.001		Prezzo a m³: € 664,12500
Voce:	025 - Legname vario per edilizia	
Articolo:	001 - puntelli tondi per armature	
Codice regionale: PR.P08.050.001		Prezzo a m³: € 113,85000
Voce:	050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme	
Articolo:	001 - dimensioni 50x100/150/200/300	
Codice regionale: PR.P08.101.003		Prezzo a m²: € 19,34185
Voce:	101 - Legname per falegnameria - Nazionale	
Articolo:	003 - rovere da refilare	
Codice regionale: PR.P08.101.005		Prezzo a m³: € 1.012,00000
Voce:	101 - Legname per falegnameria - Nazionale	
Articolo:	005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre	
Codice regionale: PR.P08.101.006		Prezzo a m³: € 1.897,50000
Voce:	101 - Legname per falegnameria - Nazionale	
Articolo:	006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20	
Codice regionale: PR.P08.102.001		Prezzo a m³: € 885,50000
Voce:	102 - Legname per falegnameria - Estero	
Articolo:	001 - pino di Svezia segato all'origine	
Codice regionale: PR.P08.102.011		Prezzo a m³: € 476,90500
Voce:	102 - Legname per falegnameria - Estero	

Articolo: 011 - douglas fine segato all'origine

Prezzo a m³: € 1.429,45000

Codice regionale: PR.P08.112.007

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Prezzo a m²: € 16,12875

Codice regionale: PR.P08.112.008

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: PR.P08.112.011

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: PR.P08.113.001

Voce: 113 - Pannelli trucialari

Articolo: 001 - OSB sp. 4 mm

Prezzo a m²: € 7,08400

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P09

Capitolo: MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: PR.P09.001.001

Voce: 001 - Malta aerea confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per intonaco con calce idrata da grassello

Prezzo a m³: € 97,40500

Codice regionale: PR.P09.003.001

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 122,00925

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28935

Incidenza manodopera: % 27,53

Codice regionale: PR.P09.003.002

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 137,05541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32503

Incidenza manodopera: % 24,51

Codice regionale: PR.P09.003.003

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 144,35345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34234

Incidenza manodopera: % 23,27

Codice regionale: PR.P09.003.006

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 96,96453

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22996

Incidenza manodopera: % 34,64

Codice regionale: PR.P09.004.001

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 116,59252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27650

Incidenza manodopera: % 28,81

Codice regionale: PR.P09.004.002

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 127,12997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30149

Incidenza manodopera: % 26,42

Codice regionale: PR.P09.004.003

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 103,58351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24565

Incidenza manodopera: % 32,42

Codice regionale: PR.P09.010.001

Voce: 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi

Articolo: 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³: € 593,30398

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,40704

Incidenza manodopera: % 4,99

Codice regionale: PR.P09.013.002

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12650

Codice regionale: PR.P09.013.003

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,22770

Codice regionale: PR.P09.013.004

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa

Prezzo a kg: € 0,15939

Codice regionale: PR.P09.013.005

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 005 - fonoassorbente a base di leganti idraulici, perlite e sughero

Prezzo a kg: € 0,62617

Codice regionale: PR.P09.013.006

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densità 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: PR.P09.013.007

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,10120

Codice regionale: PR.P09.013.008

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12397

Codice regionale: PR.P09.014.001

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,06958

Codice regionale: PR.P09.014.002

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,07590

Codice regionale: PR.P09.014.003

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo:	003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos	Prezzo a kg: € 0,08855
Codice regionale:	PR.P09.014.012	
Voce:	014 - Malte premiscelate per murature	
Articolo:	012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi	Prezzo a kg: € 0,13283
Codice regionale:	PR.P09.015.001	
Voce:	015 - Malta premiscelate per ancoraggi	
Articolo:	001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008	Prezzo a kg: € 0,64996
Codice regionale:	PR.P09.016.001	
Voce:	016 - Malta premiscelate per ripristino c.a.	
Articolo:	001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008	Prezzo a kg: € 0,75900
Codice regionale:	PR.P09.016.002	
Voce:	016 - Malta premiscelate per ripristino c.a.	
Articolo:	002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm	Prezzo a kg: € 1,01200
Codice regionale:	PR.P09.016.003	
Voce:	016 - Malta premiscelate per ripristino c.a.	
Articolo:	003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006	Prezzo a kg: € 0,75900
Codice regionale:	PR.P09.050.001	
Voce:	050 - Boiacca di cemento	
Articolo:	001 - per iniezione micropali	Prezzo a m³: € 9,74050
Codice regionale:	PR.P09.102.002	
Voce:	102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate	
Articolo:	002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica	Prezzo a m³: € 130,04122
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30840
		Incidenza manodopera: % 46,38
Codice regionale:	PR.P09.103.001	
Voce:	103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione	
Articolo:	001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica	Prezzo a m³: € 131,73009
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31240
		Incidenza manodopera: % 46,80
Codice regionale:	PR.P09.103.002	
Voce:	103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione	
Articolo:	002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida	Prezzo a m³: € 135,63469
		di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32166
		Incidenza manodopera: % 47,18
Codice regionale:	PR.P09.105.001	

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³: € 148,71838

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35269

Incidenza manodopera: % 47,68

Codice regionale: PR.P09.105.002

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 158,57711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37607

Incidenza manodopera: % 47,00

Codice regionale: PR.P09.106.002

Voce: 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 162,41145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38517

Incidenza manodopera: % 47,76

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P10

Capitolo: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003).

Codice regionale: PR.P10.004.003

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 87,66450

Codice regionale: PR.P10.004.004

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 87,66450

Codice regionale: PR.P10.004.005

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 90,32100

Codice regionale: PR.P10.005.003

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 90,32100

Codice regionale: PR.P10.005.004

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 90,32100

Codice regionale: PR.P10.005.005

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 92,97750

Codice regionale: PR.P10.006.003

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 92,97750

Codice regionale: PR.P10.006.004

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 92,97750

Codice regionale: PR.P10.006.005

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo:	005 - consistenza S5	Prezzo a m³: € 95,63400
Codice regionale:	PR.P10.007.003	
Voce:	007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	003 - consistenza S3	Prezzo a m³: € 95,63400
Codice regionale:	PR.P10.007.004	
Voce:	007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	004 - consistenza S4	Prezzo a m³: € 95,63400
Codice regionale:	PR.P10.007.005	
Voce:	007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	005 - consistenza S5	Prezzo a m³: € 98,29050
Codice regionale:	PR.P10.008.113	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 99,17600
Codice regionale:	PR.P10.008.114	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 99,17600
Codice regionale:	PR.P10.008.115	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 101,83250
Codice regionale:	PR.P10.008.123	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 99,17600
Codice regionale:	PR.P10.008.124	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 99,17600
Codice regionale:	PR.P10.008.125	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 101,83250
Codice regionale:	PR.P10.008.423	
Voce:	008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato	Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.424

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.425

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.008.433

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.434

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.435

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.009.113

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.114

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.115

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.123

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.124

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.125

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale:	PR.P10.009.133	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale:	PR.P10.009.134	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale:	PR.P10.009.135	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale:	PR.P10.009.213	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale:	PR.P10.009.214	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale:	PR.P10.009.215	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale:	PR.P10.009.423	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato	Prezzo a m³: € 116,00050
Codice regionale:	PR.P10.009.424	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato	Prezzo a m³: € 116,00050
Codice regionale:	PR.P10.009.425	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.009.433	
Voce:	009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato	Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.009.434

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.009.435

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 118,65700

Codice regionale: PR.P10.009.513

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.514

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.515

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.010.113

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.114

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.115

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.010.123

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.124

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.125

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 114,22950
Codice regionale:	PR.P10.010.133	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 110,68750
Codice regionale:	PR.P10.010.134	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 110,68750
Codice regionale:	PR.P10.010.135	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 114,22950
Codice regionale:	PR.P10.010.143	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale:	PR.P10.010.144	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale:	PR.P10.010.145	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 116,88600
Codice regionale:	PR.P10.010.213	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 110,68750
Codice regionale:	PR.P10.010.214	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 110,68750
Codice regionale:	PR.P10.010.215	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	Prezzo a m³: € 114,22950
Codice regionale:	PR.P10.010.223	
Voce:	010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.224

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.225

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.313

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.314

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.315

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.413

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.414

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.415

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.423

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.424

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.425

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.010.433

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.434

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.435

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.010.513

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.514

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.515

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.010.523

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.524

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.525

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.011.113

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.114

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.115

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.123

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.124

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.125

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 120,93400

Codice regionale: PR.P10.011.133

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.134

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.135

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.143

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.144

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.145

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo:	145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.011.213	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.011.214	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.011.215	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.011.223	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.011.224	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.011.225	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.011.233	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45	Prezzo a m³: € 120,42800
Codice regionale:	PR.P10.011.234	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45	Prezzo a m³: € 120,42800
Codice regionale:	PR.P10.011.235	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45	Prezzo a m³: € 123,97000
Codice regionale:	PR.P10.011.313	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.314

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.315

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.323

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.324

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.325

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.011.333

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.334

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.335

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.011.413

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.414

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.415

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo:	415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.011.423	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.424	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.425	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 131,05400
Codice regionale:	PR.P10.011.433	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.434	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.435	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 131,05400
Codice regionale:	PR.P10.011.443	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.444	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 127,51200
Codice regionale:	PR.P10.011.445	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato	Prezzo a m³: € 131,05400
Codice regionale:	PR.P10.011.513	
Voce:	011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm	
Articolo:	513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50	Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.514

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.515

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.523

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.524

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.525

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.533

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.534

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.535

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.050.001

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: PR.P10.050.002

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 8,22250

Codice regionale: PR.P10.108.111

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.112

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.113

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.121

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.122

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.123

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.421

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.422

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.423

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.108.431

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.432

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.433

Voce:	108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	Prezzo a m³: € 137,25250
Codice regionale: PR.P10.109.111	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale: PR.P10.109.112	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 120,42800
Codice regionale: PR.P10.109.113	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 129,28300
Codice regionale: PR.P10.109.121	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale: PR.P10.109.122	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 120,42800
Codice regionale: PR.P10.109.123	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 129,28300
Codice regionale: PR.P10.109.131	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale: PR.P10.109.132	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 123,08450
Codice regionale: PR.P10.109.133	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 131,93950
Codice regionale: PR.P10.109.211	
Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.212

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.213

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.109.421

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.422

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.423

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.431

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.432

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.433

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.511

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.512

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.513

Voce:	109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 131,93950
Codice regionale:	PR.P10.110.111
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.110.112
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 126,62650
Codice regionale:	PR.P10.110.113
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 135,48150
Codice regionale:	PR.P10.110.121
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.110.122
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 126,62650
Codice regionale:	PR.P10.110.123
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 135,48150
Codice regionale:	PR.P10.110.131
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.110.132
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 126,62650
Codice regionale:	PR.P10.110.133
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 135,48150
Codice regionale:	PR.P10.110.141
Voce:	110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.142

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.143

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.211

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.212

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.110.213

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.221

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.222

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.223

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.311

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.312

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.313

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.411

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.412

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.413

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.421

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.422

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.423

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.431

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.432

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.433

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.511

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.512

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 127,89150

Codice regionale: PR.P10.110.513

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.521

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.522

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.523

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.111.111

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.112

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.113

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.121

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.122

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.123

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.131

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.132

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.133

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.141

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.142

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.143

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.211

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.212

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.213

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.221

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.222

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.223

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.231

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.232

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.233

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.311

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.312

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.313

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.321

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.322

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.323

Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 142,56550
Codice regionale: PR.P10.111.331	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 128,39750
Codice regionale: PR.P10.111.332	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 133,71050
Codice regionale: PR.P10.111.333	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 142,56550
Codice regionale: PR.P10.111.411	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	Prezzo a m³: € 125,74100
Codice regionale: PR.P10.111.412	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	Prezzo a m³: € 131,05400
Codice regionale: PR.P10.111.413	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	Prezzo a m³: € 139,90900
Codice regionale: PR.P10.111.421	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale: PR.P10.111.422	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	Prezzo a m³: € 143,45100
Codice regionale: PR.P10.111.423	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	Prezzo a m³: € 152,30600
Codice regionale: PR.P10.111.431	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.432

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.433

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.441

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.442

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.443

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.511

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.512

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.513

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.521

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.522

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.523

Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	Prezzo a m³: € 139,90900
Codice regionale: PR.P10.111.531	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 128,39750
Codice regionale: PR.P10.111.532	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 133,71050
Codice regionale: PR.P10.111.533	
Voce:	111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo:	533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	Prezzo a m³: € 142,56550
Codice regionale: PR.P10.205.113	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 130,16850
Codice regionale: PR.P10.205.114	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 130,16850
Codice regionale: PR.P10.205.115	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 133,71050
Codice regionale: PR.P10.205.123	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 130,16850
Codice regionale: PR.P10.205.124	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 130,16850
Codice regionale: PR.P10.205.125	
Voce:	205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	Prezzo a m³: € 133,71050
Codice regionale: PR.P10.207.113	
Voce:	207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.114

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.115

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.123

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.124

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.125

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.133

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.134

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.135

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.223

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.224

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.225

Voce:	207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale: PR.P10.207.513		
Voce:	207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	Prezzo a m³: € 134,59600
Codice regionale: PR.P10.207.514		
Voce:	207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	Prezzo a m³: € 134,59600
Codice regionale: PR.P10.207.515		
Voce:	207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale: PR.P10.221.033		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale: PR.P10.221.034		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc	Prezzo a m³: € 109,80200
Codice regionale: PR.P10.221.035		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc	Prezzo a m³: € 106,26000
Codice regionale: PR.P10.221.036		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc	Prezzo a m³: € 102,71800
Codice regionale: PR.P10.221.037		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc	Prezzo a m³: € 99,17600
Codice regionale: PR.P10.221.043		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale: PR.P10.221.044		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc	Prezzo a m³: € 109,80200
Codice regionale: PR.P10.221.045		
Voce:	221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm	
Articolo:	045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc	Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.221.046**Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 102,71800****Codice regionale: PR.P10.221.047****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 99,17600****Codice regionale: PR.P10.221.053****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc**Prezzo a m³: € 116,88600****Codice regionale: PR.P10.221.054****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc**Prezzo a m³: € 113,34400****Codice regionale: PR.P10.221.055****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 109,80200****Codice regionale: PR.P10.221.056****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 106,26000****Codice regionale: PR.P10.221.057****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 102,71800****Codice regionale: PR.P10.222.035****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 135,48150****Codice regionale: PR.P10.222.036****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 131,05400****Codice regionale: PR.P10.222.037****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 126,62650****Codice regionale: PR.P10.222.038****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc**Prezzo a m³: € 122,19900****Codice regionale: PR.P10.222.045****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 135,48150****Codice regionale: PR.P10.222.046****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.222.047

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.222.048

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 122,19900

Codice regionale: PR.P10.222.055

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: PR.P10.222.056

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.222.057

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.222.058

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.305.113

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.114

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.115

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,03100

Codice regionale: PR.P10.305.123

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.124

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.125

Voce:	305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 108,03100
Codice regionale: PR.P10.306.113	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale: PR.P10.306.114	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale: PR.P10.306.115	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 112,45850
Codice regionale: PR.P10.306.123	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale: PR.P10.306.124	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 108,91650
Codice regionale: PR.P10.306.125	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 112,45850
Codice regionale: PR.P10.306.133	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 111,57300
Codice regionale: PR.P10.306.134	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 111,57300
Codice regionale: PR.P10.306.135	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale: PR.P10.306.213	
Voce:	306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.214

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.215

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.306.513

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.514

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.515

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.315.113

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.114

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.115

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 112,45850

Codice regionale: PR.P10.315.123

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.124

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.125

Voce:	315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 112,45850
Codice regionale: PR.P10.316.113	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 112,45850
Codice regionale: PR.P10.316.114	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale: PR.P10.316.115	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 116,88600
Codice regionale: PR.P10.316.123	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale: PR.P10.316.124	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 113,34400
Codice regionale: PR.P10.316.125	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 116,88600
Codice regionale: PR.P10.316.133	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 116,00050
Codice regionale: PR.P10.316.134	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 116,00050
Codice regionale: PR.P10.316.135	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 119,54250
Codice regionale: PR.P10.316.213	
Voce:	316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.214

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.215

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.316.513

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.514

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.515

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.325.113

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.114

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.115

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.325.123

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.124

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.125

Voce:	325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale: PR.P10.326.113	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale: PR.P10.326.114	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale: PR.P10.326.115	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 125,74100
Codice regionale: PR.P10.326.123	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale: PR.P10.326.124	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale: PR.P10.326.125	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 125,74100
Codice regionale: PR.P10.326.133	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 124,85550
Codice regionale: PR.P10.326.134	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 124,85550
Codice regionale: PR.P10.326.135	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 128,39750
Codice regionale: PR.P10.326.213	
Voce:	326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.214

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.215

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.326.513

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.514

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.515

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.335.113

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.114

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.115

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.335.123

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.124

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.125

- Voce:** 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,08450**
- Codice regionale: PR.P10.336.113**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.114**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.115**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 127,51200**
- Codice regionale: PR.P10.336.123**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.124**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.125**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 127,51200**
- Codice regionale: PR.P10.336.133**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 126,62650**
- Codice regionale: PR.P10.336.134**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 126,62650**
- Codice regionale: PR.P10.336.135**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 130,16850**
- Codice regionale: PR.P10.336.213**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.214

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.215

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.336.513

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.514

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.515

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.113

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.114

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.115

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.123

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.124

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.125

- Voce:** 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 130,16850**
- Codice regionale: PR.P10.346.113**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.114**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.115**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.123**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.124**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.125**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.133**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.134**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.135**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 137,25250**
- Codice regionale: PR.P10.346.213**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.214

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.215

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.346.513

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.514

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.515

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.113

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.114

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.115

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.123

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.124

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.125

Voce:	355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 137,25250
Codice regionale:	PR.P10.356.113
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale:	PR.P10.356.114
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale:	PR.P10.356.115
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 141,68000
Codice regionale:	PR.P10.356.123
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale:	PR.P10.356.124
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 138,13800
Codice regionale:	PR.P10.356.125
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 141,68000
Codice regionale:	PR.P10.356.133
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 140,79450
Codice regionale:	PR.P10.356.134
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 140,79450
Codice regionale:	PR.P10.356.135
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 144,33650
Codice regionale:	PR.P10.356.213
Voce:	356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.214

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.215

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.356.513

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.514

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.515

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.365.113

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.114

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.115

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.365.123

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.124

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.125

Voce:	365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 114,22950
Codice regionale:	PR.P10.366.113
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale:	PR.P10.366.114
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale:	PR.P10.366.115
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.366.123
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale:	PR.P10.366.124
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 115,11500
Codice regionale:	PR.P10.366.125
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.366.133
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.366.134
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.366.135
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.366.213
Voce:	366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.214

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.215

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.366.513

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.514

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.515

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.375.113

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.114

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.115

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.375.123

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.124

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.125

Voce:	375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 117,77150
Codice regionale:	PR.P10.376.113
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.376.114
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.376.115
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale:	PR.P10.376.123
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.376.124
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 118,65700
Codice regionale:	PR.P10.376.125
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	Prezzo a m³: € 122,19900
Codice regionale:	PR.P10.376.133
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.376.134
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 121,31350
Codice regionale:	PR.P10.376.135
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	Prezzo a m³: € 124,85550
Codice regionale:	PR.P10.376.213
Voce:	376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo:	213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.214

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.215

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.376.513

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.514

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.515

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.390.001

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: PR.P10.390.002

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 11,38500

Codice regionale: PR.P10.900.001

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 001 - per scarico con pompa con braccio inferiore a 36 m

Prezzo a m³: € 354,20000

Codice regionale: PR.P10.900.002

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 002 - per scarico con pompa con braccio da 36 a 42 m

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: PR.P10.900.003

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 003 - per scarico con pompa con braccio oltre a 42 m

Prezzo a m³: € 442,75000

Codice regionale: PR.P10.900.004

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 004 - per scarico con pompa con braccio oltre 42 m

Prezzo a m³: € 22,77000

Codice regionale: PR.P10.900.008

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 008 - per scarico con sosta oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a minuti: € 1,39150

Codice regionale: PR.P10.900.009

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 009 - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P11

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale: PR.P11.001.001

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 001 - sp. 14 cm

Prezzo a m²: € 103,69711

Codice regionale: PR.P11.001.002

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 002 - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo

Prezzo a m²: € 113,99800

Codice regionale: PR.P11.002.003

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a m: € 294,98535

Codice regionale: PR.P11.002.005

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 005 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a m: € 369,98720

Codice regionale: PR.P11.002.007

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 007 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a m: € 501,98995

Codice regionale: PR.P11.002.008

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 008 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a m: € 569,98370

Codice regionale: PR.P11.101.001

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 001 - fino a metri 4,00

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: PR.P11.101.002

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 002 - da metri 4,01 a metri 5,00

Prezzo a m: € 2,40350

Codice regionale: PR.P11.101.003

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 003 - da metri 5,01 a metri 6,00

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: PR.P11.102.001

Voce: 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai

Articolo: 001 - fino a metri 4,00

Prezzo a m: € 3,64952

Codice regionale: PR.P11.102.002

Voce: 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai

Articolo: 002 - da metri 4,01 a metri 5,00

Prezzo a m: € 3,90253

Codice regionale: PR.P11.102.003

Voce: 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai

Articolo: 003 - da metri 5,01 a metri 6,00

Prezzo a m: € 4,21878

Codice regionale: PR.P11.111.001

Voce: 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso

Articolo: 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

Prezzo a m²: € 19,98700

Codice regionale: PR.P11.111.002

Voce: 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso

Articolo: 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm

Prezzo a m²: € 21,12550

Codice regionale: PR.P11.111.003

Voce: 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso

Articolo: 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm

Prezzo a m²: € 22,26400

Codice regionale: PR.P11.111.004

Voce: 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso

Articolo: 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm

Prezzo a m²: € 25,67950

Codice regionale: PR.P11.111.005

Voce: 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso

Articolo: 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm

Prezzo a m²: € 30,23350

Codice regionale: PR.P11.115.001

Voce: 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm

Articolo: 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm

Prezzo a m²: € 25,04700

Codice regionale: PR.P11.115.002

Voce: 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm

Articolo: 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm

Prezzo a m²: € 26,18550

Codice regionale: PR.P11.115.003

Voce: 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm

Articolo: 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm

Prezzo a m²: € 27,32400

Codice regionale: PR.P11.115.004

Voce: 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm

Articolo: 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm

Prezzo a m²: € 31,87800

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P12

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: PR.P12.001.001

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 265,65000

Codice regionale: PR.P12.001.002

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 474,37500

Codice regionale: PR.P12.001.003

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: PR.P12.001.004

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 235,29000

Codice regionale: PR.P12.001.005

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 005 - ad elementi lt. 4000

Prezzo a cad: € 440,22000

Codice regionale: PR.P12.001.006

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 006 - ad elementi lt. 6000

Prezzo a cad: € 652,74000

Codice regionale: PR.P12.001.007

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 007 - ad elementi lt. 8000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: PR.P12.002.001

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 318,78000

Codice regionale: PR.P12.002.002

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 500,94000

Codice regionale: PR.P12.002.003

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 1.001,88000

Codice regionale: PR.P12.002.004

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 364,32000

Codice regionale: PR.P12.002.005**Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 005 - ad elementi lt. 4000**Prezzo a cad: € 425,04000****Codice regionale: PR.P12.002.006****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 006 - ad elementi lt. 6000**Prezzo a cad: € 478,17000****Codice regionale: PR.P12.002.007****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 007 - ad elementi lt. 8000**Prezzo a cad: € 1.024,65000****Codice regionale: PR.P12.003.001****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 460,46000****Codice regionale: PR.P12.003.002****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti**Prezzo a cad: € 638,82500****Codice regionale: PR.P12.003.003****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 003 - 9 utenti**Prezzo a cad: € 1.333,31000****Codice regionale: PR.P12.003.004****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 004 - 10 utenti**Prezzo a cad: € 1.100,55000****Codice regionale: PR.P12.003.005****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 005 - 12 utenti**Prezzo a cad: € 2.144,17500****Codice regionale: PR.P12.003.006****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 006 - 15 utenti**Prezzo a cad: € 1.277,65000****Codice regionale: PR.P12.003.007****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 007 - 24 utenti**Prezzo a cad: € 2.726,07500****Codice regionale: PR.P12.003.008****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 008 - 33 utenti**Prezzo a cad: € 3.111,90000****Codice regionale: PR.P12.004.001****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 459,99195****Codice regionale: PR.P12.004.002****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti

Prezzo a cad: € 663,98585

Codice regionale: PR.P12.004.003

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 003 - 9 utenti

Prezzo a cad: € 1.333,28470

Codice regionale: PR.P12.004.004

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 004 - 10 utenti

Prezzo a cad: € 1.571,00350

Codice regionale: PR.P12.004.005

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 005 - 12 utenti

Prezzo a cad: € 2.156,31900

Codice regionale: PR.P12.004.006

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 006 - 15 utenti

Prezzo a cad: € 2.818,36940

Codice regionale: PR.P12.004.007

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 007 - 24 utenti

Prezzo a cad: € 6.049,11615

Codice regionale: PR.P12.004.008

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 008 - 33 utenti

Prezzo a cad: € 8.317,22320

Codice regionale: PR.P12.005.001

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: PR.P12.005.002

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: PR.P12.005.003

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 6000

Prezzo a cad: € 1.264,72170

Codice regionale: PR.P12.005.004

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 004 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: PR.P12.005.005

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 005 - a camera monoblocco lt. 12000

Prezzo a cad: € 2.277,00000

Codice regionale: PR.P12.005.006

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 006 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: PR.P12.005.007

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo:	007 - ad elementi lt. 4000	Prezzo a cad: € 809,60000
Codice regionale:	PR.P12.005.008	
Voce:	005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	008 - ad elementi lt. 6000	Prezzo a cad: € 1.214,40000
Codice regionale:	PR.P12.005.009	
Voce:	005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	009 - ad elementi lt. 8000	Prezzo a cad: € 1.619,20000
Codice regionale:	PR.P12.005.010	
Voce:	005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	010 - ad elementi lt. 12000	Prezzo a cad: € 2.428,80000
Codice regionale:	PR.P12.006.001	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	001 - a camera monoblocco lt. 3000	Prezzo a cad: € 1.007,19300
Codice regionale:	PR.P12.006.002	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	002 - a camera monoblocco lt. 4000	Prezzo a cad: € 1.210,78210
Codice regionale:	PR.P12.006.003	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	003 - a camera monoblocco lt. 6000	Prezzo a cad: € 1.383,36605
Codice regionale:	PR.P12.006.004	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	004 - a camera monoblocco lt. 8000	Prezzo a cad: € 1.609,08000
Codice regionale:	PR.P12.006.005	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	005 - a camera monoblocco lt. 12000	Prezzo a cad: € 2.368,08000
Codice regionale:	PR.P12.006.006	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	006 - ad elementi lt. 3000	Prezzo a cad: € 698,28000
Codice regionale:	PR.P12.006.007	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	007 - ad elementi lt. 4000	Prezzo a cad: € 900,68000
Codice regionale:	PR.P12.006.008	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	008 - ad elementi lt. 6000	Prezzo a cad: € 1.305,48000
Codice regionale:	PR.P12.006.009	
Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	009 - ad elementi lt. 8000	Prezzo a cad: € 1.710,28000
Codice regionale:	PR.P12.006.010	

Voce:	006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	010 - ad elementi lt. 12000	
		Prezzo a cad: € 2.519,88000
Codice regionale:	PR.P12.007.001	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	001 - dimensioni esterne 30x30x30	
		Prezzo a cad: € 10,37300
Codice regionale:	PR.P12.007.002	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	002 - dimensioni esterne 40x40x40	
		Prezzo a cad: € 16,48295
Codice regionale:	PR.P12.007.003	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	003 - dimensioni esterne 50x50x50	
		Prezzo a cad: € 23,63020
Codice regionale:	PR.P12.007.004	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	004 - dimensioni esterne 60x60x60	
		Prezzo a cad: € 34,76220
Codice regionale:	PR.P12.007.005	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	005 - dimensioni esterne 70x70x70	
		Prezzo a cad: € 48,22180
Codice regionale:	PR.P12.007.006	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	006 - dimensioni esterne 80x80x80	
		Prezzo a cad: € 72,32005
Codice regionale:	PR.P12.007.007	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	007 - dimensioni esterne 90x90x90	
		Prezzo a cad: € 98,40435
Codice regionale:	PR.P12.007.008	
Voce:	007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls	
Articolo:	008 - dimensioni esterne 100x100x100	
		Prezzo a cad: € 123,97000
Codice regionale:	PR.P12.008.001	
Voce:	008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	001 - dimensioni esterne 30x30x30	
		Prezzo a cad: € 17,02057
Codice regionale:	PR.P12.008.002	
Voce:	008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	002 - dimensioni esterne 40x40x40	
		Prezzo a cad: € 46,29900
Codice regionale:	PR.P12.008.003	
Voce:	008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	003 - dimensioni esterne 50x50x50	
		Prezzo a cad: € 59,61945
Codice regionale:	PR.P12.008.004	
Voce:	008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls	
Articolo:	004 - dimensioni esterne 60x60x60	
		Prezzo a cad: € 80,16305

Codice regionale: PR.P12.008.005**Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 005 - dimensioni esterne 70x70x70**Prezzo a cad: € 104,23600****Codice regionale: PR.P12.008.006****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 006 - dimensioni esterne 80x80x80**Prezzo a cad: € 151,63555****Codice regionale: PR.P12.008.007****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 007 - dimensioni esterne 90x90x90**Prezzo a cad: € 179,08605****Codice regionale: PR.P12.008.008****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 008 - dimensioni esterne 100x100x100**Prezzo a cad: € 221,05875****Codice regionale: PR.P12.008.009****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 009 - dimensioni interne 106x106x95**Prezzo a cad: € 240,35000****Codice regionale: PR.P12.009.001****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 001 - diametro interno cm. 20**Prezzo a cad: € 8,56405****Codice regionale: PR.P12.009.002****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 002 - diametro interno cm. 30**Prezzo a cad: € 13,47225****Codice regionale: PR.P12.009.003****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 003 - diametro interno cm. 40**Prezzo a cad: € 17,49495****Codice regionale: PR.P12.009.004****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 004 - diametro interno cm. 50**Prezzo a cad: € 23,65550****Codice regionale: PR.P12.009.005****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 005 - diametro interno cm. 60**Prezzo a cad: € 33,15565****Codice regionale: PR.P12.009.006****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 006 - diametro interno cm. 80**Prezzo a cad: € 46,86825****Codice regionale: PR.P12.009.007****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 007 - diametro interno cm. 100**Prezzo a cad: € 68,92985****Codice regionale: PR.P12.010.001****Voce:** 010 - Zanella in cls**Articolo:** 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100

Codice regionale: PR.P12.010.002		Prezzo a cad: € 10,70190
Voce:	010 - Zanella in cls	
Articolo:	002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100	
Codice regionale: PR.P12.010.003		Prezzo a cad: € 13,10540
Voce:	010 - Zanella in cls	
Articolo:	003 - ad un petto – cm 25x8x100	
Codice regionale: PR.P12.011.002		Prezzo a cad: € 8,18455
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100	
Codice regionale: PR.P12.011.003		Prezzo a cad: € 5,36360
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80	
Codice regionale: PR.P12.011.006		Prezzo a cad: € 35,67300
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100	
Codice regionale: PR.P12.011.007		Prezzo a cad: € 6,71715
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95	
Codice regionale: PR.P12.011.010		Prezzo a cad: € 41,99800
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100	
Codice regionale: PR.P12.011.011		Prezzo a cad: € 31,62500
Voce:	011 - Cordonato in cls vibrocompresso	
Articolo:	011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50	
Codice regionale: PR.P12.014.001		Prezzo a m: € 10,49950
Voce:	014 - Canalette e accessori in cls	
Articolo:	001 - canaletta vibrata 64x37x200 cm	
Codice regionale: PR.P12.014.002		Prezzo a m: € 55,29315
Voce:	014 - Canalette e accessori in cls	
Articolo:	002 - canaletta vibrata 74x47x200 cm	
Codice regionale: PR.P12.014.003		Prezzo a m: € 67,19680
Voce:	014 - Canalette e accessori in cls	
Articolo:	003 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm	
Codice regionale: PR.P12.014.004		Prezzo a m: € 27,05835
Voce:	014 - Canalette e accessori in cls	
Articolo:	004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm	
Codice regionale: PR.P12.015.001		Prezzo a m: € 9,64740
Voce:	015 - Coperchio per canaletta	

Articolo: 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm

Prezzo a cad: € 29,89195

Codice regionale: PR.P12.016.001

Voce: 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm

Articolo: 001 - diametro 100 cm

Prezzo a m: € 45,38820

Codice regionale: PR.P12.019.008

Voce: 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere

Articolo: 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato

Prezzo a m: € 411,56775

Codice regionale: PR.P12.020.010

Voce: 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide

Articolo: 010 - misure cm 106x106x95, 860 kg

Prezzo a m: € 236,21598

Codice regionale: PR.P12.200.010

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm

Prezzo a cad: € 26,60042

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P15

Capitolo: MATERIALI PLASTICI:

Codice regionale: PR.P15.050.001

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 5,64190

Codice regionale: PR.P15.050.002

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 8,03275

Codice regionale: PR.P15.050.003

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 12,30001

Codice regionale: PR.P15.050.004

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 19,67075

Codice regionale: PR.P15.050.005

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 32,67916

Codice regionale: PR.P15.050.006

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 53,84261

Codice regionale: PR.P15.050.007

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 88,20845

Codice regionale: PR.P15.050.008

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Prezzo a m: € 4,04800

Codice regionale: PR.P15.050.009

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Prezzo a m: € 4,46124

Codice regionale: PR.P15.050.010

Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	Prezzo a m: € 6,63281
Codice regionale: PR.P15.050.011	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	Prezzo a m: € 10,06096
Codice regionale: PR.P15.050.012	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	Prezzo a m: € 15,71974
Codice regionale: PR.P15.050.013	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	Prezzo a m: € 22,58025
Codice regionale: PR.P15.050.014	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	Prezzo a m: € 39,29934
Codice regionale: PR.P15.050.015	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	Prezzo a m: € 67,20101
Codice regionale: PR.P15.050.016	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	Prezzo a m: € 105,50944
Codice regionale: PR.P15.050.020	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm
	Prezzo a m: € 4,08174
Codice regionale: PR.P15.050.021	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm
	Prezzo a m: € 5,27505
Codice regionale: PR.P15.050.022	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	Prezzo a m: € 7,70385
Codice regionale: PR.P15.050.023	
Voce:	050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

Prezzo a m: € 12,12819

Codice regionale: PR.P15.050.024

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Prezzo a m: € 19,05511

Codice regionale: PR.P15.050.025

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Prezzo a m: € 29,31426

Codice regionale: PR.P15.050.026

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Prezzo a m: € 48,22180

Codice regionale: PR.P15.050.027

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

Prezzo a m: € 78,04629

Codice regionale: PR.P15.050.028

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Prezzo a m: € 127,94210

Codice regionale: PR.P15.050.029

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Prezzo a m: € 220,65395

Codice regionale: PR.P15.050.030

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Prezzo a m: € 281,15257

Codice regionale: PR.P15.051.001

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,42313

Codice regionale: PR.P15.051.002

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,43789

Codice regionale: PR.P15.051.003

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,85534

Codice regionale: PR.P15.051.004

Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3	
		Prezzo a m: € 2,41615
Codice regionale: PR.P15.051.005		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3	
		Prezzo a m: € 2,71975
Codice regionale: PR.P15.051.006		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3	
		Prezzo a m: € 3,02967
Codice regionale: PR.P15.051.007		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2	
		Prezzo a m: € 3,06762
Codice regionale: PR.P15.051.008		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2	
		Prezzo a m: € 3,56730
Codice regionale: PR.P15.051.009		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2	
		Prezzo a m: € 4,02270
Codice regionale: PR.P15.051.010		
Voce:	051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9	
		Prezzo a m: € 6,91955
Codice regionale: PR.P15.052.001		
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm	
		Prezzo a m: € 3,78235
Codice regionale: PR.P15.052.002		
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm	
		Prezzo a m: € 4,44647
Codice regionale: PR.P15.052.003		
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm	
		Prezzo a m: € 6,62228
Codice regionale: PR.P15.052.004		
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta	
Articolo:	004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm	

Prezzo a m: € 9,40528

Codice regionale: PR.P15.052.005

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Prezzo a m: € 16,56518

Codice regionale: PR.P15.052.006

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Prezzo a m: € 24,09825

Codice regionale: PR.P15.052.007

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm

Prezzo a m: € 38,87345

Codice regionale: PR.P15.052.008

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm

Prezzo a m: € 63,65480

Codice regionale: PR.P15.052.009

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Prezzo a m: € 84,36285

Codice regionale: PR.P15.052.010

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Prezzo a m: € 131,59795

Codice regionale: PR.P15.052.011

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm

Prezzo a m: € 205,30950

Codice regionale: PR.P15.052.012

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm

Prezzo a m: € 5,22445

Codice regionale: PR.P15.052.013

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Prezzo a m: € 7,18520

Codice regionale: PR.P15.052.014

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Prezzo a m: € 10,89165

Codice regionale: PR.P15.052.015

Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm
	Prezzo a m: € 17,31785
Codice regionale: PR.P15.052.016	
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm
	Prezzo a m: € 26,55235
Codice regionale: PR.P15.052.017	
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm
	Prezzo a m: € 45,09725
Codice regionale: PR.P15.052.018	
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm
	Prezzo a m: € 69,87860
Codice regionale: PR.P15.052.019	
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm
	Prezzo a m: € 108,30930
Codice regionale: PR.P15.052.020	
Voce:	052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo:	020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm
	Prezzo a m: € 167,87815
Codice regionale: PR.P15.055.001	
Voce:	055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
Articolo:	001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm
	Prezzo a m: € 0,54079
Codice regionale: PR.P15.055.002	
Voce:	055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
Articolo:	002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm
	Prezzo a m: € 0,62934
Codice regionale: PR.P15.055.003	
Voce:	055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
Articolo:	003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm
	Prezzo a m: € 0,86020
Codice regionale: PR.P15.055.004	
Voce:	055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
Articolo:	004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm
	Prezzo a m: € 1,00884
Codice regionale: PR.P15.055.005	
Voce:	055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
Articolo:	005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 1,34406

Codice regionale: PR.P15.055.006

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a m: € 1,75835

Codice regionale: PR.P15.055.007

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm

Prezzo a m: € 2,15683

Codice regionale: PR.P15.055.008

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm

Prezzo a m: € 3,10769

Codice regionale: PR.P15.055.009

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm

Prezzo a m: € 4,00372

Codice regionale: PR.P15.055.010

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm

Prezzo a m: € 5,50275

Codice regionale: PR.P15.056.001

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm

Prezzo a m: € 0,96773

Codice regionale: PR.P15.056.002

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm

Prezzo a m: € 1,05627

Codice regionale: PR.P15.056.003

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm

Prezzo a m: € 1,15748

Codice regionale: PR.P15.056.004

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm

Prezzo a m: € 1,27132

Codice regionale: PR.P15.056.005

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 1,43366

Codice regionale: PR.P15.056.006

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a m: € 2,15471

Codice regionale: PR.P15.056.007

Voce:	056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP	
Articolo:	007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm	
		Prezzo a m: € 3,28900
Codice regionale:	PR.P15.056.008	
Voce:	056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP	
Articolo:	008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm	
		Prezzo a m: € 4,73743
Codice regionale:	PR.P15.056.009	
Voce:	056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP	
Articolo:	009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm	
		Prezzo a m: € 5,12957
Codice regionale:	PR.P15.056.010	
Voce:	056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP	
Articolo:	010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm	
		Prezzo a m: € 7,40658
Codice regionale:	PR.P15.060.001	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7	
		Prezzo a m: € 21,45440
Codice regionale:	PR.P15.060.002	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7	
		Prezzo a m: € 33,97790
Codice regionale:	PR.P15.060.003	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9	
		Prezzo a m: € 44,94545
Codice regionale:	PR.P15.060.004	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3	
		Prezzo a m: € 54,66065
Codice regionale:	PR.P15.060.005	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8	
		Prezzo a m: € 72,01645
Codice regionale:	PR.P15.060.006	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3	
		Prezzo a m: € 88,80300
Codice regionale:	PR.P15.060.007	
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3	
		Prezzo a m: € 144,23530
Codice regionale:	PR.P15.060.008	

Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24,5	
		Prezzo a m: € 231,81125
Codice regionale: PR.P15.060.009		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30,6	
		Prezzo a m: € 361,53700
Codice regionale: PR.P15.060.010		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2	
		Prezzo a m: € 11,61270
Codice regionale: PR.P15.060.011		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7	
		Prezzo a m: € 11,76450
Codice regionale: PR.P15.060.012		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6	
		Prezzo a m: € 18,77893
Codice regionale: PR.P15.060.013		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1	
		Prezzo a m: € 28,91790
Codice regionale: PR.P15.060.014		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6	
		Prezzo a m: € 57,82315
Codice regionale: PR.P15.060.015		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3	
		Prezzo a m: € 45,53367
Codice regionale: PR.P15.060.016		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2	
		Prezzo a m: € 92,66125
Codice regionale: PR.P15.060.017		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1	
		Prezzo a m: € 73,73685
Codice regionale: PR.P15.060.018		
Voce:	060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.	
Articolo:	018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1	

Prezzo a m: € 118,33443

Codice regionale: PR.P15.060.019

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6

Prezzo a m: € 292,68305

Codice regionale: PR.P15.060.020

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2

Prezzo a m: € 456,75355

Codice regionale: PR.P15.060.021

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Prezzo a m: € 17,07750

Codice regionale: PR.P15.060.022

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Prezzo a m: € 26,59030

Codice regionale: PR.P15.060.023

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9

Prezzo a m: € 41,07455

Codice regionale: PR.P15.060.024

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15

Prezzo a m: € 65,29930

Codice regionale: PR.P15.060.025

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Prezzo a m: € 84,56525

Codice regionale: PR.P15.060.026

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Prezzo a m: € 107,52500

Codice regionale: PR.P15.060.027

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5

Prezzo a m: € 135,65860

Codice regionale: PR.P15.060.028

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9

Prezzo a m: € 167,04325

Codice regionale: PR.P15.060.029

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30
Prezzo a m: € 265,40965

Codice regionale: PR.P15.060.030

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1
Prezzo a m: € 428,16455

Codice regionale: PR.P15.060.031

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7
Prezzo a m: € 669,34945

Codice regionale: PR.P15.061.001

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm
Prezzo a m: € 13,36852

Codice regionale: PR.P15.061.002

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm
Prezzo a m: € 19,62268

Codice regionale: PR.P15.061.003

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm
Prezzo a m: € 31,17972

Codice regionale: PR.P15.061.004

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm
Prezzo a m: € 45,44892

Codice regionale: PR.P15.061.005

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm
Prezzo a m: € 78,91576

Codice regionale: PR.P15.061.006

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm
Prezzo a m: € 117,17948

Codice regionale: PR.P15.061.007

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 218,48068

Codice regionale: PR.P15.061.008

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 315,50112

Codice regionale: PR.P15.061.009

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 518,16930

Codice regionale: PR.P15.062.001

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 7,86324

Codice regionale: PR.P15.062.002

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 6,62228

Codice regionale: PR.P15.062.003

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 11,43560

Codice regionale: PR.P15.062.004

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 15,98960

Codice regionale: PR.P15.062.005

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 27,34930

Codice regionale: PR.P15.062.006

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Prezzo a m: € 32,58640

Codice regionale: PR.P15.062.007

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm

Prezzo a m: € 74,86270

Codice regionale: PR.P15.062.008

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 33,16830

Codice regionale: PR.P15.062.009

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 55,14135

Codice regionale: PR.P15.062.010

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 367,85188

Codice regionale: PR.P15.062.011

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 6,31235

Codice regionale: PR.P15.062.012

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 7,22947

Codice regionale: PR.P15.062.013

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 18,16540

Codice regionale: PR.P15.062.014

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 28,06276

Codice regionale: PR.P15.062.015

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 40,91516

Codice regionale: PR.P15.062.016

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo:	016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm	Prezzo a m: € 71,04240
Codice regionale: PR.P15.062.017		
Voce:	062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica	
Articolo:	017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm	Prezzo a m: € 102,54596
Codice regionale: PR.P15.062.018		
Voce:	062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica	
Articolo:	018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm	Prezzo a m: € 184,80132
Codice regionale: PR.P15.062.019		
Voce:	062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica	
Articolo:	019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm	Prezzo a m: € 266,86440
Codice regionale: PR.P15.062.020		
Voce:	062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica	
Articolo:	020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm	Prezzo a m: € 392,38276
Codice regionale: PR.P15.064.004		
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm	Prezzo a m: € 175,72722
Codice regionale: PR.P15.064.006		
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm	Prezzo a m: € 271,25091
Codice regionale: PR.P15.064.008		
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm	Prezzo a m: € 351,45394
Codice regionale: PR.P15.064.012		
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm	Prezzo a m: € 605,58232
Codice regionale: PR.P15.064.014		
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 784,01310

Codice regionale: PR.P15.064.016

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 973,25760

Codice regionale: PR.P15.064.020

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 1.351,74611

Codice regionale: PR.P15.064.021

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm

Prezzo a m: € 83,68076

Codice regionale: PR.P15.064.022

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm

Prezzo a m: € 108,42568

Codice regionale: PR.P15.064.023

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm

Prezzo a m: € 133,01171

Codice regionale: PR.P15.064.025

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm

Prezzo a m: € 206,73794

Codice regionale: PR.P15.064.027

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Prezzo a m: € 319,11851

Codice regionale: PR.P15.064.029

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 413,47537

Codice regionale: PR.P15.064.033

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo:	033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm	Prezzo a m: € 712,44952
Codice regionale:	PR.P15.064.035	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm	Prezzo a m: € 952,72817
Codice regionale:	PR.P15.064.037	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm	Prezzo a m: € 1.145,00868
Codice regionale:	PR.P15.064.039	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm	Prezzo a m: € 1.590,28969
Codice regionale:	PR.P15.064.040	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm	Prezzo a m: € 108,78494
Codice regionale:	PR.P15.064.041	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm	Prezzo a m: € 140,95338
Codice regionale:	PR.P15.064.042	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm	Prezzo a m: € 172,91538
Codice regionale:	PR.P15.064.044	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm	Prezzo a m: € 268,75937
Codice regionale:	PR.P15.064.046	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	
Articolo:	046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm	Prezzo a m: € 414,85422
Codice regionale:	PR.P15.064.048	
Voce:	064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.	

Articolo: 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 537,51823

Codice regionale: PR.P15.064.052

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Prezzo a m: € 926,18442

Codice regionale: PR.P15.064.054

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 1.199,07883

Codice regionale: PR.P15.064.056

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 1.488,51133

Codice regionale: PR.P15.064.058

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 2.067,37685

Codice regionale: PR.P15.070.001

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 433,89500

Codice regionale: PR.P15.070.002

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 473,61600

Codice regionale: PR.P15.070.003

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 500 mm

Prezzo a cad: € 534,33600

Codice regionale: PR.P15.070.004

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 600 mm

Prezzo a cad: € 579,67360

Codice regionale: PR.P15.070.005

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 800 mm

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: PR.P15.070.006

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 1000 mm

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: PR.P15.070.007

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 133,58400

Codice regionale: PR.P15.070.008

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 195,92320

Codice regionale: PR.P15.070.009

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 208,87680

Codice regionale: PR.P15.070.010

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 225,87840

Codice regionale: PR.P15.070.011

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 248,54720

Codice regionale: PR.P15.070.012

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 125,48800

Codice regionale: PR.P15.070.013

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 160 mm

Prezzo a cad: € 145,72800

Codice regionale: PR.P15.070.014

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.070.015

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 168,39680

Codice regionale: PR.P15.070.016

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 185,39840

Codice regionale: PR.P15.070.017

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: PR.P15.071.001

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 114,96320

Codice regionale: PR.P15.071.002

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 123,05920

Codice regionale: PR.P15.071.003

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 147,34720

Codice regionale: PR.P15.071.004

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.071.005

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 179,73120

Codice regionale: PR.P15.071.006

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: PR.P15.071.007

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 89,05600

Codice regionale: PR.P15.071.008

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 93,10400

Codice regionale: PR.P15.071.009

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: PR.P15.071.010

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 109,29600

Codice regionale: PR.P15.075.001

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 001 - DN 1500 \leq 10 m³

Prezzo a cad: € 4.419,02450

Codice regionale: PR.P15.075.002

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 002 - DN 1500 da \geq 10 a \leq 15 m³

Prezzo a cad: € 6.284,08990

Codice regionale: PR.P15.075.003

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 003 - DN 1500 da \geq 15 a \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 9.192,57790

Codice regionale: PR.P15.075.004

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 004 - sovrapprezzo ogni 10 m³ aggiuntivi DN 1500

Prezzo a cad: € 441,90245

Codice regionale: PR.P15.075.005

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 005 - DN 1600 \leq 12 m³

Prezzo a cad: € 5.252,41915

Codice regionale: PR.P15.075.006

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 006 - DN 1600 da \geq 12 a \leq 18 m³

Prezzo a cad: € 7.878,62240

Codice regionale: PR.P15.075.007

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 007 - DN 1600 da \varnothing 18 a \leq 24 m3

Prezzo a cad: € 10.506,17920

Codice regionale: PR.P15.075.008

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Prezzo a cad: € 453,66695

Codice regionale: PR.P15.075.009

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 009 - DN 1700 \leq 13 m3

Prezzo a cad: € 9.516,97450

Codice regionale: PR.P15.075.010

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 010 - DN 1700 da \varnothing 13 a \leq 20 m3

Prezzo a cad: € 12.454,55750

Codice regionale: PR.P15.075.011

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 011 - DN 1700 da \varnothing 20 a \leq 27 m3

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: PR.P15.075.012

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: PR.P15.075.013

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 013 - DN 1800 \leq 15 m3

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: PR.P15.075.014

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 014 - DN 1800 da \varnothing 15 a \leq 22 m3

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: PR.P15.075.015

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 015 - DN 1800 da \varnothing 22 a \leq 30 m3

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: PR.P15.075.016

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: PR.P15.075.017

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 017 - DN 2000 \leq 18 m3

Prezzo a cad: € 12.387,43660

Codice regionale: PR.P15.075.018

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 018 - DN 2000 da \varnothing 18 a \leq 28 m3

Prezzo a cad: € 16.480,50855

Codice regionale: PR.P15.075.019

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 019 - DN 2000 da \varnothing 28 a \leq 37 m3

Prezzo a cad: € 18.444,25660

Codice regionale: PR.P15.075.020

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: PR.P15.075.021

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 021 - DN 2500 \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 19.244,74860

Codice regionale: PR.P15.075.022

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 022 - DN 2500 da \geq 21 a \leq 53 m³

Prezzo a cad: € 31.035,47205

Codice regionale: PR.P15.075.023

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 023 - DN 2500 da \geq 53 a \leq 107 m³

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: PR.P15.075.024

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 024 - sovrapprezzo ogni 11 m³ aggiuntivi DN 2500

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: PR.P15.075.025

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: PR.P15.101.001

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 9,20288

Codice regionale: PR.P15.101.003

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,05675

Codice regionale: PR.P15.101.005

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,36035

Codice regionale: PR.P15.101.007

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,92960

Codice regionale: PR.P15.101.009

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 11,76450

Codice regionale: PR.P15.101.011

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 13,56080

Codice regionale: PR.P15.161.007

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 007 - DN 200 spessore 9,0 mm, rigidità anulare KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 7,96950

Codice regionale: PR.P15.171.001

Voce: 171 - Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco

Articolo: 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P15.172.001

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 001 - per 2-6 A.E

Prezzo a cad: € 306,35897

Codice regionale: PR.P15.172.002

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 002 - per 7-8 A.E

Prezzo a cad: € 380,76500

Codice regionale: PR.P15.172.003

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 - per 9-11 A.E

Prezzo a cad: € 647,30050

Codice regionale: PR.P15.172.004

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 12-14 A.E

Prezzo a cad: € 620,48250

Codice regionale: PR.P15.172.005

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 005 - per 15-16 A.E

Prezzo a cad: € 888,08060

Codice regionale: PR.P15.172.006

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 006 - per 20-22 A.E

Prezzo a cad: € 1.047,42000

Codice regionale: PR.P15.172.007

Voce:	172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	007 - per 25-27 A.E
Prezzo a cad: € 1.223,88750	
Codice regionale: PR.P15.174.001	
Voce:	174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	001 - per 2-8 A.E
Prezzo a cad: € 331,17700	
Codice regionale: PR.P15.174.003	
Voce:	174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	003 - per 8-16 A.E
Prezzo a cad: € 526,87250	
Codice regionale: PR.P15.174.004	
Voce:	174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	004 - per 10-20 A.E
Prezzo a cad: € 662,35400	
Codice regionale: PR.P15.176.003	
Voce:	176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	003 - per 17-40 A.E
Prezzo a cad: € 1.166,14025	
Codice regionale: PR.P15.176.004	
Voce:	176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	004 - per 31-70 A.E.
Prezzo a cad: € 1.869,64470	
Codice regionale: PR.P15.177.001	
Voce:	177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	001 - per 18-36 A.E
Prezzo a cad: € 1.168,53110	
Codice regionale: PR.P15.178.003	
Voce:	178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura
Articolo:	003 - per 5 A.E
Prezzo a cad: € 1.450,70200	
Codice regionale: PR.P15.178.004	
Voce:	178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura
Articolo:	004 - per 10 A.E.
Prezzo a cad: € 2.083,45500	
Codice regionale: PR.P15.200.001	
Voce:	200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	001 - per 3-7 A.E
Prezzo a cad: € 96,00971	
Codice regionale: PR.P15.200.002	
Voce:	200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo:	002 - per 5-15 A.E

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: PR.P15.200.003

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 222,79180

Codice regionale: PR.P15.200.004

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 10-25 A.E

Prezzo a cad: € 258,92020

Codice regionale: PR.P15.201.002

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 002 - per 5-15 A.E

Prezzo a cad: € 165,08250

Codice regionale: PR.P15.201.003

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 187,85250

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P18

Capitolo: ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: PR.P18.015.001

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 001 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 2,94113

Codice regionale: PR.P18.015.002

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 002 - spessore mm 30

Prezzo a m²: € 3,90253

Codice regionale: PR.P18.015.003

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 003 - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 5,46901

Codice regionale: PR.P18.015.004

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 004 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 6,34186

Codice regionale: PR.P18.015.005

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 005 - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 7,62163

Codice regionale: PR.P18.015.006

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 006 - spessore mm 80

Prezzo a m²: € 9,38209

Codice regionale: PR.P18.015.007

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 007 - spessore mm 100

Prezzo a m²: € 14,11107

Codice regionale: PR.P18.016.001

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 001 - spessore mm 30

Prezzo a m²: € 4,39588

Codice regionale: PR.P18.016.002

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 002 - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 5,81900

Codice regionale: PR.P18.016.003

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 003 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 7,80084

Codice regionale: PR.P18.016.004

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 004 - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 8,63363

Codice regionale: PR.P18.016.005

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 005 - spessore mm 80

Prezzo a m²: € 11,89100

Codice regionale: PR.P18.016.006

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 006 - spessore mm 100

Prezzo a m²: € 15,01555

Codice regionale: PR.P18.017.001

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 001 - densità 20 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 2,25170

Codice regionale: PR.P18.017.002

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 002 - densità 25 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 3,36490

Codice regionale: PR.P18.017.003

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 003 - densità 30 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 4,47810

Codice regionale: PR.P18.018.001

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 001 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 20

Prezzo a m²: € 3,94680

Codice regionale: PR.P18.018.002

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 002 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 30

Prezzo a m²: € 5,41420

Codice regionale: PR.P18.018.003

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 003 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 40

Prezzo a m²: € 6,85630

Codice regionale: PR.P18.018.004

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 004 - rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m³, spessore mm. 20

Prezzo a m²: € 5,00940

Codice regionale: PR.P18.018.005

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 005 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Prezzo a m²: € 6,95750

Codice regionale: PR.P18.018.006

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 006 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Prezzo a m²: € 8,67790

Codice regionale: PR.P18.018.007

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 007 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Prezzo a m²: € 10,24650

Codice regionale: PR.P18.018.008

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 008 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Prezzo a m²: € 11,61270

Codice regionale: PR.P18.019.001

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 001 - densità 140 kg/m3 spessore mm 20

Prezzo a m²: € 6,60330

Codice regionale: PR.P18.019.002

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 002 - densità 140 kg/m3 spessore mm 30

Prezzo a m²: € 11,41663

Codice regionale: PR.P18.019.003

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 003 - densità 140 kg/m3 spessore mm 40

Prezzo a m²: € 13,10540

Codice regionale: PR.P18.019.004

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 004 - densità 140 kg/m3 spessore mm 50

Prezzo a m²: € 16,36910

Codice regionale: PR.P18.019.005

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 005 - densità 140 kg/m3 spessore mm 60

Prezzo a m²: € 21,50500

Codice regionale: PR.P18.019.006

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 006 - densità 140 kg/m3 spessore mm 80

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: PR.P18.019.007

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 007 - densità 140 kg/m3 spessore mm 100

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: PR.P18.020.001

Voce:	020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2
	Prezzo a m²: € 5,81900
Codice regionale: PR.P18.020.002	
Voce:	020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	Prezzo a m²: € 6,93220
Codice regionale: PR.P18.020.003	
Voce:	020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5
	Prezzo a m²: € 11,89100
Codice regionale: PR.P18.020.004	
Voce:	020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	004 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10
	Prezzo a m²: € 14,19963
Codice regionale: PR.P18.021.001	
Voce:	021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	001 - h 75 mm
	Prezzo a m²: € 4,46545
Codice regionale: PR.P18.021.002	
Voce:	021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	002 - h 100 mm
	Prezzo a m²: € 4,46545
Codice regionale: PR.P18.021.003	
Voce:	021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo:	003 - h 150 mm
	Prezzo a m²: € 4,46545
Codice regionale: PR.P18.022.001	
Voce:	022 - Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo:	001 - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	Prezzo a m²: € 8,85500
Codice regionale: PR.P18.022.002	
Voce:	022 - Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo:	002 - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	Prezzo a m²: € 7,02486
Codice regionale: PR.P18.023.001	
Voce:	023 - Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo:	001 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	Prezzo a m²: € 2,56163
Codice regionale: PR.P18.023.002	
Voce:	023 - Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo:	002 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 3,51670

Codice regionale: PR.P18.024.001

Voce: 024 - Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2009

Articolo: 001 - spessore mm 35

Prezzo a m²: € 5,17891

Codice regionale: PR.P18.024.002

Voce: 024 - Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2009

Articolo: 002 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 6,48945

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P19**Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI****Codice regionale: PR.P19.018.001**

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 001 - Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,52935

Codice regionale: PR.P19.018.007

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 007 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,60525

Codice regionale: PR.P19.018.008

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 008 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 4,02691

Codice regionale: PR.P19.018.010

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 010 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 2,87155

Codice regionale: PR.P19.018.012

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 012 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,25040

Codice regionale: PR.P19.018.013

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 013 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,88355

Codice regionale: PR.P19.018.014

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 014 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 4,99675

Codice regionale: PR.P19.018.016

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 016 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,02270

Codice regionale: PR.P19.018.017

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 017 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,71212

Codice regionale: PR.P19.018.018

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 018 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 5,39734

Codice regionale: PR.P19.018.019

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 019 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3
Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: PR.P19.018.020

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 020 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
Prezzo a m²: € 4,51605

Codice regionale: PR.P19.018.024

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 024 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 4,33895

Codice regionale: PR.P19.018.025

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 025 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3
Prezzo a m²: € 4,25040

Codice regionale: PR.P19.018.026

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 026 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4
Prezzo a m²: € 4,72477

Codice regionale: PR.P19.018.030

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 030 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 5,37625

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P20

Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304.

Codice regionale: PR.P20.001.001

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 001 - Tegola marsigliese (15 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,60948

Codice regionale: PR.P20.001.002

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 002 - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,64608

Codice regionale: PR.P20.001.003

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 003 - Aeratore Marsigliese

Prezzo a cad: € 15,06615

Codice regionale: PR.P20.001.004

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 004 - Tegola portoghese (14 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,61656

Codice regionale: PR.P20.001.005

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 005 - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,57651

Codice regionale: PR.P20.001.006

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 006 - Aeratore Portoghese

Prezzo a cad: € 14,57786

Codice regionale: PR.P20.001.007

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 007 - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,41680

Codice regionale: PR.P20.001.008

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 008 - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 1,48638

Codice regionale: PR.P20.001.009

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 009 - Coppo (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,51928

Codice regionale: PR.P20.001.010

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 010 - Colmo ad una via (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 2,48256

Codice regionale: PR.P20.001.011

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 011 - Colmo a tre vie (deviatore)

Codice regionale: PR.P20.001.012		Prezzo a cad: € 29,08868
Voce:	001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.	
Articolo:	012 - Coppo d'aerazione	
Codice regionale: PR.P20.001.014		Prezzo a cad: € 18,95602
Voce:	001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.	
Articolo:	014 - Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq)	
Codice regionale: PR.P20.001.015		Prezzo a cad: € 1,54963
Voce:	001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.	
Articolo:	015 - Coppo anticato (8 pz a mq)	
Codice regionale: PR.P20.001.016		Prezzo a cad: € 0,66413
Voce:	001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.	
Articolo:	016 - Colmo ad una via anticato (3 pz a metro)	
Codice regionale: PR.P20.001.017		Prezzo a cad: € 5,41926
Voce:	001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.	
Articolo:	017 - Colmo a tre vie anticato	
Codice regionale: PR.P20.002.001		Prezzo a cad: € 43,65515
Voce:	002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.	
Articolo:	001 - Tegola liscia (10 pz a mq)	
Codice regionale: PR.P20.002.002		Prezzo a cad: € 1,26500
Voce:	002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.	
Articolo:	002 - Colmo (2,5 pz a metro)	
Codice regionale: PR.P20.002.003		Prezzo a cad: € 3,08660
Voce:	002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.	
Articolo:	003 - Tegola d'areazione	
Codice regionale: PR.P20.011.001		Prezzo a cad: € 11,34072
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	001 - spessore 2/10 mm – 1,77 kg/mq	
Codice regionale: PR.P20.011.002		Prezzo a m²: € 2,27700
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	002 - spessore 3/10 mm – 2,50 kg/mq	
Codice regionale: PR.P20.011.003		Prezzo a m²: € 2,90950
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	003 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq	
Codice regionale: PR.P20.011.004		Prezzo a m²: € 4,68050
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	004 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq preverniciato	
Codice regionale: PR.P20.011.005		Prezzo a m²: € 5,81900
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	

Articolo:	005 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq	Prezzo a m²: € 5,94550
Codice regionale:	PR.P20.011.006	
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	006 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq preverniciato	Prezzo a m²: € 7,46350
Codice regionale:	PR.P20.011.007	
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	007 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq	Prezzo a m²: € 7,21050
Codice regionale:	PR.P20.011.008	
Voce:	011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture	
Articolo:	008 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq preverniciato	Prezzo a m²: € 9,48750
Codice regionale:	PR.P20.012.001	
Voce:	012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq	
Articolo:	001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 21,30260
Codice regionale:	PR.P20.012.004	
Voce:	012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq	
Articolo:	004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 24,60425
Codice regionale:	PR.P20.012.007	
Voce:	012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq	
Articolo:	007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 48,77840
Codice regionale:	PR.P20.012.011	
Voce:	012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq	
Articolo:	011 - rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 41,37815
Codice regionale:	PR.P20.013.001	
Voce:	013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq	
Articolo:	001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 28,07035
Codice regionale:	PR.P20.013.004	
Voce:	013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq	
Articolo:	004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 31,53645
Codice regionale:	PR.P20.013.007	
Voce:	013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq	
Articolo:	007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 50,91625
Codice regionale:	PR.P20.013.011	
Voce:	013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq	

Articolo:	011 - rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale	Prezzo a m²: € 50,16990
Codice regionale:	PR.P20.015.001	
Voce:	015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)	
Articolo:	001 - in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm	Prezzo a cad: € 8,37430
Codice regionale:	PR.P20.015.002	
Voce:	015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)	
Articolo:	002 - in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm	Prezzo a cad: € 10,85370
Codice regionale:	PR.P20.015.003	
Voce:	015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)	
Articolo:	003 - in rame sviluppo fino a 33 cm	Prezzo a cad: € 54,49620
Codice regionale:	PR.P20.015.004	
Voce:	015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)	
Articolo:	004 - in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm	Prezzo a cad: € 18,20335
Codice regionale:	PR.P20.016.001	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	001 - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm	Prezzo a cad: € 7,62795
Codice regionale:	PR.P20.016.002	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	002 - sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm	Prezzo a cad: € 11,13200
Codice regionale:	PR.P20.016.003	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	003 - sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm	Prezzo a cad: € 11,82775
Codice regionale:	PR.P20.016.011	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	011 - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40	Prezzo a m: € 5,41420
Codice regionale:	PR.P20.016.021	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	021 - viti autofilettanti	Prezzo a kg: € 0,59455
Codice regionale:	PR.P20.016.022	
Voce:	016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio	
Articolo:	022 - rondelle	Prezzo a kg: € 0,41745
Codice regionale:	PR.P20.021.001	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	001 - ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida)	Prezzo a m²: € 19,39245
Codice regionale:	PR.P20.021.002	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	002 - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)	Prezzo a m²: € 6,64125
Codice regionale:	PR.P20.021.004	

Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	004 - grecata piana colore neutro (o anche detta translucida)	
		Prezzo a m²: € 7,10930
Codice regionale:	PR.P20.021.005	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	005 - ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida)	
		Prezzo a m²: € 5,09795
Codice regionale:	PR.P20.021.006	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	006 - liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida)	
		Prezzo a m²: € 5,09795
Codice regionale:	PR.P20.021.007	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	007 - colmo colore neutro (o anche detto translucido)	
		Prezzo a m: € 6,85630
Codice regionale:	PR.P20.021.009	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	009 - ondulata piana opaca	
		Prezzo a m²: € 9,74050
Codice regionale:	PR.P20.021.011	
Voce:	021 - Lastra in vetroresina	
Articolo:	011 - grecata piana opaca	
		Prezzo a m²: € 10,43625
Codice regionale:	PR.P20.022.001	
Voce:	022 - Accessori per posa coperture in vetroresina	
Articolo:	001 - viti autofilettanti	
		Prezzo a kg: € 0,59455
Codice regionale:	PR.P20.022.002	
Voce:	022 - Accessori per posa coperture in vetroresina	
Articolo:	002 - rondelle	
		Prezzo a kg: € 0,41745

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P21

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI:

Codice regionale: PR.P21.001.001

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,19819

Codice regionale: PR.P21.001.002

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,31625

Codice regionale: PR.P21.001.003

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,50600

Codice regionale: PR.P21.001.004

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,73791

Codice regionale: PR.P21.001.005

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,42945

Codice regionale: PR.P21.001.006

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 1,97972

Codice regionale: PR.P21.001.007

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 2,98540

Codice regionale: PR.P21.001.008

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,18715

Codice regionale: PR.P21.001.009

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 5,98978

Codice regionale: PR.P21.001.010

Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	010 - 1 x 70 mmq
Prezzo a m: € 8,38695	
Codice regionale: PR.P21.001.011	
Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	011 - 1 x 95 mmq
Prezzo a m: € 11,20158	
Codice regionale: PR.P21.001.012	
Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	012 - 1 x 120 mmq
Prezzo a m: € 14,40202	
Codice regionale: PR.P21.001.013	
Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	013 - 1 x 150 mmq
Prezzo a m: € 17,89975	
Codice regionale: PR.P21.001.014	
Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	014 - 1 x 185 mmq
Prezzo a m: € 21,90348	
Codice regionale: PR.P21.001.015	
Voce:	001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K
Articolo:	015 - 1 x 240 mmq
Prezzo a m: € 28,84200	
Codice regionale: PR.P21.002.006	
Voce:	002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR
Articolo:	006 - 2 x 1 mmq
Prezzo a m: € 0,44907	
Codice regionale: PR.P21.002.007	
Voce:	002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR
Articolo:	007 - 2 x 1,5mmq
Prezzo a m: € 0,56293	
Codice regionale: PR.P21.002.008	
Voce:	002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR
Articolo:	008 - 2 x 2,5 mmq
Prezzo a m: € 0,86653	
Codice regionale: PR.P21.002.009	
Voce:	002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR
Articolo:	009 - 2 x 4 mmq
Prezzo a m: € 1,28397	

Codice regionale: PR.P21.002.010

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 010 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,82793

Codice regionale: PR.P21.002.011

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 011 - 3 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,58823

Codice regionale: PR.P21.002.012

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 012 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,75267

Codice regionale: PR.P21.002.013

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 013 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,18278

Codice regionale: PR.P21.002.014

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 014 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: PR.P21.002.015

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 015 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,58693

Codice regionale: PR.P21.002.016

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 016 - 4 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,75267

Codice regionale: PR.P21.002.017

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 017 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,97405

Codice regionale: PR.P21.002.018

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 018 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: PR.P21.002.019

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 019 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.002.020

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 020 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,37123

Codice regionale: PR.P21.002.021

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 021 - 5 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,93610

Codice regionale: PR.P21.002.022

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 022 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,22705

Codice regionale: PR.P21.002.023

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 023 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,90382

Codice regionale: PR.P21.002.024

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 024 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.002.025

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 025 - 5 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,21245

Codice regionale: PR.P21.002.026

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 026 - 7 G 1 mmq

Prezzo a m: € 1,43577

Codice regionale: PR.P21.002.027

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 027 - 10 G 1 mmq

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P21.002.028

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 028 - 12 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,18845

Codice regionale: PR.P21.002.029

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 029 - 14 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,53632

Codice regionale: PR.P21.002.030

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 030 - 16 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,87787

Codice regionale: PR.P21.002.031

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 031 - 19 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,72607

Codice regionale: PR.P21.002.032

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 032 - 24 G 1 mmq

Prezzo a m: € 4,23143

Codice regionale: PR.P21.002.033

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 033 - 7 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,87853

Codice regionale: PR.P21.002.034

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 034 - 10 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,55530

Codice regionale: PR.P21.002.035

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 035 - 12 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.002.036

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 036 - 14 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,35857

Codice regionale: PR.P21.002.037

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 037 - 16 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,85825

Codice regionale: PR.P21.002.038

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 038 - 19 G 1,5mmq

Prezzo a m: € 4,50340

Codice regionale: PR.P21.002.039

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 039 - 24 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,71780

Codice regionale: PR.P21.003.001

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,39215

Codice regionale: PR.P21.003.002

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,48070

Codice regionale: PR.P21.003.003

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,67045

Codice regionale: PR.P21.003.004

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,91080

Codice regionale: PR.P21.003.005

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,66559

Codice regionale: PR.P21.003.006

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,15050

Codice regionale: PR.P21.003.007

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,22575

Codice regionale: PR.P21.003.008

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,40852

Codice regionale: PR.P21.003.009

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,91534

Codice regionale: PR.P21.003.010

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 8,59568

Codice regionale: PR.P21.003.011

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 11,41030

Codice regionale: PR.P21.003.012

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 14,65503

Codice regionale: PR.P21.003.013

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,07053

Codice regionale: PR.P21.003.014

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 22,04895

Codice regionale: PR.P21.003.015

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 28,93687

Codice regionale: PR.P21.003.016

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 016 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 36,22328

Codice regionale: PR.P21.003.017

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 017 - 1 x 400 mmq

Prezzo a m: € 52,14330

Codice regionale: PR.P21.003.018

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 018 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,68943

Codice regionale: PR.P21.003.019

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 019 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,96773

Codice regionale: PR.P21.003.020

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 020 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,61499

Codice regionale: PR.P21.003.021

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 021 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,91015

Codice regionale: PR.P21.003.022

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 022 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,19412

Codice regionale: PR.P21.003.023

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 023 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,72477

Codice regionale: PR.P21.003.024

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 024 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,05238

Codice regionale: PR.P21.003.025

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 025 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 9,72785

Codice regionale: PR.P21.003.026

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 026 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 13,95295

Codice regionale: PR.P21.003.027

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 027 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,98670

Codice regionale: PR.P21.003.028

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 028 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,43366

Codice regionale: PR.P21.003.029

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 029 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,85955

Codice regionale: PR.P21.003.030

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 030 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,63752

Codice regionale: PR.P21.003.031

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 031 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 4,48443

Codice regionale: PR.P21.003.032

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 032 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 6,67920

Codice regionale: PR.P21.003.033

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 033 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 10,08205

Codice regionale: PR.P21.003.034

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 034 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 13,88970

Codice regionale: PR.P21.003.035

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 035 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 19,74665

Codice regionale: PR.P21.003.036

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 036 - 3 x 70 mmq

Prezzo a m: € 27,21015

Codice regionale: PR.P21.003.037

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma

CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 037 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 37,12142

Codice regionale: PR.P21.003.038

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 038 - 3 x 120 mmq

Prezzo a m: € 44,48372

Codice regionale: PR.P21.003.040

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 040 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,08790

Codice regionale: PR.P21.003.041

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 041 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,91015

Codice regionale: PR.P21.003.042

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 042 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,41615

Codice regionale: PR.P21.003.043

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 043 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,43447

Codice regionale: PR.P21.003.044

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 044 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,86960

Codice regionale: PR.P21.003.045

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 045 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 8,80440

Codice regionale: PR.P21.003.046

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 046 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 13,32045

Codice regionale: PR.P21.003.047

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 047 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 17,91240

Codice regionale: PR.P21.003.048

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 048 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 24,62955

Codice regionale: PR.P21.003.049

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 049 - 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 34,06224

Codice regionale: PR.P21.003.050

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 050 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 43,14282

Codice regionale: PR.P21.003.051

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 051 - 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 58,13940

Codice regionale: PR.P21.003.053

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 053 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,34090

Codice regionale: PR.P21.003.054

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 054 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,01135

Codice regionale: PR.P21.003.055

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 055 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,99173

Codice regionale: PR.P21.003.056

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 056 - 5 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,28202

Codice regionale: PR.P21.003.057

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 057 - 5 x 10 mmq

Prezzo a m: € 7,28007

Codice regionale: PR.P21.003.058

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 058 - 5 x 16 mmq

Prezzo a m: € 10,99918

Codice regionale: PR.P21.003.059

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 059 - 5 x 25 mmq

Prezzo a m: € 16,39440

Codice regionale: PR.P21.003.060

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 060 - 5 x 35 mmq

Prezzo a m: € 22,95975

Codice regionale: PR.P21.003.061

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 061 - 5 x 50 mmq

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: PR.P21.003.062

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 062 - 7 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,22007

Codice regionale: PR.P21.003.063

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 063 - 10 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,99173

Codice regionale: PR.P21.003.064

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 064 - 12 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,43447

Codice regionale: PR.P21.003.065

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 065 - 16 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,35160

Codice regionale: PR.P21.003.066

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 066 - 19 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,80635

Codice regionale: PR.P21.003.067

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 067 - 24 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 6,19217

Codice regionale: PR.P21.003.068

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 068 - 7 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,16882

Codice regionale: PR.P21.003.070

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 070 - 12 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 5,76840

Codice regionale: PR.P21.003.071

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 071 - 16 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 7,60686

Codice regionale: PR.P21.003.072

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 072 - 19 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,83391

Codice regionale: PR.P21.003.073

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 073 - 24 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 10,98020

Codice regionale: PR.P21.004.001

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 001 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,73305

Codice regionale: PR.P21.004.002

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 002 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,41615

Codice regionale: PR.P21.004.003

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,48507

Codice regionale: PR.P21.004.004

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 004 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,69948

Codice regionale: PR.P21.004.005

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 005 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,52108

Codice regionale: PR.P21.004.006

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas

corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 006 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 9,05107

Codice regionale: PR.P21.004.007

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 007 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 11,94160

Codice regionale: PR.P21.004.008

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 008 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 15,30650

Codice regionale: PR.P21.004.009

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 009 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,90542

Codice regionale: PR.P21.004.010

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 010 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 23,11787

Codice regionale: PR.P21.004.011

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 011 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 30,27777

Codice regionale: PR.P21.004.012

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 012 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 37,74128

Codice regionale: PR.P21.004.013

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 013 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,99514

Codice regionale: PR.P21.004.014

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 014 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,11320

Codice regionale: PR.P21.004.015

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 015 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,07460

Codice regionale: PR.P21.004.016

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 016 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,10623

Codice regionale: PR.P21.004.017

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 017 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,32062

Codice regionale: PR.P21.004.018

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 018 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,86393

Codice regionale: PR.P21.004.019

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 019 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 6,50210

Codice regionale: PR.P21.004.020

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 020 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 11,03080

Codice regionale: PR.P21.004.021

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 021 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 15,58480

Codice regionale: PR.P21.004.022

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 022 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,99935

Codice regionale: PR.P21.004.023

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 023 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,41048

Codice regionale: PR.P21.004.024

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 024 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P21.004.025

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 025 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,81463

Codice regionale: PR.P21.004.026

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 026 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,45636

Codice regionale: PR.P21.004.027

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 027 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 6,83100

Codice regionale: PR.P21.004.028

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 028 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 10,29077

Codice regionale: PR.P21.004.029

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 029 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 15,49625

Codice regionale: PR.P21.004.030

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 030 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 20,06923

Codice regionale: PR.P21.004.031

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 031 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 40,64445

Codice regionale: PR.P21.004.034

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 034 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,22705

Codice regionale: PR.P21.004.035

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 035 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,82160

Codice regionale: PR.P21.004.036

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 036 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,61855

Codice regionale: PR.P21.004.037

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 037 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,33895

Codice regionale: PR.P21.004.038

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 038 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 6,04038

Codice regionale: PR.P21.004.039

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 039 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 9,12065

Codice regionale: PR.P21.004.040

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 040 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 13,77585

Codice regionale: PR.P21.004.041

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 041 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 17,62778

Codice regionale: PR.P21.004.042

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 042 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 23,40882

Codice regionale: PR.P21.004.043

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 043 - 3 x 70 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 32,78880

Codice regionale: PR.P21.004.044

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 044 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 43,90182

Codice regionale: PR.P21.004.047

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 047 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: PR.P21.004.048

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 048 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,25802

Codice regionale: PR.P21.004.049

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas

corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 049 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 3,21310

Codice regionale: PR.P21.004.050

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 050 - 5x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,51605

Codice regionale: PR.P21.004.051

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 051 - 5 x 10 mmq

Prezzo a m: € 7,50777

Codice regionale: PR.P21.004.052

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 052 - 5 x 16 mmq

Prezzo a m: € 11,34705

Codice regionale: PR.P21.004.053

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 053 - 5 x 25 mmq

Prezzo a m: € 9,96820

Codice regionale: PR.P21.004.054

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 054 - 5 x 35 mmq

Prezzo a m: € 14,78785

Codice regionale: PR.P21.004.056

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 056 - 7 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.004.057

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 057 - 10 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,13088

Codice regionale: PR.P21.004.058

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 058 - 12 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,24196

Codice regionale: PR.P21.004.059

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 059 - 16 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,52238

Codice regionale: PR.P21.004.060

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 060 - 19 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,18017

Codice regionale: PR.P21.004.061

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 061 - 24 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 6,43252

Codice regionale: PR.P21.004.062

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 062 - 7 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,30165

Codice regionale: PR.P21.004.063

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 063 - 10 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 4,48443

Codice regionale: PR.P21.004.064

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 064 - 12 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 6,74877

Codice regionale: PR.P21.004.065

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 065 - 16 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 6,91955

Codice regionale: PR.P21.004.066

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 066 - 19 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,74115

Codice regionale: PR.P21.004.067

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 067 - 24 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 10,89165

Codice regionale: PR.P21.005.001

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,18975

Codice regionale: PR.P21.005.002

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 002 - cavo telef. 2 coppie diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,29095

Codice regionale: PR.P21.005.003

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 003 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 1,45475

Codice regionale: PR.P21.005.004

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 004 - cavo telef. 21 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 6,49577

Codice regionale: PR.P21.005.005

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 005 - cavo telef. 50 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 15,52155

Codice regionale: PR.P21.005.006

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 006 - cavo coassiale antenna TV 75 Ohm

Prezzo a m: € 0,73370

Codice regionale: PR.P21.005.008

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 008 - cavo coassiale schermato RG 62

Prezzo a m: € 0,98670

Codice regionale: PR.P21.005.009

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 009 - tipo UTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC

Prezzo a m: € 0,30360

Codice regionale: PR.P21.005.011

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 011 - tipo FTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC

Prezzo a m: € 0,45540

Codice regionale: PR.P21.006.001

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,25300

Codice regionale: PR.P21.006.002

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,40480

Codice regionale: PR.P21.006.003

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,64515

Codice regionale: PR.P21.006.004

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,94875

Codice regionale: PR.P21.006.007

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 4,85760

Codice regionale: PR.P21.006.009

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 7,79240

Codice regionale: PR.P21.007.013

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 013 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 11,38500

Codice regionale: PR.P21.007.014

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 014 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 15,18000

Codice regionale: PR.P21.007.016

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 016 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 33,81345

Codice regionale: PR.P21.007.024

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 024 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 52,47220

Codice regionale: PR.P21.007.027

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 027 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 13,91500

Codice regionale: PR.P21.007.029

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 029 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 37,45665

Codice regionale: PR.P21.007.032

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 032 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 83,76830

Codice regionale: PR.P21.008.001

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.P21.008.002

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.P21.008.003

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,34788

Codice regionale: PR.P21.008.004

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,60087

Codice regionale: PR.P21.008.005

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,04362

Codice regionale: PR.P21.008.006

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 1,48638

Codice regionale: PR.P21.009.001

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,27830

Codice regionale: PR.P21.009.002

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,35420

Codice regionale: PR.P21.009.003

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,51865

Codice regionale: PR.P21.009.004

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,77165

Codice regionale: PR.P21.009.005

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,40415

Codice regionale: PR.P21.009.006

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 2,17580

Codice regionale: PR.P21.011.001

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 001 - tubo diam. esterno 63 mm

Prezzo a m: € 0,96984

Codice regionale: PR.P21.011.002

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 002 - tubo diam. esterno 75 mm

Prezzo a m: € 1,15115

Codice regionale: PR.P21.011.003

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 003 - tubo diam. esterno 90 mm

Prezzo a m: € 1,52221

Codice regionale: PR.P21.011.004

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 004 - tubo diam. esterno 110 mm

Prezzo a m: € 1,99449

Codice regionale: PR.P21.011.005

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 005 - tubo diam. esterno 125 mm

Prezzo a m: € 2,31495

Codice regionale: PR.P21.011.006

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 006 - tubo diam. esterno 140 mm

Prezzo a m: € 2,75770

Codice regionale: PR.P21.011.007

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 007 - tubo diam. esterno 160 mm

Prezzo a m: € 3,81609

Codice regionale: PR.P21.011.008

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 008 - tubo diam. esterno 200 mm

Prezzo a m: € 6,04038

Codice regionale: PR.P21.012.001

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,41680

Codice regionale: PR.P21.012.002

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 1,71407

Codice regionale: PR.P21.012.003

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,59958

Codice regionale: PR.P21.012.004

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 3,27635

Codice regionale: PR.P21.012.005

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 4,33262

Codice regionale: PR.P21.012.006

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 5,95182

Codice regionale: PR.P21.013.001

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 001 - Ø 12 mm

Prezzo a m: € 1,45475

Codice regionale: PR.P21.013.002

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 002 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,61920

Codice regionale: PR.P21.013.003

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 003 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 2,13785

Codice regionale: PR.P21.013.004

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 004 - Ø 28 mm

Prezzo a m: € 2,76402

Codice regionale: PR.P21.013.005

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 005 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 4,00372

Codice regionale: PR.P21.013.006

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 006 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 6,04670

Codice regionale: PR.P21.013.007

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 007 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 8,03908

Codice regionale: PR.P21.014.001

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 001 - elemento rettilineo 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 8,14660

Codice regionale: PR.P21.014.002

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 002 - elemento rettilineo 150 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 10,00615

Codice regionale: PR.P21.014.003

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 003 - elemento rettilineo 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m: € 12,54247

Codice regionale: PR.P21.014.004

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 004 - elemento rettilineo 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 17,00793

Codice regionale: PR.P21.014.005

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 005 - elemento rettilineo 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 22,11852

Codice regionale: PR.P21.014.006

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 006 - elemento rettilineo 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 26,33098

Codice regionale: PR.P21.014.007

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 007 - elemento rettilineo 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 10,00615

Codice regionale: PR.P21.014.008

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 008 - elemento rettilineo 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m: € 11,81510

Codice regionale: PR.P21.014.009**Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 009 - elemento rettilineo 200 x 75 x 1 mm**Prezzo a m: € 14,57913****Codice regionale: PR.P21.014.010****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 010 - elemento rettilineo 300 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 19,53792****Codice regionale: PR.P21.014.011****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 011 - elemento rettilineo 400 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 24,21842****Codice regionale: PR.P21.014.012****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 012 - elemento rettilineo 500 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 27,89958****Codice regionale: PR.P21.015.001****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 001 - elemento rettilineo dim. 70 x 20 mm - 3 scomparti**Prezzo a m: € 7,84932****Codice regionale: PR.P21.015.002****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 002 - elemento rettilineo dim. 95 x 25 mm - 4 scomparti**Prezzo a m: € 8,42490****Codice regionale: PR.P21.015.003****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 003 - elemento rettilineo dim. 120 x 25 mm - 4/5 scomparti**Prezzo a m: € 10,62600****Codice regionale: PR.P21.015.004****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 004 - coperchio per canale dim. 70x20 mm**Prezzo a m: € 4,44015****Codice regionale: PR.P21.015.005****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 005 - coperchio per canale dim. 95x25 mm**Prezzo a m: € 6,14790****Codice regionale: PR.P21.015.006****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 006 - coperchio per canale dim. 120x25 mm**Prezzo a m: € 6,71715****Codice regionale: PR.P21.016.001****Voce:** 016 - Separatore per canala in acciaio zincato chiusa o forata tipo sendzimir con bulloni di fissaggio:**Articolo:** 001 - per canala altezza 50 mm**Prezzo a m: € 7,46983****Codice regionale: PR.P21.016.002****Voce:** 016 - Separatore per canala in acciaio zincato chiusa o forata tipo sendzimir con bulloni di fissaggio:**Articolo:** 002 - per canala altezza 75 mm**Prezzo a m: € 5,74310****Codice regionale: PR.P21.017.001****Voce:** 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir o verniciata:**Articolo:** 001 - elemento rettilineo vern. 75 x 75 mm

Prezzo a m: € 10,77148

Codice regionale: PR.P21.017.002

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 002 - elemento rettilineo vern. 100 x 75 mm

Prezzo a m: € 12,73222

Codice regionale: PR.P21.017.003

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 003 - elemento rettilineo vern. 150 x 75 mm

Prezzo a m: € 15,57215

Codice regionale: PR.P21.017.004

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 004 - elemento rettilineo vern. 200 x 75 mm

Prezzo a m: € 18,92440

Codice regionale: PR.P21.017.005

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 005 - elemento rettilineo vern. 300 x 75 mm

Prezzo a m: € 26,17285

Codice regionale: PR.P21.017.006

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 006 - coperchio verniciato 75 mm

Prezzo a m: € 5,73045

Codice regionale: PR.P21.017.007

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 007 - coperchio verniciato 100 mm

Prezzo a m: € 6,73612

Codice regionale: PR.P21.017.008

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 008 - coperchio verniciato 150 mm

Prezzo a m: € 9,03210

Codice regionale: PR.P21.017.009

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 009 - coperchio verniciato 200 mm

Prezzo a m: € 11,11935

Codice regionale: PR.P21.017.010

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 010 - coperchio verniciato 300 mm

Prezzo a m: € 15,62275

Codice regionale: PR.P21.017.011

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 011 - elemento rettilineo zincato 75 x 75 mm

Prezzo a m: € 8,28575

Codice regionale: PR.P21.017.012

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 012 - elemento rettilineo zincato 100 x 75 mm

Prezzo a m: € 10,34770

Codice regionale: PR.P21.017.013

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 013 - elemento rettilineo zincato 150 x 75 mm

Prezzo a m: € 12,47923

Codice regionale: PR.P21.017.014

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo:	014 - elemento rettilineo zincato 200 x 75 mm	Prezzo a m: € 15,14837
Codice regionale:	PR.P21.017.015	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	015 - elemento rettilineo zincato 300 x 75 mm	Prezzo a m: € 20,30325
Codice regionale:	PR.P21.017.016	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	016 - coperchio zincato 75 mm	Prezzo a m: € 4,62358
Codice regionale:	PR.P21.017.017	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	017 - coperchio zincato 100 mm	Prezzo a m: € 5,08530
Codice regionale:	PR.P21.017.018	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	018 - coperchio zincato 150 mm	Prezzo a m: € 6,66655
Codice regionale:	PR.P21.017.019	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	019 - coperchio zincato 200 mm	Prezzo a m: € 8,07702
Codice regionale:	PR.P21.017.020	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	020 - coperchio zincato 300 mm	Prezzo a m: € 10,48685
Codice regionale:	PR.P21.017.022	
Voce:	017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:	
Articolo:	022 - coperchio zincato 500 mm	Prezzo a m: € 13,18130
Codice regionale:	PR.P21.018.001	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:	
Articolo:	001 - elemento rettilineo con coperchio 25 x 30 mm	Prezzo a m: € 1,89750
Codice regionale:	PR.P21.018.002	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:	
Articolo:	002 - elemento rettilineo con coperchio 40 x 40 mm	Prezzo a m: € 3,00437
Codice regionale:	PR.P21.018.003	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:	
Articolo:	003 - elemento rettilineo con coperchio 60 x 40 mm	Prezzo a m: € 4,93350
Codice regionale:	PR.P21.018.004	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:	
Articolo:	004 - elemento rettilineo con coperchio 80 x 40 mm	Prezzo a m: € 7,03340
Codice regionale:	PR.P21.018.005	

Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	005 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 40 mm
Prezzo a m: € 8,02010	
Codice regionale: PR.P21.018.006	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	006 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 40 mm
Prezzo a m: € 10,14530	
Codice regionale: PR.P21.018.007	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	007 - elemento rettilineo con coperchio 60 x 60 mm
Prezzo a m: € 6,29970	
Codice regionale: PR.P21.018.008	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	008 - elemento rettilineo con coperchio 80 x 60 mm
Prezzo a m: € 8,33635	
Codice regionale: PR.P21.018.009	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	009 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 60 mm
Prezzo a m: € 10,51215	
Codice regionale: PR.P21.018.010	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	010 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 60 mm
Prezzo a m: € 12,15033	
Codice regionale: PR.P21.018.011	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	011 - elemento rettilineo con coperchio 150 x 60 mm
Prezzo a m: € 14,83212	
Codice regionale: PR.P21.018.012	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	012 - elemento rettilineo con coperchio 200 x 60 mm
Prezzo a m: € 19,63280	
Codice regionale: PR.P21.018.013	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	013 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 80 mm
Prezzo a m: € 13,50388	
Codice regionale: PR.P21.018.014	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	014 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 80 mm
Prezzo a m: € 15,88840	
Codice regionale: PR.P21.018.015	
Voce:	018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:
Articolo:	015 - elemento rettilineo con coperchio 150 x 80 mm

Prezzo a m: € 19,25330

Codice regionale: PR.P21.018.016

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:

Articolo: 016 - separatore per canale 40 mm

Prezzo a m: € 2,46675

Codice regionale: PR.P21.018.018

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:

Articolo: 018 - separatore per canale 60 mm

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.019.001

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 001 - interruttore unipolare

Prezzo a cad: € 4,83651

Codice regionale: PR.P21.019.002

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 002 - interruttore bipolare

Prezzo a cad: € 9,10800

Codice regionale: PR.P21.019.003

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 003 - deviatore

Prezzo a cad: € 5,65455

Codice regionale: PR.P21.019.004

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 004 - invertitore

Prezzo a cad: € 10,55643

Codice regionale: PR.P21.019.005

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 005 - pulsante

Prezzo a cad: € 4,78591

Codice regionale: PR.P21.019.006

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 006 - pulsante con tirante

Prezzo a cad: € 10,06308

Codice regionale: PR.P21.019.007

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 007 - pulsante con targa

Prezzo a cad: € 11,73288

Codice regionale: PR.P21.019.008

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 008 - spia con lampadina

Prezzo a cad: € 7,64692

Codice regionale: PR.P21.019.009

Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	009 - presa 2 x 10A + T	
		Prezzo a cad: € 3,98475
Codice regionale: PR.P21.019.010		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	010 - presa 2 x 10/16A + T	
		Prezzo a cad: € 5,88225
Codice regionale: PR.P21.019.011		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	011 - presa UNEL 2 x 16A + T bivalente	
		Prezzo a cad: € 7,03340
Codice regionale: PR.P21.019.012		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	012 - uscita cavo	
		Prezzo a cad: € 2,30230
Codice regionale: PR.P21.019.013		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	013 - portafusibili con fusibile	
		Prezzo a cad: € 6,59065
Codice regionale: PR.P21.019.014		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	014 - ronzatore	
		Prezzo a cad: € 14,91435
Codice regionale: PR.P21.019.015		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	015 - suoneria	
		Prezzo a cad: € 22,59290
Codice regionale: PR.P21.019.016		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	016 - interruttore automatico 1 P+N/10A /3KA	
		Prezzo a cad: € 44,52800
Codice regionale: PR.P21.019.017		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	017 - interruttore automatico differenziale 1P+ N / 3 KA / 10 mA	
		Prezzo a cad: € 106,26632
Codice regionale: PR.P21.019.018		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	018 - placca alluminio anodizzato 3 posti	
		Prezzo a cad: € 2,51735
Codice regionale: PR.P21.019.019		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	019 - placca alluminio anodizzato 4 posti	

Prezzo a cad: € 6,73612

Codice regionale: PR.P21.019.020

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 020 - placca alluminio anodizzato 6 posti

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: PR.P21.019.021

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 021 - placca in resina 3 posti

Prezzo a cad: € 1,99870

Codice regionale: PR.P21.019.022

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 022 - placca in resina 4 posti

Prezzo a cad: € 4,27991

Codice regionale: PR.P21.019.023

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 023 - placca in resina 6 posti

Prezzo a cad: € 5,98978

Codice regionale: PR.P21.019.024

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 024 - supporto 3 posti

Prezzo a cad: € 0,99514

Codice regionale: PR.P21.019.025

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 025 - supporto 4 posti

Prezzo a cad: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.019.026

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 026 - supporto 6 posti

Prezzo a cad: € 2,35290

Codice regionale: PR.P21.019.027

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 027 - regolatore luminosità

Prezzo a cad: € 22,60555

Codice regionale: PR.P21.019.028

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 028 - custodia 3 posti con guaina

Prezzo a cad: € 5,35095

Codice regionale: PR.P21.019.029

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 029 - custodia 3 posti con portello

Prezzo a cad: € 2,50470

Codice regionale: PR.P21.019.030

Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	030 - custodia 1 posti con guaina	
		Prezzo a cad: € 3,66850
Codice regionale: PR.P21.019.031		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	031 - custodia 1 posti con portello	
		Prezzo a cad: € 1,66347
Codice regionale: PR.P21.019.032		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	032 - scatola incasso 3 posti	
		Prezzo a cad: € 0,34999
Codice regionale: PR.P21.019.033		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	033 - scatola incasso 4 posti	
		Prezzo a cad: € 0,93189
Codice regionale: PR.P21.019.034		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	034 - presa con trasformatore per rasoio elettrico	
		Prezzo a cad: € 50,09400
Codice regionale: PR.P21.019.035		
Voce:	019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:	
Articolo:	035 - presa TV	
		Prezzo a cad: € 5,85695
Codice regionale: PR.P21.020.001		
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	001 - interruttore unipolare	
		Prezzo a cad: € 5,75575
Codice regionale: PR.P21.020.002		
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	002 - interruttore bipolare	
		Prezzo a cad: € 9,79110
Codice regionale: PR.P21.020.003		
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	003 - deviatore	
		Prezzo a cad: € 6,93220
Codice regionale: PR.P21.020.004		
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	004 - invertitore	
		Prezzo a cad: € 11,56210
Codice regionale: PR.P21.020.005		
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	005 - pulsante	

Prezzo a cad: € 5,88225

Codice regionale: PR.P21.020.006

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 006 - pulsante con tirante

Prezzo a cad: € 11,42295

Codice regionale: PR.P21.020.007

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 007 - pulsante con stringa

Prezzo a cad: € 15,44565

Codice regionale: PR.P21.020.008

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 008 - spia con lampadina

Prezzo a cad: € 8,61465

Codice regionale: PR.P21.020.009

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 009 - presa 2 x 10A + T

Prezzo a cad: € 4,49708

Codice regionale: PR.P21.020.010

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 010 - presa 2 x 16A + T bivalente

Prezzo a cad: € 6,28072

Codice regionale: PR.P21.020.011

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 011 - presa UNEL 2 x 16A + T

Prezzo a cad: € 12,46025

Codice regionale: PR.P21.020.012

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 012 - uscita cavo

Prezzo a cad: € 1,87853

Codice regionale: PR.P21.020.013

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 013 - portafusibile c/fusibile

Prezzo a cad: € 12,50453

Codice regionale: PR.P21.020.014

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 014 - ronzatore

Prezzo a cad: € 14,45263

Codice regionale: PR.P21.020.015

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 015 - suoneria

Prezzo a cad: € 19,60750

Codice regionale: PR.P21.020.016

Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	016 - interruttore automatico unipolare	
		Prezzo a cad: € 41,19472
Codice regionale:	PR.P21.020.017	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	017 - interruttore automatico differenziale	
		Prezzo a cad: € 101,34547
Codice regionale:	PR.P21.020.018	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	018 - lampada emergenza autonoma	
		Prezzo a cad: € 66,39985
Codice regionale:	PR.P21.020.019	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	019 - placca verniciata 3 posti	
		Prezzo a cad: € 12,73855
Codice regionale:	PR.P21.020.020	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	020 - placca verniciata 4 posti	
		Prezzo a cad: € 17,64675
Codice regionale:	PR.P21.020.021	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	021 - placca verniciata 6 posti	
		Prezzo a cad: € 25,77438
Codice regionale:	PR.P21.020.022	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	022 - supporto p.d 3 posti	
		Prezzo a cad: € 0,99935
Codice regionale:	PR.P21.020.023	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	023 - supporto p.d 4 posti	
		Prezzo a cad: € 2,40350
Codice regionale:	PR.P21.020.024	
Voce:	020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:	
Articolo:	024 - supporto p.d 6 posti	
		Prezzo a cad: € 4,76905
Codice regionale:	PR.P21.021.001	
Voce:	021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:	
Articolo:	001 - interruttore 1 x 16A	
		Prezzo a cad: € 6,43885
Codice regionale:	PR.P21.021.002	
Voce:	021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:	
Articolo:	002 - interruttore 2 x 16A	

Prezzo a cad: € 6,43885

Codice regionale: PR.P21.021.003

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 003 - interruttore 3 x 16A

Prezzo a cad: € 8,41225

Codice regionale: PR.P21.021.004

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 004 - deviatore 1 x 16A

Prezzo a cad: € 7,01442

Codice regionale: PR.P21.021.005

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 005 - pulsante apertura/chiusura 1 x 10A

Prezzo a cad: € 6,72348

Codice regionale: PR.P21.021.006

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 006 - pulsante 1 x 16A

Prezzo a cad: € 6,86895

Codice regionale: PR.P21.022.001

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 001 - presa 2 x 16A + T

Prezzo a cad: € 53,33873

Codice regionale: PR.P21.022.002

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 002 - presa 2 x 32A + T

Prezzo a cad: € 86,99405

Codice regionale: PR.P21.022.003

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 003 - presa 3 x 16A + T

Prezzo a cad: € 58,46830

Codice regionale: PR.P21.022.004

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 004 - presa 3 x 32A + T

Prezzo a cad: € 77,63937

Codice regionale: PR.P21.022.005

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 005 - presa 3 x 16A + N + T

Prezzo a cad: € 90,95983

Codice regionale: PR.P21.022.006

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 006 - presa 3 x 32A + N + T

Prezzo a cad: € 81,45335

Codice regionale: PR.P21.022.007

Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	007 - presa 3 x 63A + N + T
	Prezzo a cad: € 161,44562
Codice regionale: PR.P21.022.008	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	008 - spina 2 x 16A + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 5,72413
Codice regionale: PR.P21.022.009	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	009 - spina 2 x 32A + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 10,35614
Codice regionale: PR.P21.022.010	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	010 - spina 3 x 16A + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 7,62795
Codice regionale: PR.P21.022.011	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	011 - spina 3 x 32A + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 10,05042
Codice regionale: PR.P21.022.012	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	012 - spina 3 x 16A + N + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 8,45864
Codice regionale: PR.P21.022.013	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	013 - spina 3 x 32A + N + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 11,26482
Codice regionale: PR.P21.022.014	
Voce:	022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:
Articolo:	014 - spina 3 x 63A + N + T con ghiera
	Prezzo a cad: € 29,58835
Codice regionale: PR.P21.023.001	
Voce:	023 - Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con corpo in matriale plastico isolante termoindurente e autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio, finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo:
Articolo:	001 - 92 x 92 x 100 mm
	Prezzo a cad: € 3,79500
Codice regionale: PR.P21.024.002	
Voce:	024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:
Articolo:	002 - Ø 80 x 80 x 40 mm PVC
	Prezzo a cad: € 2,60590
Codice regionale: PR.P21.024.003	
Voce:	024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:
Articolo:	003 - Ø 100 x 100 x 50 mm PVC

Prezzo a cad: € 3,73175

Codice regionale: PR.P21.024.004

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 004 - Ø 120 x 80 x 50 mm PVC

Prezzo a cad: € 5,09163

Codice regionale: PR.P21.024.005

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 005 - Ø 150 x 110 x 70 mm PVC

Prezzo a cad: € 6,86895

Codice regionale: PR.P21.024.006

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 006 - Ø 190 x 140 x 70 mm PVC

Prezzo a cad: € 12,50453

Codice regionale: PR.P21.024.008

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 008 - Ø 300 x 220 x 120 mm PVC

Prezzo a cad: € 33,19360

Codice regionale: PR.P21.024.011

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 011 - dim. 90x90x50 in alluminio

Prezzo a cad: € 8,81705

Codice regionale: PR.P21.024.012

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 012 - dim. 130x105x60 in alluminio

Prezzo a cad: € 12,70060

Codice regionale: PR.P21.024.013

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 013 - dim. 160x130x60 in alluminio

Prezzo a cad: € 14,94597

Codice regionale: PR.P21.024.014

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 014 - dim. 180x160x80 in alluminio

Prezzo a cad: € 21,78963

Codice regionale: PR.P21.024.015

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 015 - dim. 240x205x90 in alluminio

Prezzo a cad: € 35,23025

Codice regionale: PR.P21.024.016

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 016 - dim. 300x250x120 in alluminio

Prezzo a cad: € 61,21968

Codice regionale: PR.P21.024.017

Voce:	024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:	
Articolo:	017 - dim. 400x300x120 in alluminio	
		Prezzo a cad: € 106,07657
Codice regionale:	PR.P21.025.001	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	001 - Ø 65 x 38 mm	
		Prezzo a cad: € 0,13915
Codice regionale:	PR.P21.025.002	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	002 - Ø 85 x 42 mm	
		Prezzo a cad: € 0,19607
Codice regionale:	PR.P21.025.003	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	003 - per presa telecomunicazioni	
		Prezzo a cad: € 0,78430
Codice regionale:	PR.P21.025.004	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	004 - 92 x 92 x 45 mm	
		Prezzo a cad: € 0,75479
Codice regionale:	PR.P21.025.005	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	005 - 118 x 96 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 1,23549
Codice regionale:	PR.P21.025.006	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	006 - 152 x 98 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 1,39150
Codice regionale:	PR.P21.025.007	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	007 - 160 x 30 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 2,03665
Codice regionale:	PR.P21.025.008	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	008 - 196 x 152 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 2,63120
Codice regionale:	PR.P21.025.009	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	009 - 294 x 152 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 3,87090
Codice regionale:	PR.P21.025.010	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	010 - 392 x 152 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 6,69185
Codice regionale:	PR.P21.025.011	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	011 - 480 x 160 x 70 mm	
		Prezzo a cad: € 8,80019
Codice regionale:	PR.P21.025.012	
Voce:	025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:	
Articolo:	012 - 516 x 202 x 80 mm	

Prezzo a cad: € 11,42295

Codice regionale: PR.P21.025.013

Voce: 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:
Articolo: 013 - 516 x 294 x 80 mm

Prezzo a cad: € 28,22636

Codice regionale: PR.P21.025.014

Voce: 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:
Articolo: 014 - separatore per cassette

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: PR.P21.026.001

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 001 - 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,42378

Codice regionale: PR.P21.026.002

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 002 - 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,67678

Codice regionale: PR.P21.026.003

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 003 - 10 mmq

Prezzo a cad: € 0,88550

Codice regionale: PR.P21.026.004

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 004 - 16 mmq

Prezzo a cad: € 1,34090

Codice regionale: PR.P21.027.001

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 001 - capicorda preisolato 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,04216

Codice regionale: PR.P21.027.002

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 002 - capicorda preisolato 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,07169

Codice regionale: PR.P21.027.003

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 003 - puntale preisolato 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,04216

Codice regionale: PR.P21.027.004

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 004 - puntale preisolato 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,06746

Codice regionale: PR.P21.027.005

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 005 - capicorda da tubo 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: PR.P21.027.006

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 006 - capicorda da tubo 16 mmq

Prezzo a cad: € 0,26565

Codice regionale: PR.P21.027.007

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:

Articolo:	007 - capicorda da tubo 35 mmq	Prezzo a cad: € 0,59034
Codice regionale:	PR.P21.027.008	
Voce:	027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcilla, faston, ecc.:	
Articolo:	008 - capicorda da tubo 70 mmq	Prezzo a cad: € 0,81593
Codice regionale:	PR.P21.027.009	
Voce:	027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcilla, faston, ecc.:	
Articolo:	009 - capicorda da tubo 120 mmq	Prezzo a cad: € 2,26435
Codice regionale:	PR.P21.028.001	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	001 - dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 1,5 m	Prezzo a cad: € 11,31543
Codice regionale:	PR.P21.028.002	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	002 - dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 2 m	Prezzo a cad: € 16,12875
Codice regionale:	PR.P21.028.003	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	003 - dispersore a picchetto in tubo diam.20 mm acciaio ramato l = 2 m	Prezzo a cad: € 13,42165
Codice regionale:	PR.P21.028.004	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	004 - battipalo per dispersore	Prezzo a cad: € 2,53000
Codice regionale:	PR.P21.028.005	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	005 - piatto zincato 30 x 3,5 mm	Prezzo a cad: € 2,47940
Codice regionale:	PR.P21.028.006	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	006 - piatto di rame dim.40 x 3 mm	Prezzo a cad: € 6,85630
Codice regionale:	PR.P21.028.007	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	007 - morsetto e pettine fino a 95 mmq	Prezzo a cad: € 1,93545
Codice regionale:	PR.P21.028.008	
Voce:	028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali:	
Articolo:	008 - morsetto e pettine fino a 150 mmq	Prezzo a cad: € 5,14855
Codice regionale:	PR.P21.030.001	
Voce:	030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI :	
Articolo:	001 - c/NA fino a 6 A	Prezzo a cad: € 7,87462
Codice regionale:	PR.P21.030.002	
Voce:	030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI :	
Articolo:	002 - c/NA da 10 a 32 A	

Prezzo a cad: € 7,87462

Codice regionale: PR.P21.030.003

Voce: 030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI :

Articolo: 003 - c/NA da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 9,20920

Codice regionale: PR.P21.031.001

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 34,64203

Codice regionale: PR.P21.031.002

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 28,65225

Codice regionale: PR.P21.031.003

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 41,40977

Codice regionale: PR.P21.032.001

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 56,89338

Codice regionale: PR.P21.032.002

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 45,90052

Codice regionale: PR.P21.032.003

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 68,26573

Codice regionale: PR.P21.033.001

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 74,35670

Codice regionale: PR.P21.033.002

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 55,29315

Codice regionale: PR.P21.033.003

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 82,81323

Codice regionale: PR.P21.034.001

Voce: 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruptori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A

Prezzo a cad: € 49,30970

Codice regionale: PR.P21.034.002

Voce:	034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A
Prezzo a cad: € 46,52670	
Codice regionale: PR.P21.034.003	
Voce:	034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 32 A
Prezzo a cad: € 123,90042	
Codice regionale: PR.P21.034.004	
Voce:	034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A
Prezzo a cad: € 59,53090	
Codice regionale: PR.P21.034.005	
Voce:	034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A
Prezzo a cad: € 55,36905	
Codice regionale: PR.P21.034.006	
Voce:	034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A
Prezzo a cad: € 92,58535	
Codice regionale: PR.P21.035.001	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A
Prezzo a cad: € 94,22985	
Codice regionale: PR.P21.035.002	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 32 A
Prezzo a cad: € 68,27838	
Codice regionale: PR.P21.035.003	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25 A
Prezzo a cad: € 141,45230	
Codice regionale: PR.P21.035.004	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A
Prezzo a cad: € 101,26958	
Codice regionale: PR.P21.035.005	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A
Prezzo a cad: € 72,59202	
Codice regionale: PR.P21.035.006	
Voce:	035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:
Articolo:	006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A

Prezzo a cad: € 99,05583

Codice regionale: PR.P21.036.001

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 75,22955

Codice regionale: PR.P21.036.002

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 63,85720

Codice regionale: PR.P21.036.003

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 112,55970

Codice regionale: PR.P21.036.004

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 84,50833

Codice regionale: PR.P21.036.005

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 005 - sensibilità 0, 3 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 60,49230

Codice regionale: PR.P21.036.006

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A

Prezzo a cad: € 92,58535

Codice regionale: PR.P21.037.001

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 110,76340

Codice regionale: PR.P21.037.002

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 87,05098

Codice regionale: PR.P21.037.003

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 003 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 25 A

Prezzo a cad: € 168,59920

Codice regionale: PR.P21.037.004

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 113,88163

Codice regionale: PR.P21.037.005

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 74,77415

Codice regionale: PR.P21.037.006

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A

Prezzo a cad: € 106,86720

Codice regionale: PR.P21.038.001

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 001 - bipolare 0,01 A - 16 A

Prezzo a cad: € 70,96650

Codice regionale: PR.P21.038.002

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 002 - bipolare 0,03 A - 25 A

Prezzo a cad: € 40,58120

Codice regionale: PR.P21.038.003

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 003 - bipolare 0,03 A - 40 A

Prezzo a cad: € 61,85850

Codice regionale: PR.P21.038.004

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 004 - bipolare 0,03 A - 63 A

Prezzo a cad: € 89,46712

Codice regionale: PR.P21.038.005

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 005 - bipolare 0,03 A - 80 A

Prezzo a cad: € 161,59110

Codice regionale: PR.P21.038.006

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 006 - bipolare 0,3 A - 25 A

Prezzo a cad: € 50,55573

Codice regionale: PR.P21.038.007

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 007 - bipolare 0,3 A - 40 A

Prezzo a cad: € 59,78390

Codice regionale: PR.P21.038.008

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 008 - bipolare 0,3 A - 63 A

Prezzo a cad: € 87,05098

Codice regionale: PR.P21.038.009

Voce:	038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:	
Articolo:	009 - bipolare 0,3 A - 80 A	
		Prezzo a cad: € 154,02640
Codice regionale:	PR.P21.039.001	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	001 - quadripolare 0,03 A - 25 A	
		Prezzo a cad: € 83,64813
Codice regionale:	PR.P21.039.002	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	002 - quadripolare 0,03 A - 40 A	
		Prezzo a cad: € 87,97443
Codice regionale:	PR.P21.039.003	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	003 - quadripolare 0,03 A - 63 A	
		Prezzo a cad: € 151,33827
Codice regionale:	PR.P21.039.004	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	004 - quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A	
		Prezzo a cad: € 85,79230
Codice regionale:	PR.P21.039.005	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	005 - quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A	
		Prezzo a cad: € 78,99293
Codice regionale:	PR.P21.039.006	
Voce:	039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI:	
Articolo:	006 - quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A	
		Prezzo a cad: € 95,95025
Codice regionale:	PR.P21.040.001	
Voce:	040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:	
Articolo:	001 - bipolare 0,01 A - 16 A	
		Prezzo a cad: € 121,98395
Codice regionale:	PR.P21.040.002	
Voce:	040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:	
Articolo:	002 - bipolare 0,03 A - 25 A	
		Prezzo a cad: € 74,08472
Codice regionale:	PR.P21.040.003	
Voce:	040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:	
Articolo:	003 - bipolare 0,03 A - 40 A	
		Prezzo a cad: € 87,80365
Codice regionale:	PR.P21.040.004	
Voce:	040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:	
Articolo:	004 - bipolare 0,03 A - 63 A	
		Prezzo a cad: € 127,72072
Codice regionale:	PR.P21.040.005	
Voce:	040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:	
Articolo:	005 - bipolare 0,03 A - 80 A	

Prezzo a cad: € 208,06720

Codice regionale: PR.P21.040.006

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 006 - bipolare 0,3 A - 25 A

Prezzo a cad: € 71,09300

Codice regionale: PR.P21.040.007

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 007 - bipolare 0,3 A - 40 A

Prezzo a cad: € 77,99357

Codice regionale: PR.P21.040.008

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 008 - bipolare 0,3 A - 63 A

Prezzo a cad: € 116,24717

Codice regionale: PR.P21.040.009

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 009 - bipolare 0,3 A - 80 A

Prezzo a cad: € 196,16355

Codice regionale: PR.P21.041.001

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 001 - quadripolare 0,03 A - 25 A

Prezzo a cad: € 106,58257

Codice regionale: PR.P21.041.002

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 002 - quadripolare 0,03 A - 40 A

Prezzo a cad: € 124,96935

Codice regionale: PR.P21.041.003

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 003 - quadripolare 0,03 A - 63 A

Prezzo a cad: € 185,51225

Codice regionale: PR.P21.041.004

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 004 - quadripolare 0,03 A - 80 A

Prezzo a cad: € 222,95625

Codice regionale: PR.P21.041.005

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 005 - quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A

Prezzo a cad: € 50,73915

Codice regionale: PR.P21.041.006

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 006 - quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A

Prezzo a cad: € 97,09507

Codice regionale: PR.P21.041.007

Voce:	041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:	
Articolo:	007 - quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A	
		Prezzo a cad: € 117,76517
Codice regionale:	PR.P21.041.008	
Voce:	041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:	
Articolo:	008 - quadripolare 0,3/0,5 - 80 A	
		Prezzo a cad: € 222,95625
Codice regionale:	PR.P21.042.001	
Voce:	042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare:	
Articolo:	001 - da 16A	
		Prezzo a cad: € 6,75510
Codice regionale:	PR.P21.042.002	
Voce:	042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare:	
Articolo:	002 - da 32A	
		Prezzo a cad: € 11,11935
Codice regionale:	PR.P21.042.003	
Voce:	042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare:	
Articolo:	003 - da 63A	
		Prezzo a cad: € 9,59503
Codice regionale:	PR.P21.043.001	
Voce:	043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare:	
Articolo:	001 - da 16A	
		Prezzo a cad: € 9,45587
Codice regionale:	PR.P21.043.002	
Voce:	043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare:	
Articolo:	002 - da 32A	
		Prezzo a cad: € 9,77845
Codice regionale:	PR.P21.043.003	
Voce:	043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare:	
Articolo:	003 - da 63A	
		Prezzo a cad: € 20,32855
Codice regionale:	PR.P21.043.004	
Voce:	043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare:	
Articolo:	004 - da 80A	
		Prezzo a cad: € 29,02543
Codice regionale:	PR.P21.043.005	
Voce:	043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare:	
Articolo:	005 - da 100A	
		Prezzo a cad: € 57,94965
Codice regionale:	PR.P21.044.001	
Voce:	044 - Interruttori non automatici tripolari modulari:	
Articolo:	001 - da 16A	
		Prezzo a cad: € 14,89538
Codice regionale:	PR.P21.044.002	
Voce:	044 - Interruttori non automatici tripolari modulari:	
Articolo:	002 - da 32A	
		Prezzo a cad: € 15,33180
Codice regionale:	PR.P21.044.003	
Voce:	044 - Interruttori non automatici tripolari modulari:	

Articolo:	003 - da 63A	Prezzo a cad: € 34,96460
Codice regionale:	PR.P21.044.004	
Voce:	044 - Interruttori non automatici tripolari modulari:	
Articolo:	004 - da 80A	Prezzo a cad: € 43,83225
Codice regionale:	PR.P21.044.005	
Voce:	044 - Interruttori non automatici tripolari modulari:	
Articolo:	005 - da 100A	Prezzo a cad: € 82,07320
Codice regionale:	PR.P21.045.001	
Voce:	045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari:	
Articolo:	001 - da 16A	Prezzo a cad: € 16,62210
Codice regionale:	PR.P21.045.002	
Voce:	045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari:	
Articolo:	002 - da 32A	Prezzo a cad: € 18,28557
Codice regionale:	PR.P21.045.003	
Voce:	045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari:	
Articolo:	003 - da 63A	Prezzo a cad: € 44,82528
Codice regionale:	PR.P21.045.004	
Voce:	045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari:	
Articolo:	004 - da 80A	Prezzo a cad: € 58,03820
Codice regionale:	PR.P21.045.005	
Voce:	045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari:	
Articolo:	005 - da 100A	Prezzo a cad: € 99,44165
Codice regionale:	PR.P21.046.001	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	001 - 1 x 32A	Prezzo a cad: € 6,40090
Codice regionale:	PR.P21.046.002	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	002 - 1 x 50A	Prezzo a cad: € 9,96188
Codice regionale:	PR.P21.046.003	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	003 - 2 x 32A	Prezzo a cad: € 13,01685
Codice regionale:	PR.P21.046.004	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	004 - 2 x 50A	Prezzo a cad: € 20,36017
Codice regionale:	PR.P21.046.005	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	005 - 3 x 32A	Prezzo a cad: € 17,84282
Codice regionale:	PR.P21.046.006	

Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	006 - 3 x 50A	
		Prezzo a cad: € 30,64462
Codice regionale:	PR.P21.046.007	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	007 - 4 x 32A	
		Prezzo a cad: € 22,97872
Codice regionale:	PR.P21.046.008	
Voce:	046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici:	
Articolo:	008 - 4 x 50A	
		Prezzo a cad: € 40,48633
Codice regionale:	PR.P21.047.001	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	001 - deviatore unipolare 16A	
		Prezzo a cad: € 12,24520
Codice regionale:	PR.P21.047.002	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	002 - deviatore bipolare 16A	
		Prezzo a cad: € 27,57700
Codice regionale:	PR.P21.047.003	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	003 - commutatore unipolare 16A	
		Prezzo a cad: € 12,73855
Codice regionale:	PR.P21.047.004	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	004 - commutatore bipolare 16A	
		Prezzo a cad: € 25,83130
Codice regionale:	PR.P21.047.005	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	005 - pulsante modulare	
		Prezzo a cad: € 10,08205
Codice regionale:	PR.P21.047.006	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	006 - pulsante luminoso con lampada	
		Prezzo a cad: € 11,38500
Codice regionale:	PR.P21.047.007	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	007 - segnalatore luminoso con lampada	
		Prezzo a cad: € 11,75185
Codice regionale:	PR.P21.047.008	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	008 - interruttore digitale orario giornaliero	
		Prezzo a cad: € 89,57465
Codice regionale:	PR.P21.047.009	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	009 - interruttore digitale orario giornaliero/settimanale	
		Prezzo a cad: € 79,70133
Codice regionale:	PR.P21.047.010	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	010 - orologio programmabile monocanale	
		Prezzo a cad: € 59,65740

Codice regionale:	PR.P21.047.012	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	012 - orologio programmabile tricanale	Prezzo a cad: € 23,21275
Codice regionale:	PR.P21.047.013	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	013 - relè passo - passo 1 contatto	Prezzo a cad: € 29,75280
Codice regionale:	PR.P21.047.014	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	014 - relè passo - passo 2 contatti	Prezzo a cad: € 29,23415
Codice regionale:	PR.P21.047.015	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	015 - relè passo - passo 4 contatti	Prezzo a cad: € 23,30130
Codice regionale:	PR.P21.047.016	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	016 - suoneria modulare	Prezzo a cad: € 9,85435
Codice regionale:	PR.P21.047.017	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	017 - suoneria da parete	Prezzo a cad: € 12,49820
Codice regionale:	PR.P21.047.018	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	018 - trasformatore 10VA	Prezzo a cad: € 15,89472
Codice regionale:	PR.P21.047.019	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	019 - trasformatore 15VA	Prezzo a cad: € 20,59420
Codice regionale:	PR.P21.047.020	
Voce:	047 - Apparecchi modulari vari:	
Articolo:	020 - trasformatore 30VA	Prezzo a cad: € 40,41043
Codice regionale:	PR.P21.048.001	
Voce:	048 - Strumentazione modulare:	
Articolo:	001 - volt/metro analogico c.a.	Prezzo a cad: € 33,57310
Codice regionale:	PR.P21.048.002	
Voce:	048 - Strumentazione modulare:	
Articolo:	002 - amperometro analogico c.a.	Prezzo a cad: € 34,61672
Codice regionale:	PR.P21.048.003	
Voce:	048 - Strumentazione modulare:	
Articolo:	003 - frequenziometro analogico modulare	Prezzo a cad: € 166,67640
Codice regionale:	PR.P21.048.004	
Voce:	048 - Strumentazione modulare:	
Articolo:	004 - volt/amperometro digitale c.a./c.c.	

Prezzo a cad: € 33,96525

Codice regionale: PR.P21.048.005

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 005 - frequenziometro digitale modulare

Prezzo a cad: € 99,83380

Codice regionale: PR.P21.048.006

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 006 - trasformatore di corrente primario fino a 400A secondario 5A

Prezzo a cad: € 31,79578

Codice regionale: PR.P21.048.007

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 007 - commutatore volt e/o ampere 7 posizioni

Prezzo a cad: € 40,90377

Codice regionale: PR.P21.049.001

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 001 - 1 x 18 W

Prezzo a cad: € 20,73335

Codice regionale: PR.P21.049.002

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 002 - 2 x 18 W

Prezzo a cad: € 26,77372

Codice regionale: PR.P21.049.003

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 003 - 1 x 36 W

Prezzo a cad: € 25,16717

Codice regionale: PR.P21.049.004

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 004 - 2 x 36 W

Prezzo a cad: € 34,82545

Codice regionale: PR.P21.049.005

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 005 - 1 x 58 W

Prezzo a cad: € 31,02412

Codice regionale: PR.P21.049.006

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 006 - 2 x 58 W

Prezzo a cad: € 43,93345

Codice regionale: PR.P21.050.001

Voce: 050 - Lampade ad incandescenza:

Articolo: 001 - 40 W - E27 chiara W

Prezzo a cad: € 0,94875

Codice regionale:	PR.P21.050.002	
Voce:	050 - Lampade ad incandescenza:	
Articolo:	002 - 60 W - E27 chiara W	Prezzo a cad: € 0,94875
Codice regionale:	PR.P21.050.003	
Voce:	050 - Lampade ad incandescenza:	
Articolo:	003 - 100 W - E27 chiara W	Prezzo a cad: € 2,59325
Codice regionale:	PR.P21.050.004	
Voce:	050 - Lampade ad incandescenza:	
Articolo:	004 - alogena da 200 a 500 W	Prezzo a cad: € 4,74375
Codice regionale:	PR.P21.050.005	
Voce:	050 - Lampade ad incandescenza:	
Articolo:	005 - alogena da 1000 W	Prezzo a cad: € 10,63865
Codice regionale:	PR.P21.050.006	
Voce:	050 - Lampade ad incandescenza:	
Articolo:	006 - alogena da 2000 W	Prezzo a cad: € 12,23255
Codice regionale:	PR.P21.051.001	
Voce:	051 - Lampade fluorescenti tubolari:	
Articolo:	001 - fluorescente da 18 W - T 16 - 1350 lm	Prezzo a cad: € 3,06762
Codice regionale:	PR.P21.051.002	
Voce:	051 - Lampade fluorescenti tubolari:	
Articolo:	002 - fluorescente da 36 W - T 16 - 3350 lm	Prezzo a cad: € 3,32062
Codice regionale:	PR.P21.051.003	
Voce:	051 - Lampade fluorescenti tubolari:	
Articolo:	003 - fluorescente da 58 W - T 16 - 5200 lm	Prezzo a cad: € 3,73808
Codice regionale:	PR.P21.052.001	
Voce:	052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato:	
Articolo:	001 - 7 W	Prezzo a cad: € 5,99610
Codice regionale:	PR.P21.052.002	
Voce:	052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato:	
Articolo:	002 - 11 W	Prezzo a cad: € 6,24910
Codice regionale:	PR.P21.052.003	
Voce:	052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato:	
Articolo:	003 - 15 W	Prezzo a cad: € 6,24910
Codice regionale:	PR.P21.052.004	
Voce:	052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato:	
Articolo:	004 - 20 W	Prezzo a cad: € 6,66655
Codice regionale:	PR.P21.053.002	
Voce:	053 - Elementi di fissaggio:	
Articolo:	002 - tassello acciaio diametro 7,5 mm	

Prezzo a cad: € 0,06705

Codice regionale: PR.P21.053.004

Voce: 053 - Elementi di fissaggio:
Articolo: 004 - tassello in plastica diametro 6 mm

Prezzo a cad: € 0,08855

Codice regionale: PR.P21.054.001

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 001 - tipo HSE/T - 70W - 5600 lm - Ra 20

Prezzo a cad: € 16,84980

Codice regionale: PR.P21.054.002

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 002 - tipo HSE/T - 150W - 14000 lm -Ra 20

Prezzo a cad: € 16,84980

Codice regionale: PR.P21.054.003

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 003 - tipo HSE/T - 400W - 47000 lm -Ra 20

Prezzo a cad: € 70,01775

Codice regionale: PR.P21.054.004

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 004 - tipo HME - 80W - 4000 lm - 3500K

Prezzo a cad: € 5,33830

Codice regionale: PR.P21.054.005

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 005 - tipo HME - 125W - 6500 lm - 3400K

Prezzo a cad: € 5,33830

Codice regionale: PR.P21.054.006

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 006 - tipo HIT/E - 70W - 5500 lm - 3200K

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: PR.P21.054.007

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 007 - tipo HIT/E - 150W - 13500 lm - 3200K

Prezzo a cad: € 55,69795

Codice regionale: PR.P21.054.008

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 008 - tipo HIT/E - 250W - 20000 lm

Prezzo a cad: € 42,09920

Codice regionale: PR.P21.056.004

Voce: 056 - Pulsantiera videocitofonica con telecamera ccd:
Articolo: 004 - con 4 pulsanti

Prezzo a cad: € 551,33760

Codice regionale: PR.P21.057.001

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:
Articolo: 001 - con 1 pulsante

Prezzo a cad: € 31,65030

Codice regionale: PR.P21.057.002

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:
Articolo: 002 - con 2 pulsanti

Prezzo a cad: € 35,74890

Codice regionale: PR.P21.057.003

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:

Articolo:	003 - con 3 pulsanti	Prezzo a cad: € 40,58120
Codice regionale:	PR.P21.057.004	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	004 - con 4 pulsanti	Prezzo a cad: € 44,45210
Codice regionale:	PR.P21.057.005	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	005 - con 6 pulsanti	Prezzo a cad: € 60,23930
Codice regionale:	PR.P21.057.006	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	006 - con 8 pulsanti	Prezzo a cad: € 71,48515
Codice regionale:	PR.P21.057.007	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	007 - con 10 pulsanti	Prezzo a cad: € 88,94215
Codice regionale:	PR.P21.057.008	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	008 - con 12 pulsanti	Prezzo a cad: € 97,97425
Codice regionale:	PR.P21.057.009	
Voce:	057 - Pulsantiera citofonica:	
Articolo:	009 - con 16 pulsanti	Prezzo a cad: € 118,23955
Codice regionale:	PR.P21.058.001	
Voce:	058 - Alimentatori:	
Articolo:	001 - videocitofonico	Prezzo a cad: € 113,29340
Codice regionale:	PR.P21.058.002	
Voce:	058 - Alimentatori:	
Articolo:	002 - citofonico	Prezzo a cad: € 60,70735
Codice regionale:	PR.P21.059.001	
Voce:	059 - Posto interno videocitofonico con cavo coax:	
Articolo:	001 - monitor 4 pollici e citofono con 2 tasti	Prezzo a cad: € 166,32220
Codice regionale:	PR.P21.060.001	
Voce:	060 - Posto interno citofonico:	
Articolo:	001 - con ronzatore e 2 tasti funzione	Prezzo a cad: € 14,86375
Codice regionale:	PR.P21.061.002	
Voce:	061 - Cavo per impianti videocitofonici:	
Articolo:	002 - 10 conduttori + coax	Prezzo a m: € 1,26500
Codice regionale:	PR.P21.061.003	
Voce:	061 - Cavo per impianti videocitofonici:	
Articolo:	003 - 14 conduttori + coax	Prezzo a m: € 3,21310
Codice regionale:	PR.P21.062.001	

Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	001 - diritto, l=3600mm, diametro base 96 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 58,08880
Codice regionale: PR.P21.062.002	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	002 - diritto, l=4100mm, diametro base 101 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 65,55230
Codice regionale: PR.P21.062.003	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	003 - diritto, l=4600mm, diametro base 106 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 73,85070
Codice regionale: PR.P21.062.004	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	004 - diritto, l=5600mm, diametro base 116 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 117,83475
Codice regionale: PR.P21.062.005	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	005 - diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 146,05690
Codice regionale: PR.P21.062.006	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	006 - diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 161,18630
Codice regionale: PR.P21.062.007	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	007 - diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 182,56480
Codice regionale: PR.P21.062.008	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	008 - diritto, l=9300mm, diametro base 153 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 205,67635
Codice regionale: PR.P21.062.009	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	009 - diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 208,29490
Codice regionale: PR.P21.062.010	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	010 - diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
	Prezzo a cad: € 245,63770
Codice regionale: PR.P21.062.012	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	012 - diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm
	Prezzo a cad: € 146,05690
Codice regionale: PR.P21.062.013	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	013 - diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm
	Prezzo a cad: € 161,18630
Codice regionale: PR.P21.062.014	
Voce:	062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto
Articolo:	014 - diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm
	Prezzo a cad: € 182,56480

Codice regionale: PR.P21.062.016

Voce: 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto

Articolo: 016 - diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm

Prezzo a cad: € 208,29490

Codice regionale: PR.P21.062.017

Voce: 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto

Articolo: 017 - diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm

Prezzo a cad: € 245,63770

Codice regionale: PR.P21.063.001

Voce: 063 - Fasciatura con guaina in polietilene:

Articolo: 001 - per palo con diam.base fino a 150 mm

Prezzo a cad: € 19,08885

Codice regionale: PR.P21.063.002

Voce: 063 - Fasciatura con guaina in polietilene:

Articolo: 002 - per palo con diam.base da 151 a 200 mm

Prezzo a cad: € 23,65550

Codice regionale: PR.P21.064.001

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 001 - dimensioni indicative 45 x 185 mm

Prezzo a cad: € 7,88095

Codice regionale: PR.P21.064.002

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 002 - dimensioni indicative 85 x 300 mm

Prezzo a cad: € 17,43170

Codice regionale: PR.P21.064.003

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 003 - dimensioni indicative 100 x 300 mm

Prezzo a cad: € 22,54230

Codice regionale: PR.P21.065.001

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 001 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 70W

Prezzo a cad: € 208,34550

Codice regionale: PR.P21.065.002

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 002 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 100W

Prezzo a cad: € 213,39285

Codice regionale: PR.P21.065.003

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 003 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 150W

Prezzo a cad: € 218,42755

Codice regionale: PR.P21.065.004

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 004 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 250W

Prezzo a cad: € 231,02695

Codice regionale: PR.P21.065.006

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 006 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 70W

Prezzo a cad: € 135,17790

Codice regionale: PR.P21.065.007

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 007 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 150W

Prezzo a cad: € 150,96510

Codice regionale: PR.P21.065.008

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 008 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 250W

Prezzo a cad: € 161,81880

Codice regionale: PR.P21.065.009

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 009 - rifr.in vetro per lamp. HME/T - 80W

Prezzo a cad: € 102,61680

Codice regionale: PR.P21.065.010

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 010 - rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 125w

Prezzo a cad: € 104,59020

Codice regionale: PR.P21.065.011

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 011 - rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 250W

Prezzo a cad: € 123,33750

Codice regionale: PR.P21.065.012

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 012 - cut-off in vetro, per lamp. HSE/T - 70W

Prezzo a cad: € 18,97500

Codice regionale: PR.P21.065.019

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 019 - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 233,84790

Codice regionale: PR.P21.066.001

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 001 - capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 14,66768

Codice regionale: PR.P21.066.002

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 002 - capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 19,38612

Codice regionale: PR.P21.066.003

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 003 - capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 36,80518

Codice regionale: PR.P21.066.004

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 004 - capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 52,58605

Codice regionale: PR.P21.067.001

Voce: 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 001 - capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 19,03192

Codice regionale: PR.P21.067.002

Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	002 - capacità 24 moduli IP4X	
		Prezzo a cad: € 29,03807
Codice regionale: PR.P21.067.003		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	003 - capacità 36 moduli IP4X	
		Prezzo a cad: € 46,12190
Codice regionale: PR.P21.067.004		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	004 - capacità 54 moduli IP4X	
		Prezzo a cad: € 91,16222
Codice regionale: PR.P21.067.005		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	005 - capacità 12 moduli IP55	
		Prezzo a cad: € 33,88302
Codice regionale: PR.P21.067.006		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	006 - capacità 24 moduli IP55	
		Prezzo a cad: € 51,66260
Codice regionale: PR.P21.067.007		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	007 - capacità 36 moduli IP55	
		Prezzo a cad: € 75,42563
Codice regionale: PR.P21.067.008		
Voce:	067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:	
Articolo:	008 - capacità 54 moduli IP55	
		Prezzo a cad: € 127,98005
Codice regionale: PR.P21.071.001		
Voce:	071 - Armadio per terminazioni cablaggio con le seguenti caratteristiche tecniche:-carpenteria metallica in lamiera d'acciaio spessore 12 decimi, complete di montanti, fori ingresso, cavi e fori per la ventilazione;-porta trasparente in vetro temperato reversibile;-serrature con chiavi unificate, eventuale zoccolo integrato, completo di una striscia di alimentazione elettrica posteriore con N.10 prese schuko universali, N.1 interruttore magnetotermico, correlato di collegamento a terra dell'involucro ed ogni altro accessorio per l'ancoraggio dei cavi, il fissaggio stabile dell'armadio, ecc....	
Articolo:	001 - dim.circa 550(p)x500(l)x600(h) per rack 19" capacità 12 unità	
		Prezzo a cad: € 362,23275
Codice regionale: PR.P21.071.002		
Voce:	071 - Armadio per terminazioni cablaggio con le seguenti caratteristiche tecniche:-carpenteria metallica in lamiera d'acciaio spessore 12 decimi, complete di montanti, fori ingresso, cavi e fori per la ventilazione;-porta trasparente in vetro temperato reversibile;-serrature con chiavi unificate, eventuale zoccolo integrato, completo di una striscia di alimentazione elettrica posteriore con N.10 prese schuko universali, N.1 interruttore magnetotermico, correlato di collegamento a terra dell'involucro ed ogni altro accessorio per l'ancoraggio dei cavi, il fissaggio stabile dell'armadio, ecc....	
Articolo:	002 - dim.circa 600(p)x600(l)x2000(h) per rack 19" capacità 12 unità	
		Prezzo a cad: € 762,21310
Codice regionale: PR.P21.072.001		

Voce:	072 - Pannello di cablaggio cavi in rame rispondente alla normativa ISO/IEC, completo di kit di terra e di pannelli passacavo con anelli, connettori RJ nella capacità di posizioni considerate, da installare su armadio dati, compreso etichettatura e barra di terra:	
Articolo:	001 - a 12 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi	Prezzo a cad: € 15,97695
Codice regionale: PR.P21.072.003		
Voce:	072 - Pannello di cablaggio cavi in rame rispondente alla normativa ISO/IEC, completo di kit di terra e di pannelli passacavo con anelli, connettori RJ nella capacità di posizioni considerate, da installare su armadio dati, compreso etichettatura e barra di terra:	
Articolo:	003 - a 24 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi	Prezzo a cad: € 15,97695
Codice regionale: PR.P21.073.001		
Voce:	073 - Bretella in cavo idoneo alla categoria prescelta, connettori RJ attetstati alle due estremità:	
Articolo:	001 - l=2 m, cavo FTP cat.5E e plug RJ 45	Prezzo a cad: € 2,27700
Codice regionale: PR.P21.074.001		
Voce:	074 - Connettore femmina RJ rispondente alla normativa ISO/IEC	
Articolo:	001 - tipo RJ 45 cat.5E	Prezzo a cad: € 3,52935
Codice regionale: PR.P21.075.001		
Voce:	075 - Stucco per sigillature antincendio per canalette o similari, con espansione fino a 10 volte il volume iniziale, in grado di effettuare sigillature fino a RE 180	
Articolo:	001 - stucco per sigillature REI	Prezzo a l: € 23,56695
Codice regionale: PR.P21.086.001		
Voce:	086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976	
Articolo:	001 - per canalina fino a 150 mm	Prezzo a cad: € 6,32500
Codice regionale: PR.P21.086.002		
Voce:	086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976	
Articolo:	002 - per canalina fino a 200 mm	Prezzo a cad: € 6,32500
Codice regionale: PR.P21.086.003		
Voce:	086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976	
Articolo:	003 - per canalina fino a 300 mm	Prezzo a cad: € 7,59000
Codice regionale: PR.P21.086.004		
Voce:	086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976	
Articolo:	004 - per canalina fino a 400 mm	Prezzo a cad: € 16,44500
Codice regionale: PR.P21.105.070		
Voce:	105 - Materiali e componenti per Domotica Edificio Intelligente - STANDARD EIB	
Articolo:	070 - Cavo bus 1x 2x 0,8 mmq	Prezzo a m: € 0,53130
Codice regionale: PR.P21.105.071		
Voce:	105 - Materiali e componenti per Domotica Edificio Intelligente - STANDARD EIB	
Articolo:	071 - Cavo bus 2x 2x 0,8 mmq	Prezzo a m: € 0,64515
Codice regionale: PR.P21.120.001		
Voce:	120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67	
Articolo:	001 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora	

Prezzo a cad: € 252,89880

Codice regionale: PR.P21.120.002

Voce: 120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 002 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Prezzo a cad: € 316,65480

Codice regionale: PR.P21.120.005

Voce: 120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 005 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Prezzo a cad: € 451,60500

Codice regionale: PR.P21.123.002

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 002 - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Prezzo a cad: € 23,37720

Codice regionale: PR.P21.123.011

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 011 - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P21.123.021

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 021 - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Prezzo a cad: € 197,64360

Codice regionale: PR.P21.123.025

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 025 - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche

Prezzo a cad: € 20,82190

Codice regionale: PR.P21.123.027

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 027 - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: PR.P21.123.030

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 030 - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

Prezzo a cad: € 35,06580

Codice regionale: PR.P21.123.033

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 033 - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

Prezzo a cad: € 59,50560

Codice regionale: PR.P21.123.034

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 034 - coppia di fotocellule da incasso/colonna IP44-portata 30m - 24 Vdc

Prezzo a cad: € 82,88280

Codice regionale: PR.P21.123.036

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 036 - coppia di colonnette, bassa in alluminio

Prezzo a cad: € 44,09790

Codice regionale: PR.P21.123.042

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 042 - pulsante a chiave, incasso colonna, un micro interruttore scambio

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P21.123.054

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 054 - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
Prezzo a cad: € 153,81135

Codice regionale: PR.P21.123.063

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 063 - encoder per sicurezza antischiacciamento
Prezzo a cad: € 58,44300

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P22

Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: PR.P22.030.001

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 001 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Prezzo a kg: € 0,36305

Codice regionale: PR.P22.030.003

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 003 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Prezzo a kg: € 0,86779

Codice regionale: PR.P22.030.004

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 004 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Prezzo a kg: € 0,79821

Codice regionale: PR.P22.030.008

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 008 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Prezzo a kg: € 0,67045

Codice regionale: PR.P22.030.011

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 011 - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: PR.P22.030.012

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 012 - Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Prezzo a kg: € 1,55595

Codice regionale: PR.P22.043.001

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

Prezzo a m²: € 8,18455

Codice regionale: PR.P22.043.002

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

Prezzo a m²: € 13,96560

Codice regionale: PR.P22.043.003

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20

Prezzo a m²: € 9,09535

Codice regionale: PR.P22.043.004

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10

Prezzo a m²: € 10,58805

Codice regionale: PR.P22.043.005

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo:	005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33	Prezzo a m²: € 9,14595
Codice regionale:	PR.P22.043.006	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60	Prezzo a m²: € 11,71390
Codice regionale:	PR.P22.043.007	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	007 - Mosaico vetroso 2x2	Prezzo a m²: € 75,11570
Codice regionale:	PR.P22.043.009	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	009 - Maiolica cm 20x20 decorata a mano	Prezzo a m²: € 72,21885
Codice regionale:	PR.P22.043.011	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	011 - Klinker cm 6x24	Prezzo a m²: € 13,37105
Codice regionale:	PR.P22.043.012	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	012 - Klinker cm 20x20 e 12x24	Prezzo a m²: € 15,40770
Codice regionale:	PR.P22.043.013	
Voce:	043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	
Articolo:	013 - Klinker cm 25x25	Prezzo a m²: € 12,95360
Codice regionale:	PR.P22.044.001	
Voce:	044 - Cotto	
Articolo:	001 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30	Prezzo a m²: € 13,39635
Codice regionale:	PR.P22.044.002	
Voce:	044 - Cotto	
Articolo:	002 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36	Prezzo a m²: € 13,98246
Codice regionale:	PR.P22.044.003	
Voce:	044 - Cotto	
Articolo:	003 - Rustico grezzo quadrato cm. 30x30	Prezzo a m²: € 13,36472
Codice regionale:	PR.P22.044.004	
Voce:	044 - Cotto	
Articolo:	004 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano	Prezzo a m²: € 22,92180
Codice regionale:	PR.P22.044.005	
Voce:	044 - Cotto	
Articolo:	005 - Zoccolino battiscopa cm 8x33	Prezzo a m: € 5,61239

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P23

Capitolo: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: PR.P23.001.001

Voce: 001 - Lastra in cartongesso

Articolo: 001 - spessori 9,5 mm

Prezzo a m²: € 2,98540

Codice regionale: PR.P23.001.002

Voce: 001 - Lastra in cartongesso

Articolo: 002 - spess. 12,5mm

Prezzo a m²: € 3,80765

Codice regionale: PR.P23.002.001

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 001 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 9,91634

Codice regionale: PR.P23.002.002

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 002 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 11,63800

Codice regionale: PR.P23.003.001

Voce: 003 - Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite

Articolo: 001 - dimensioni cm. 60x60

Prezzo a m²: € 36,05250

Codice regionale: PR.P23.010.001

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 001 - profilo a "C" mm 50x27x0,6

Prezzo a m: € 1,03477

Codice regionale: PR.P23.010.002

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 002 - profilo a "U" mm 27x30x0,6

Prezzo a m: € 0,77038

Codice regionale: PR.P23.010.003

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 003 - gancio con molla

Prezzo a cad: € 0,25300

Codice regionale: PR.P23.010.004

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 004 - pendino

Prezzo a cad: € 0,33775

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P25

Capitolo: VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2004, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011

Codice regionale: PR.P25.060.001

Voce: 060 - Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2004

Articolo: 001 - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 21,55560

Codice regionale: PR.P25.061.001

Voce: 061 - Vetro stampato armato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-6:2004

Articolo: 001 - Spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 21,55560

Codice regionale: PR.P25.063.001

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 001 - Sottile - spessore 3 mm

Prezzo a m²: € 16,17935

Codice regionale: PR.P25.063.002

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 002 - Sottile - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 10,38986

Codice regionale: PR.P25.063.003

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 003 - Normale - spessore 5 mm

Prezzo a m²: € 14,51587

Codice regionale: PR.P25.063.004

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 004 - Normale - spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 25,99575

Codice regionale: PR.P25.063.005

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 005 - Forte - spessore 8 mm

Prezzo a m²: € 19,85417

Codice regionale: PR.P25.063.006

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 006 - Spesso - spessore 10 mm

Prezzo a m²: € 32,53580

Codice regionale: PR.P25.063.007

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 007 - Extraspeso - spessore 12 mm

Prezzo a m²: € 39,25927

Codice regionale: PR.P25.066.001

Voce: 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca

Articolo: 001 - float mm 3/camera 6-9-12-16 mm/float mm 3

Prezzo a m²: € 27,88060

Codice regionale: PR.P25.066.002

Voce:	066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca
Articolo:	002 - float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4
	Prezzo a m²: € 28,69020
Codice regionale: PR.P25.066.003	
Voce:	066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca
Articolo:	003 - float mm 5/camera 6-9-12-16 mm/float mm 5
	Prezzo a m²: € 28,90104
Codice regionale: PR.P25.066.004	
Voce:	066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca
Articolo:	004 - float mm 6/camera mm 16/stratificato acustico 44.1 A (coating in faccia 3)
	Prezzo a m²: € 50,06870
Codice regionale: PR.P25.066.005	
Voce:	066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca
Articolo:	005 - stratificato acustico 44.2 A/camera mm 12/stratificato acustico 66.2 A (coating in faccia 3)
	Prezzo a m²: € 45,79932
Codice regionale: PR.P25.072.001	
Voce:	072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa
Articolo:	001 - chiaro 6/7 composto da 3+3 pvb 0,38
	Prezzo a m²: € 20,73335
Codice regionale: PR.P25.072.002	
Voce:	072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa
Articolo:	002 - chiaro 8/9 composto da 4+4 pvb 0,38
	Prezzo a m²: € 24,77503
Codice regionale: PR.P25.072.003	
Voce:	072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa
Articolo:	003 - chiaro 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38
	Prezzo a m²: € 28,31703
Codice regionale: PR.P25.072.004	
Voce:	072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa
Articolo:	004 - chiaro 6/7R composto da 3+3 pvb 0,76
	Prezzo a m²: € 14,02885
Codice regionale: PR.P25.072.005	
Voce:	072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa
Articolo:	005 - chiaro 8/9R composto da 4+4 pvb 0,76
	Prezzo a m²: € 15,73660
Codice regionale: PR.P25.072.006	

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 006 - chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76

Prezzo a m²: € 35,98925

Codice regionale: PR.P25.072.008

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 008 - bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38

Prezzo a m²: € 20,45505

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P26

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2007, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.

Codice regionale: PR.P26.100.001

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 001 - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)

Prezzo a l: € 3,98475

Codice regionale: PR.P26.100.002

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 002 - Acquaragia minerale (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 2,68180

Codice regionale: PR.P26.100.003

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 003 - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 3,28900

Codice regionale: PR.P26.100.004

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 004 - Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

Prezzo a l: € 3,79500

Codice regionale: PR.P26.100.005

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 005 - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 2,34278

Codice regionale: PR.P26.101.001

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 001 - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: PR.P26.101.002

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 002 - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Prezzo a kg: € 12,54247

Codice regionale: PR.P26.101.004

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 004 - in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Prezzo a kg: € 2,21796

Codice regionale: PR.P26.101.005

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 005 - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

Prezzo a kg: € 3,31851

Codice regionale: PR.P26.102.001

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 001 - Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 6,15634

Codice regionale: PR.P26.102.002

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 002 - detergente per superfici in legno

Codice regionale: PR.P26.103.001		Prezzo a l: € 5,27505
Voce:	103 - Antiruggine	
Articolo:	001 - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)	
Codice regionale: PR.P26.103.002		Prezzo a l: € 13,47857
Voce:	103 - Antiruggine	
Articolo:	002 - Convertitore di ruggine all'acqua	
Codice regionale: PR.P26.104.001		Prezzo a l: € 18,34250
Voce:	104 - Sverniciatore	
Articolo:	001 - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)	
Codice regionale: PR.P26.106.001		Prezzo a l: € 6,55902
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	001 - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)	
Codice regionale: PR.P26.106.002		Prezzo a l: € 1,91015
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	002 - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)	
Codice regionale: PR.P26.106.003		Prezzo a l: € 4,79435
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	003 - Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30)	
Codice regionale: PR.P26.106.004		Prezzo a l: € 10,27813
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	004 - Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni	
Codice regionale: PR.P26.106.005		Prezzo a l: € 7,34121
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	005 - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni	
Codice regionale: PR.P26.106.006		Prezzo a l: € 10,73352
Voce:	106 - Idropitture	
Articolo:	006 - al quarzo per esterni	
Codice regionale: PR.P26.107.001		Prezzo a l: € 6,73824
Voce:	107 - Vernici isolanti e fissativi	
Articolo:	001 - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)	
Codice regionale: PR.P26.107.002		Prezzo a l: € 7,43399
Voce:	107 - Vernici isolanti e fissativi	
Articolo:	002 - A solvente (p.s. 0,95)	
Codice regionale: PR.P26.107.003		Prezzo a l: € 8,09600
Voce:	107 - Vernici isolanti e fissativi	
Articolo:	003 - a base di silicati di potassio	
Codice regionale: PR.P26.108.001		Prezzo a l: € 7,17887
Voce:	108 - Rivestimento plastico a spessore	

Articolo:	001 - Bucciato per interni (p.s. 1,70)	Prezzo a l: € 4,63411
Codice regionale:	PR.P26.108.002	
Voce:	108 - Rivestimento plastico a spessore	
Articolo:	002 - Bucciato per esterni (p.s. 1,60)	Prezzo a l: € 6,09730
Codice regionale:	PR.P26.109.001	
Voce:	109 - Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica	
Articolo:	001 - con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)	Prezzo a l: € 5,19915
Codice regionale:	PR.P26.110.001	
Voce:	110 - Pittura minerale	
Articolo:	001 - Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70)	Prezzo a l: € 6,48101
Codice regionale:	PR.P26.110.002	
Voce:	110 - Pittura minerale	
Articolo:	002 - a base di grassello di calce colori chiari	Prezzo a l: € 4,07330
Codice regionale:	PR.P26.110.003	
Voce:	110 - Pittura minerale	
Articolo:	003 - a base di grassello di calce colori scuri	Prezzo a l: € 4,16944
Codice regionale:	PR.P26.112.001	
Voce:	112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite	
Articolo:	001 - Bianca (p.s. 1,50)	Prezzo a l: € 7,89993
Codice regionale:	PR.P26.112.002	
Voce:	112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite	
Articolo:	002 - Colori base correnti (p.s. 1,50)	Prezzo a l: € 9,41793
Codice regionale:	PR.P26.113.001	
Voce:	113 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura	
Articolo:	001 - tipo cementite (p.s. 1,50)	Prezzo a l: € 8,76645
Codice regionale:	PR.P26.114.001	
Voce:	114 - Pitture di fondo per ferro	
Articolo:	001 - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)	Prezzo a l: € 9,16281
Codice regionale:	PR.P26.114.002	
Voce:	114 - Pitture di fondo per ferro	
Articolo:	002 - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)	Prezzo a l: € 6,59065
Codice regionale:	PR.P26.114.003	
Voce:	114 - Pitture di fondo per ferro	
Articolo:	003 - oleofenolica al minio di piombo	Prezzo a l: € 13,06745
Codice regionale:	PR.P26.114.004	
Voce:	114 - Pitture di fondo per ferro	
Articolo:	004 - zincante inorganica (p.s. 2,70)	Prezzo a l: € 25,42650
Codice regionale:	PR.P26.115.001	

Voce:	115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche	
Articolo:	001 - Bianco (p.s. 1,30)	Prezzo a l: € 13,58610
Codice regionale: PR.P26.115.002		
Voce:	115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche	
Articolo:	002 - Colori di base correnti (p.s. 1,30)	Prezzo a l: € 19,45570
Codice regionale: PR.P26.116.001		
Voce:	116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro	
Articolo:	001 - Bianco lucido (p.s. 1,30)	Prezzo a l: € 14,23969
Codice regionale: PR.P26.116.002		
Voce:	116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro	
Articolo:	002 - Bianco satinato (p.s. 1,30)	Prezzo a l: € 14,83001
Codice regionale: PR.P26.116.003		
Voce:	116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro	
Articolo:	003 - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 18,92440
Codice regionale: PR.P26.116.004		
Voce:	116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro	
Articolo:	004 - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 17,07750
Codice regionale: PR.P26.117.001		
Voce:	117 - Pitture oleofenoliche per legno e ferro	
Articolo:	001 - all'olio di lino	Prezzo a l: € 12,50073
Codice regionale: PR.P26.118.001		
Voce:	118 - Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente	
Articolo:	001 - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 20,45926
Codice regionale: PR.P26.119.001		
Voce:	119 - Pitture di fondo	
Articolo:	001 - a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30)	Prezzo a l: € 13,66200
Codice regionale: PR.P26.119.002		
Voce:	119 - Pitture di fondo	
Articolo:	002 - a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 5,81900
Codice regionale: PR.P26.119.003		
Voce:	119 - Pitture di fondo	
Articolo:	003 - sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti	Prezzo a l: € 6,31235
Codice regionale: PR.P26.120.001		
Voce:	120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti	
Articolo:	001 - Bianco (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 17,01846
Codice regionale: PR.P26.120.002		
Voce:	120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti	
Articolo:	002 - Colori base correnti (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 21,04960

Codice regionale:	PR.P26.122.003	
Voce:	122 - Impregnante per legno	
Articolo:	003 - turapori a solvente	Prezzo a l: € 7,26110
Codice regionale:	PR.P26.122.004	
Voce:	122 - Impregnante per legno	
Articolo:	004 - a base di resine alchidiche	Prezzo a l: € 11,03712
Codice regionale:	PR.P26.122.005	
Voce:	122 - Impregnante per legno	
Articolo:	005 - a base di resine acriliche in dispersione acquosa	Prezzo a l: € 15,57215
Codice regionale:	PR.P26.122.006	
Voce:	122 - Impregnante per legno	
Articolo:	006 - penetro tipo noce e simili	Prezzo a l: € 12,01750
Codice regionale:	PR.P26.123.001	
Voce:	123 - Vernici trasparenti per legno	
Articolo:	001 - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)	Prezzo a l: € 10,87647
Codice regionale:	PR.P26.123.002	
Voce:	123 - Vernici trasparenti per legno	
Articolo:	002 - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)	Prezzo a l: € 7,94673
Codice regionale:	PR.P26.123.004	
Voce:	123 - Vernici trasparenti per legno	
Articolo:	004 - coppale per esterni	Prezzo a l: € 11,38500
Codice regionale:	PR.P26.123.005	
Voce:	123 - Vernici trasparenti per legno	
Articolo:	005 - satinata per esterni	Prezzo a l: € 10,30975
Codice regionale:	PR.P26.125.001	
Voce:	125 - Pitture speciali	
Articolo:	001 - Ignifuga intumescente (p.s. 1,20)	Prezzo a l: € 22,04262
Codice regionale:	PR.P26.125.002	
Voce:	125 - Pitture speciali	
Articolo:	002 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)	Prezzo a l: € 20,70172
Codice regionale:	PR.P26.125.004	
Voce:	125 - Pitture speciali	
Articolo:	004 - Epossicatrame (p.s. 1,50)	Prezzo a l: € 11,55577
Codice regionale:	PR.P26.125.005	
Voce:	125 - Pitture speciali	
Articolo:	005 - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)	Prezzo a l: € 7,85144
Codice regionale:	PR.P26.128.003	
Voce:	128 - Prodotti per tappezzeria	
Articolo:	003 - collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr)	

Codice regionale: PR.P26.128.006		Prezzo a kg: € 4,42750
Voce:	128 - Prodotti per tappezzeria	
Articolo:	006 - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)	
		Prezzo a kg: € 6,32500
Codice regionale: PR.P26.130.001		
Voce:	130 - Prodotti vari	
Articolo:	001 - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami	
		Prezzo a kg: € 4,51605
Codice regionale: PR.P26.201.004		
Voce:	201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	004 - acetone puro (conf. 5 litri)	
		Prezzo a l: € 2,27700
Codice regionale: PR.P26.201.005		
Voce:	201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	005 - acido ossalico	
		Prezzo a kg: € 4,74375
Codice regionale: PR.P26.201.006		
Voce:	201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	006 - acqua demineralizzata	
		Prezzo a l: € 2,78300
Codice regionale: PR.P26.201.007		
Voce:	201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	007 - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)	
		Prezzo a l: € 3,54200
Codice regionale: PR.P26.201.013		
Voce:	201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	013 - ammonio carbonato	
		Prezzo a kg: € 4,68050
Codice regionale: PR.P26.202.034		
Voce:	202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	034 - cera vergine in pani	
		Prezzo a kg: € 10,94225
Codice regionale: PR.P26.202.070		
Voce:	202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	070 - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei	
		Prezzo a l: € 15,05350
Codice regionale: PR.P26.202.080		
Voce:	202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	080 - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature	
		Prezzo a kg: € 8,85500
Codice regionale: PR.P26.202.094		
Voce:	202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	094 - ossido idrodispersibile	
		Prezzo a kg: € 8,60200
Codice regionale: PR.P26.202.105		
Voce:	202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro	
Articolo:	105 - resina acrilica in emulsione	
		Prezzo a kg: € 4,87025
Codice regionale: PR.P26.204.006		
Voce:	204 - Prodotti per il restauro pittorico e dorature	

Articolo: 006 - bianco di calce puro

Prezzo a kg: € 2,40350

Codice regionale: PR.P26.301.001

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 001 - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 0,68731

Codice regionale: PR.P26.301.002

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 002 - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 0,84755

Codice regionale: PR.P26.301.003

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 003 - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 0,73370

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P29

Capitolo: Tubazioni, accessori e apparecchiature per impianti idrici

Codice regionale: PR.P29.001.001

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 001 - Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Prezzo a m: € 3,34593

Codice regionale: PR.P29.001.002

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 002 - Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Prezzo a m: € 3,83295

Codice regionale: PR.P29.001.003

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 003 - Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Prezzo a m: € 4,52870

Codice regionale: PR.P29.001.004

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 004 - Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Prezzo a m: € 5,29614

Codice regionale: PR.P29.001.005

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 005 - Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Prezzo a m: € 6,20483

Codice regionale: PR.P29.001.006

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 006 - Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Prezzo a m: € 8,36566

Codice regionale: PR.P29.036.001

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 1,72293

Codice regionale: PR.P29.036.002

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 2,31495

Codice regionale: PR.P29.036.003

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m: € 4,11378

Codice regionale: PR.P29.036.004

Voce:	036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo:	004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	Prezzo a m: € 6,17573
Codice regionale:	PR.P29.036.005
Voce:	036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo:	005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	Prezzo a m: € 12,35399
Codice regionale:	PR.P29.036.006
Voce:	036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo:	006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	Prezzo a m: € 17,62145
Codice regionale:	PR.P29.037.001
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	001 - Ø 3/8'
	Prezzo a m: € 3,59766
Codice regionale:	PR.P29.037.002
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	002 - Ø 1/2'
	Prezzo a m: € 3,93731
Codice regionale:	PR.P29.037.003
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	003 - Ø 3/4'
	Prezzo a m: € 4,74849
Codice regionale:	PR.P29.037.004
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	004 - Ø 1'
	Prezzo a m: € 6,24752
Codice regionale:	PR.P29.037.005
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	005 - Ø 2'
	Prezzo a m: € 13,34259
Codice regionale:	PR.P29.037.006
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	006 - Ø 3'
	Prezzo a m: € 22,28772
Codice regionale:	PR.P29.037.007
Voce:	037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo:	007 - Ø 4'
	Prezzo a m: € 33,92008
Codice regionale:	PR.P29.083.001
Voce:	083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo:	001 - Ø 32 mm.

Prezzo a m: € 1,38391

Codice regionale: PR.P29.083.002

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 002 - Ø 40 mm.

Prezzo a m: € 1,89497

Codice regionale: PR.P29.083.003

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 003 - Ø 50 mm.

Prezzo a m: € 2,44904

Codice regionale: PR.P29.083.004

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 004 - Ø 63 mm.

Prezzo a m: € 3,41297

Codice regionale: PR.P29.083.005

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 005 - Ø 75 mm.

Prezzo a m: € 4,26811

Codice regionale: PR.P29.083.006

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 006 - Ø 90 mm.

Prezzo a m: € 6,00369

Codice regionale: PR.P29.083.007

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 007 - Ø 110 mm.

Prezzo a m: € 8,86512

Codice regionale: PR.P29.083.008

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 008 - Ø 125 mm.

Prezzo a m: € 10,20096

Codice regionale: PR.P29.084.001

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 1,13850

Codice regionale: PR.P29.084.002

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 1,11320

Codice regionale: PR.P29.084.003

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 2,23905

Codice regionale: PR.P29.084.004

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 3,44712

Codice regionale: PR.P29.084.005

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Prezzo a m: € 5,48378

Codice regionale: PR.P29.084.006

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

Articolo: 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Prezzo a m: € 8,45020

Codice regionale: PR.P29.084.007

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

Articolo: 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Prezzo a m: € 13,55026

Codice regionale: PR.P29.090.001

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 001 - Lavabo a colonna cm 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria

Prezzo a cad: € 66,95645

Codice regionale: PR.P29.090.002

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 002 - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria

Prezzo a cad: € 162,47239

Codice regionale: PR.P29.090.003

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 003 - Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali cm 36,5x56,5x39

Prezzo a cad: € 56,53466

Codice regionale: PR.P29.090.004

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 004 - Vasca da bagno in acciaio porcellanato, del tipo da rivestimento cm 170x70

Prezzo a cad: € 102,39964

Codice regionale: PR.P29.090.005

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 005 - Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso cm 80x80

Prezzo a cad: € 87,93918

Codice regionale: PR.P29.090.006

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta,

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 006 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso

Prezzo a cad: € 160,73090

Codice regionale: PR.P29.090.007

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 007 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso

Prezzo a cad: € 167,81490

Codice regionale: PR.P29.090.008

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 008 - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete

Prezzo a cad: € 153,97896

Codice regionale: PR.P29.090.009

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 009 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica; comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni

Prezzo a cad: € 282,24364

Codice regionale: PR.P29.091.001

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 001 - Set completo di rubinetteria per bagno

Prezzo a cad: € 168,02236

Codice regionale: PR.P29.091.002

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 002 - Sifone da lavabo e bidet

Prezzo a cad: € 14,59267

Codice regionale: PR.P29.091.003

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 003 - set di staffe, viti, raccordi per bagno

Prezzo a cad: € 8,24148

Codice regionale: PR.P29.091.004

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 004 - Raccordi acqua calda e fredda

Prezzo a cad: € 10,43625

Codice regionale: PR.P29.091.006

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 006 - Sifone per doccia o vasca

Prezzo a cad: € 16,43994

Codice regionale: PR.P29.091.007

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 007 - Raccordo cassetta - vaso

Prezzo a cad: € 11,26482

Codice regionale: PR.P29.091.008

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 008 - Collegamento alla rete acqua

Prezzo a cad: € 168,02995

Codice regionale: PR.P29.091.009

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 009 - Attacco per lavatrice o lavastoviglie completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e piatto cromato

Prezzo a cad: € 21,48919

Codice regionale: PR.P29.091.010

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 010 - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Prezzo a m: € 0,61141

Codice regionale: PR.P29.094.001

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 001 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,63541

Codice regionale: PR.P29.094.002

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 002 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,02611

Codice regionale: PR.P29.094.003

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 003 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,61604

Codice regionale: PR.P29.094.004

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 004 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,48638

Codice regionale: PR.P29.094.005

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 005 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,49270

Codice regionale: PR.P29.094.006

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 006 - Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,08725

Codice regionale: PR.P29.094.007

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 007 - Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,83044

Codice regionale: PR.P29.094.008

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 008 - Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 4,16818

Codice regionale: PR.P29.094.009

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 009 - Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Prezzo a m: € 4,62990

Codice regionale: PR.P29.094.010

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 010 - Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Prezzo a m: € 8,02643

Codice regionale: PR.P29.097.001

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 001 - Ø 40 mm.

Prezzo a m: € 1,81457

Codice regionale: PR.P29.097.002

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 002 - Ø 50 mm.

Prezzo a m: € 2,24186

Codice regionale: PR.P29.097.003

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 003 - Ø 75 mm.

Prezzo a m: € 3,34522

Codice regionale: PR.P29.097.004

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 004 - Ø 90 mm.

Prezzo a m: € 5,72342

Codice regionale: PR.P29.097.005

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 005 - Ø 110 mm.

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: PR.P29.097.006

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 006 - Ø 125 mm.

Prezzo a m: € 10,22663

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P30

Capitolo: Tubazioni, accessori e apparecchiature per riscaldamento e climatizzazione

Codice regionale: PR.P30.030.001

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 001 - diametro 3/8'

Prezzo a kg: € 4,20296

Codice regionale: PR.P30.030.002

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 002 - diametro 1/2'

Prezzo a kg: € 3,04612

Codice regionale: PR.P30.030.003

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 003 - diametro 3/4'

Prezzo a kg: € 2,99046

Codice regionale: PR.P30.030.004

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 004 - diametro 1'

Prezzo a kg: € 2,61222

Codice regionale: PR.P30.030.005

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 005 - diametro 1'1/4

Prezzo a kg: € 2,47940

Codice regionale: PR.P30.030.006

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 006 - diametro 1'1/2

Prezzo a kg: € 2,48361

Codice regionale: PR.P30.030.007

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 007 - diametro 2'

Prezzo a kg: € 2,48151

Codice regionale: PR.P30.030.008

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 008 - diametro 2'1/2

Prezzo a kg: € 2,47940

Codice regionale: PR.P30.030.009

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 009 - diametro 3'

Prezzo a kg: € 2,47096

Codice regionale: PR.P30.030.010

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 010 - diametro 4'

Prezzo a kg: € 2,51524

Codice regionale: PR.P30.034.001

Voce: 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m: € 3,44257

Codice regionale: PR.P30.034.002**Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12**Prezzo a m: € 4,07204****Codice regionale: PR.P30.034.003****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14**Prezzo a m: € 4,84264****Codice regionale: PR.P30.034.004****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16**Prezzo a m: € 5,58286****Codice regionale: PR.P30.034.005****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18**Prezzo a m: € 6,24003****Codice regionale: PR.P30.034.006****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 006 - Di (mm) 20 - De (mm) 22**Prezzo a m: € 8,06627****Codice regionale: PR.P30.035.001****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 001 - Di (mm) 19 - De (mm) 22**Prezzo a m: € 9,65195****Codice regionale: PR.P30.035.002****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 002 - Di (mm) 25 - De (mm) 28**Prezzo a m: € 12,41977****Codice regionale: PR.P30.035.003****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 003 - Di (mm) 32 - De (mm) 35**Prezzo a m: € 16,91558****Codice regionale: PR.P30.035.004****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 004 - Di (mm) 39 - De (mm) 42**Prezzo a m: € 23,69703****Codice regionale: PR.P30.035.005****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 005 - Di (mm) 51 - De (mm) 54**Prezzo a m: € 30,79368****Codice regionale: PR.P30.036.001****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10**Prezzo a m: € 3,45977****Codice regionale: PR.P30.036.002****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12**Prezzo a m: € 3,84876****Codice regionale: PR.P30.036.003**

Voce:	036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :	
Articolo:	003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14	
		Prezzo a m: € 4,46545
Codice regionale:	PR.P30.036.004	
Voce:	036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :	
Articolo:	004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16	
		Prezzo a m: € 5,21496
Codice regionale:	PR.P30.036.005	
Voce:	036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :	
Articolo:	005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18	
		Prezzo a m: € 5,93601
Codice regionale:	PR.P30.037.001	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	001 - 2 colonne - altezza (mm) 600	
		Prezzo a cad: € 16,59259
Codice regionale:	PR.P30.037.002	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	002 - 2 colonne - altezza (mm) 700	
		Prezzo a cad: € 18,14959
Codice regionale:	PR.P30.037.003	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	003 - 2 colonne - altezza (mm) 900	
		Prezzo a cad: € 22,77211
Codice regionale:	PR.P30.037.004	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	004 - 3 colonne - altezza (mm) 600	
		Prezzo a cad: € 22,43748
Codice regionale:	PR.P30.037.005	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	005 - 3 colonne - altezza (mm) 700	
		Prezzo a cad: € 20,56679
Codice regionale:	PR.P30.037.006	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	006 - 3 colonne - altezza (mm) 900	
		Prezzo a cad: € 22,52754
Codice regionale:	PR.P30.037.007	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	007 - 4 colonne - altezza (mm) 600	
		Prezzo a cad: € 23,56062
Codice regionale:	PR.P30.037.008	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	008 - 4 colonne - altezza (mm) 700	
		Prezzo a cad: € 23,65129
Codice regionale:	PR.P30.037.009	
Voce:	037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :	
Articolo:	009 - 4 colonne - altezza (mm) 900	
		Prezzo a cad: € 27,61706
Codice regionale:	PR.P30.038.001	

Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	001 - Tappo per radiatore in ghisa	Prezzo a cad: € 1,10055
Codice regionale: PR.P30.038.002		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	002 - Nipple	Prezzo a cad: € 0,96140
Codice regionale: PR.P30.038.003		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	003 - valvola a doppio regolaggio Ø 1/2'	Prezzo a cad: € 10,20855
Codice regionale: PR.P30.038.004		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	004 - detentore Ø 1/2'	Prezzo a cad: € 7,20629
Codice regionale: PR.P30.038.005		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	005 - valvolina sfogo aria	Prezzo a cad: € 1,98605
Codice regionale: PR.P30.038.006		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	006 - staffe per tassello ad espansione	Prezzo a cad: € 2,16062
Codice regionale: PR.P30.038.007		
Voce:	038 - Componenti accessori per radiatori :	
Articolo:	007 - Tappo per radiatore in alluminio	Prezzo a cad: € 1,08790
Codice regionale: PR.P30.039.001		
Voce:	039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre :	
Articolo:	001 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 500	Prezzo a cad: € 10,56528
Codice regionale: PR.P30.039.002		
Voce:	039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre :	
Articolo:	002 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 600	Prezzo a cad: € 10,54757
Codice regionale: PR.P30.039.003		
Voce:	039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre :	
Articolo:	003 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 700	Prezzo a cad: € 12,09340
Codice regionale: PR.P30.039.004		
Voce:	039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre :	
Articolo:	004 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 800	Prezzo a cad: € 12,89794
Codice regionale: PR.P30.040.001		
Voce:	040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :	
Articolo:	001 - Collettore 2 + 2 attacchi	Prezzo a cad: € 23,31816
Codice regionale: PR.P30.040.002		
Voce:	040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :	
Articolo:	002 - Collettore 4 + 4 attacchi	Prezzo a cad: € 35,44319

Codice regionale: PR.P30.040.003**Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 003 - Collettore 6+6 attacchi**Prezzo a cad: € 50,96474****Codice regionale: PR.P30.040.004****Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 004 - Collettore 8+8 attacchi**Prezzo a cad: € 66,95434****Codice regionale: PR.P30.040.005****Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 005 - Collettore 10+10 attacchi**Prezzo a cad: € 93,30387****Codice regionale: PR.P30.041.001****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 001 - valvola a sfera diametro 1/2'**Prezzo a cad: € 4,96091****Codice regionale: PR.P30.041.002****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 002 - valvolina sfogo aria**Prezzo a cad: € 5,63979****Codice regionale: PR.P30.041.003****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 003 - rubinetto per valvolina sfogo aria**Prezzo a cad: € 2,94745****Codice regionale: PR.P30.041.004****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 004 - adattatore per tubo di rame Ø 1/2'**Prezzo a cad: € 1,96618****Codice regionale: PR.P30.041.005****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 005 - cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi**Prezzo a cad: € 21,05213****Codice regionale: PR.P30.041.006****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 006 - cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi**Prezzo a cad: € 22,35761****Codice regionale: PR.P30.041.007****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 007 - cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi**Prezzo a cad: € 27,89325****Codice regionale: PR.P30.041.008****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 008 - cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi**Prezzo a cad: € 36,09551****Codice regionale: PR.P30.041.009****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 009 - cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi**Prezzo a cad: € 44,72281****Codice regionale: PR.P30.043.001**

Voce:	043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	001 - Per solo riscaldamento.	
		Prezzo a cad: € 1.344,10804
Codice regionale:	PR.P30.043.002	
Voce:	043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	002 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda.	
		Prezzo a cad: € 1.404,93746
Codice regionale:	PR.P30.043.003	
Voce:	043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	003 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato	
		Prezzo a cad: € 2.064,60650
Codice regionale:	PR.P30.044.001	
Voce:	044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	001 - Per solo riscaldamento.	
		Prezzo a cad: € 1.084,15139
Codice regionale:	PR.P30.044.002	
Voce:	044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	002 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda.	
		Prezzo a cad: € 944,63875
Codice regionale:	PR.P30.044.003	
Voce:	044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	003 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda, ma 10, 1- 27,3 KW	
		Prezzo a cad: € 1.326,84079
Codice regionale:	PR.P30.044.004	
Voce:	044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio:	
Articolo:	004 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato	
		Prezzo a cad: € 1.575,70424
Codice regionale:	PR.P30.045.001	
Voce:	045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.	
Articolo:	001 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1"	
		Prezzo a cad: € 13,48490
Codice regionale:	PR.P30.045.002	
Voce:	045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.	
Articolo:	002 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1"	
		Prezzo a cad: € 13,66833
Codice regionale:	PR.P30.045.003	

- Voce:** 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
- Articolo:** 003 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
- Prezzo a cad: € 14,19014**
- Codice regionale: PR.P30.045.004**
- Voce:** 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
- Articolo:** 004 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
- Prezzo a cad: € 15,77771**
- Codice regionale: PR.P30.045.005**
- Voce:** 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
- Articolo:** 005 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
- Prezzo a cad: € 17,53290**
- Codice regionale: PR.P30.046.001**
- Voce:** 046 - Kit di installazione universale per radiatori
- Articolo:** 001 - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2"
- Prezzo a cad: € 24,91418**
- Codice regionale: PR.P30.046.002**
- Voce:** 046 - Kit di installazione universale per radiatori
- Articolo:** 002 - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
- Prezzo a cad: € 2,28649**
- Codice regionale: PR.P30.047.001**
- Voce:** 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
- Articolo:** 001 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
- Prezzo a m²: € 41,30225**
- Codice regionale: PR.P30.047.002**
- Voce:** 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
- Articolo:** 002 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
- Prezzo a m²: € 33,49720**
- Codice regionale: PR.P30.047.003**
- Voce:** 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore

minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 003 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 32,69392

Codice regionale: PR.P30.047.004

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 004 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Prezzo a m²: € 39,06320

Codice regionale: PR.P30.047.005

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 005 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Prezzo a m²: € 33,72490

Codice regionale: PR.P30.047.006

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 006 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 33,63635

Codice regionale: PR.P30.048.001

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 001 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 2,4 kW - Pot. Frigorifera 1,0 kW

Prezzo a cad: € 259,59698

Codice regionale: PR.P30.048.002

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 002 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 3,4 kW - Pot. Frigorifera 1,5 kW

Prezzo a cad: € 280,84581

Codice regionale: PR.P30.048.003

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 003 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 4,9 kW - Pot. Frigorifera 2,5 kW

Prezzo a cad: € 319,02984

Codice regionale: PR.P30.048.004

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 004 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 7,4 kW - Pot. Frigorifera 3,5 kW

Prezzo a cad: € 353,09313

Codice regionale: PR.P30.048.005

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 005 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 8,6 kW - Pot. Frigorifera 3,9 kW

Prezzo a cad: € 363,52937

Codice regionale: PR.P30.048.006

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 006 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 12,9 kW - Pot. Frigorifera 5,1 kW

Prezzo a cad: € 408,59184

Codice regionale: PR.P30.048.007

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 007 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 15,1 kW - Pot. Frigorifera 6,0 kW

Prezzo a cad: € 460,27974

Codice regionale: PR.P30.048.008

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 008 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 17,0 kW - Pot. Frigorifera 7,6 kW

Prezzo a cad: € 499,59066

Codice regionale: PR.P30.049.001

Voce: 049 - Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento

Articolo: 001 - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8

Prezzo a cad: € 1,32404

Codice regionale: PR.P30.049.002

Voce: 049 - Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento

Articolo: 002 - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

Prezzo a m: € 1,28397

Codice regionale: PR.P30.050.001

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 001 - A cellule chiuse mm 9x10

Prezzo a m: € 0,42378

Codice regionale: PR.P30.050.002

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 002 - A cellule chiuse mm 9x12

Prezzo a m: € 0,43010

Codice regionale: PR.P30.050.003

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 003 - A cellule chiuse mm 9x14

Prezzo a m: € 0,48070

Codice regionale: PR.P30.050.004

Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	004 - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')	
		Prezzo a m: € 0,53130
Codice regionale:	PR.P30.050.005	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	005 - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')	
		Prezzo a m: € 0,54395
Codice regionale:	PR.P30.050.006	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	006 - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')	
		Prezzo a m: € 0,75267
Codice regionale:	PR.P30.050.007	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	007 - A cellule chiuse mm 9x34 (1')	
		Prezzo a m: € 0,79695
Codice regionale:	PR.P30.050.008	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	008 - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)	
		Prezzo a m: € 0,93610
Codice regionale:	PR.P30.050.009	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	009 - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)	
		Prezzo a m: € 1,04995
Codice regionale:	PR.P30.050.010	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	010 - A cellule chiuse mm 9x60 (2')	
		Prezzo a m: € 1,39782
Codice regionale:	PR.P30.050.011	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	011 - A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2)	
		Prezzo a m: € 1,87853
Codice regionale:	PR.P30.050.012	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	012 - A cellule chiuse mm 9x88 (3')	
		Prezzo a m: € 2,37187
Codice regionale:	PR.P30.050.013	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	013 - A cellule chiuse mm 9x114 (4')	
		Prezzo a m: € 3,52935
Codice regionale:	PR.P30.050.014	
Voce:	050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso	
Articolo:	014 - A cellule chiuse mm 9x139 (5')	
		Prezzo a m: € 5,61660
Codice regionale:	PR.P30.051.001	
Voce:	051 - Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco	
Articolo:	001 - sp. 0,35 mm	
		Prezzo a m²: € 4,16818
Codice regionale:	PR.P30.053.001	

Voce:	053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm
Articolo:	001 - sp. 5 mm
Prezzo a m²: € 7,10930	
Codice regionale: PR.P30.053.002	
Voce:	053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm
Articolo:	002 - sp. 10 mm
Prezzo a m²: € 11,45457	
Codice regionale: PR.P30.053.003	
Voce:	053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm
Articolo:	003 - sp. 15 mm
Prezzo a m²: € 14,47160	
Codice regionale: PR.P30.053.004	
Voce:	053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm
Articolo:	004 - sp. 20 mm
Prezzo a m²: € 17,97565	
Codice regionale: PR.P30.053.005	
Voce:	053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm
Articolo:	005 - sp. 25 mm
Prezzo a m²: € 24,67382	
Codice regionale: PR.P30.054.001	
Voce:	054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS
Articolo:	001 - DN 15 (1/2" x 3/4")
Prezzo a cad: € 51,00733	
Codice regionale: PR.P30.054.002	
Voce:	054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS
Articolo:	002 - DN 20 (3/4" x 1")
Prezzo a cad: € 73,02529	
Codice regionale: PR.P30.054.003	
Voce:	054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS
Articolo:	003 - DN 25 (1" x 1.1/4")
Prezzo a cad: € 148,02777	
Codice regionale: PR.P30.054.004	
Voce:	054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS
Articolo:	004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")
Prezzo a cad: € 190,90621	
Codice regionale: PR.P30.055.001	
Voce:	055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo:	001 - DN 15 (1/2")
Prezzo a cad: € 15,16229	
Codice regionale: PR.P30.055.002	
Voce:	055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo:	002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 16,90040

Codice regionale: PR.P30.055.003

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 42,51665

Codice regionale: PR.P30.055.004

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 48,83532

Codice regionale: PR.P30.056.001

Voce: 056 - Gruppo di riempimento completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 51,91876

Codice regionale: PR.P30.057.001

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 80,93786

Codice regionale: PR.P30.057.002

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 102,35748

Codice regionale: PR.P30.057.003

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 116,67411

Codice regionale: PR.P30.057.004

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 180,92346

Codice regionale: PR.P30.057.005

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 171,60990

Codice regionale: PR.P30.057.006

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 006 - PN6 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 192,26735

Codice regionale: PR.P30.057.007

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 007 - PN6 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 483,98900

Codice regionale: PR.P30.058.001

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 6,13525

Codice regionale: PR.P30.058.002

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 9,29459

Codice regionale: PR.P30.058.003

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo:	003 - DN 25 (1")	Prezzo a cad: € 13,48806
Codice regionale:	PR.P30.058.004	
Voce:	058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili	
Articolo:	004 - DN 32 (1.1/4")	Prezzo a cad: € 23,82628
Codice regionale:	PR.P30.058.005	
Voce:	058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili	
Articolo:	005 - DN 40 (1.1/2")	Prezzo a cad: € 33,84191
Codice regionale:	PR.P30.058.006	
Voce:	058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili	
Articolo:	006 - DN 50 (2")	Prezzo a cad: € 51,05540
Codice regionale:	PR.P30.059.001	
Voce:	059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76	
Articolo:	001 - DN 65 (2.1/2")	Prezzo a cad: € 247,56050
Codice regionale:	PR.P30.059.002	
Voce:	059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76	
Articolo:	002 - DN 80 (3")	Prezzo a cad: € 306,47155
Codice regionale:	PR.P30.059.003	
Voce:	059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76	
Articolo:	003 - DN 100 (4")	Prezzo a cad: € 432,99053
Codice regionale:	PR.P30.059.004	
Voce:	059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76	
Articolo:	004 - DN 125 (5")	Prezzo a cad: € 542,10943
Codice regionale:	PR.P30.059.005	
Voce:	059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76	
Articolo:	005 - DN 150 (6")	Prezzo a cad: € 660,70950
Codice regionale:	PR.P30.060.001	
Voce:	060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati	
Articolo:	001 - PN16 - DN 15 (1/2")	Prezzo a cad: € 55,83457
Codice regionale:	PR.P30.060.002	
Voce:	060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati	
Articolo:	002 - PN16 - DN 20 (3/4")	Prezzo a cad: € 59,15140
Codice regionale:	PR.P30.060.003	
Voce:	060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati	
Articolo:	003 - PN16 - DN 25 (1")	Prezzo a cad: € 68,82106

Codice regionale: PR.P30.060.004

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 004 - PN16 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 86,80683

Codice regionale: PR.P30.060.005

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 005 - PN16 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 106,85202

Codice regionale: PR.P30.060.006

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 006 - PN16 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 146,93228

Codice regionale: PR.P30.061.001

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 001 - PN16 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 550,85057

Codice regionale: PR.P30.061.002

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 002 - PN16 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 754,00641

Codice regionale: PR.P30.061.003

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 003 - PN16 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 1.202,57225

Codice regionale: PR.P30.061.004

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 004 - PN16 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 1.750,51649

Codice regionale: PR.P30.061.005

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 005 - PN16 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 2.231,48214

Codice regionale: PR.P30.062.001

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 67,20945

Codice regionale: PR.P30.062.002

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 64,38218

Codice regionale: PR.P30.062.003

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 67,00073

Codice regionale: PR.P30.062.004

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 68,94250

Codice regionale: PR.P30.062.005

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 70,20750

Codice regionale: PR.P30.062.006

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 78,69986

Codice regionale: PR.P30.062.007

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 89,42706

Codice regionale: PR.P30.062.008

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 106,84611

Codice regionale: PR.P30.062.009

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 009 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 138,41630

Codice regionale: PR.P30.062.010

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 010 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 165,88789

Codice regionale: PR.P30.063.001

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 001 - d. 3/8"

Prezzo a cad: € 12,29896

Codice regionale: PR.P30.063.002

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 002 - d. 3/8" con rubinetto

Prezzo a cad: € 22,90662

Codice regionale: PR.P30.063.003

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 003 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 31,72936

Codice regionale: PR.P30.063.004

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 004 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 38,19668

Codice regionale: PR.P30.064.001

Voce:	064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato	
Articolo:	001 - DN 20 (3/4")	
		Prezzo a cad: € 81,38694
Codice regionale:	PR.P30.064.002	
Voce:	064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato	
Articolo:	002 - DN 25 (1")	
		Prezzo a cad: € 95,89649
Codice regionale:	PR.P30.065.001	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	001 - DN 20 (3/4")	
		Prezzo a cad: € 262,42425
Codice regionale:	PR.P30.065.002	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	002 - DN 25 (1")	
		Prezzo a cad: € 262,42425
Codice regionale:	PR.P30.065.003	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	003 - DN 32 (1.1/4")	
		Prezzo a cad: € 239,48980
Codice regionale:	PR.P30.065.004	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	004 - DN 40 (1.1/2")	
		Prezzo a cad: € 267,87324
Codice regionale:	PR.P30.065.005	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	005 - DN 50 (2")	
		Prezzo a cad: € 329,77917
Codice regionale:	PR.P30.065.006	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	006 - DN 65 (2.1/2")	
		Prezzo a cad: € 387,89960
Codice regionale:	PR.P30.065.007	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	007 - DN 80 (3")	
		Prezzo a cad: € 497,99888
Codice regionale:	PR.P30.065.008	
Voce:	065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.	
Articolo:	008 - DN 100 (4")	
		Prezzo a cad: € 664,69425
Codice regionale:	PR.P30.066.001	
Voce:	066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.	
Articolo:	001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - monofase 220V	
		Prezzo a cad: € 2.269,41000

Codice regionale: PR.P30.066.003

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.307,36000

Codice regionale: PR.P30.068.001

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar
- Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 374,18700

Codice regionale: PR.P30.068.002

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 695,24400

Codice regionale: PR.P30.068.003

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 723,42820

Codice regionale: PR.P30.068.004

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 792,39600

Codice regionale: PR.P30.068.005

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.060,32300

Codice regionale: PR.P30.068.006

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.062,91625

Codice regionale: PR.P30.069.001

Voce: 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - DN 100

Prezzo a m: € 6,45150

Codice regionale: PR.P30.069.002

Voce: 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - DN 125

Prezzo a m: € 7,83035

Codice regionale: PR.P30.069.003

Voce:	069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	003 - DN 150
Prezzo a m: € 9,27245	
Codice regionale: PR.P30.069.004	
Voce:	069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	004 - DN 200
Prezzo a m: € 12,73855	
Codice regionale: PR.P30.069.005	
Voce:	069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	005 - DN 250
Prezzo a m: € 16,69800	
Codice regionale: PR.P30.069.006	
Voce:	069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	006 - DN 300
Prezzo a m: € 20,51830	
Codice regionale: PR.P30.070.001	
Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	001 - DN 100
Prezzo a m: € 14,28185	
Codice regionale: PR.P30.070.002	
Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	002 - DN 125
Prezzo a m: € 16,66005	
Codice regionale: PR.P30.070.003	
Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	003 - DN 150
Prezzo a m: € 18,31720	
Codice regionale: PR.P30.070.004	
Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	004 - DN 200
Prezzo a m: € 23,56695	
Codice regionale: PR.P30.070.005	
Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.
Articolo:	005 - DN 250
Prezzo a m: € 30,13230	
Codice regionale: PR.P30.070.006	

Voce:	070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco.	
Articolo:	006 - DN 300	
		Prezzo a m: € 35,57180
Codice regionale:	PR.P30.071.001	
Voce:	071 - Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio	
Articolo:	001 - con condotti circolari spiroidali	
		Prezzo a kg: € 6,71715
Codice regionale:	PR.P30.072.001	
Voce:	072 - Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato spessori secondo norme SMACNA.	
Articolo:	001 - con condotti a sezione rettangolare	
		Prezzo a kg: € 6,71715
Codice regionale:	PR.P30.075.001	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	001 - mm 150	
		Prezzo a cad: € 65,72940
Codice regionale:	PR.P30.075.002	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	002 - mm 200	
		Prezzo a cad: € 59,50560
Codice regionale:	PR.P30.075.003	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	003 - mm 250	
		Prezzo a cad: € 70,58700
Codice regionale:	PR.P30.075.004	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	004 - mm 300	
		Prezzo a cad: € 97,68330
Codice regionale:	PR.P30.075.005	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	005 - mm 315	
		Prezzo a cad: € 100,28920
Codice regionale:	PR.P30.075.006	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	006 - mm 350	
		Prezzo a cad: € 128,72640
Codice regionale:	PR.P30.075.007	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	007 - mm 400	
		Prezzo a cad: € 169,10520
Codice regionale:	PR.P30.075.008	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	008 - mm 500	
		Prezzo a cad: € 234,91050
Codice regionale:	PR.P30.075.009	
Voce:	075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore	
Articolo:	009 - mm 600	
		Prezzo a cad: € 296,76900
Codice regionale:	PR.P30.076.001	

Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	001 - fino a 8,5 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 158,18825
Codice regionale: PR.P30.076.002		
Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 182,80515
Codice regionale: PR.P30.076.003		
Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 208,26960
Codice regionale: PR.P30.076.004		
Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 235,90985
Codice regionale: PR.P30.076.005		
Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 257,92085
Codice regionale: PR.P30.076.006		
Voce:	076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C	
Articolo:	006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda	
		Prezzo a cad: € 373,60510
Codice regionale: PR.P30.077.001		
Voce:	077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.	
Articolo:	001 - Scala -5°/+15° C	
		Prezzo a cad: € 59,17670
Codice regionale: PR.P30.077.002		
Voce:	077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.	
Articolo:	002 - scala -5°/+15° C a riarmo manuale	
		Prezzo a cad: € 59,17670
Codice regionale: PR.P30.078.001		
Voce:	078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.	
Articolo:	001 - scala 1,0/5,0 Bar	
		Prezzo a cad: € 25,13134
Codice regionale: PR.P30.078.002		
Voce:	078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.	
Articolo:	002 - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar	
		Prezzo a cad: € 31,62500
Codice regionale: PR.P30.078.003		

Voce:	078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo:	003 - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar
Prezzo a cad: € 37,60845	
Codice regionale: PR.P30.078.004	
Voce:	078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo:	004 - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar
Prezzo a cad: € 37,60845	
Codice regionale: PR.P30.079.001	
Voce:	079 - Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo:	001 - DN 25 (1')
Prezzo a kg: € 3,16566	
Codice regionale: PR.P30.080.001	
Voce:	080 - Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057/97 per distribuzioni
Articolo:	001 - diametri dal 10x1 al 22x1,5
Prezzo a kg: € 11,51150	
Codice regionale: PR.P30.081.001	
Voce:	081 - Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto
Articolo:	001 - DN 25 (1')
Prezzo a kg: € 2,67864	
Codice regionale: PR.P30.082.001	
Voce:	082 - Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico
Articolo:	001 - capacità 1000 lt
Prezzo a cad: € 983,04836	
Codice regionale: PR.P30.083.001	
Voce:	083 - Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffiello in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, con attacchi filettati
Articolo:	001 - DN 40 (1 1/2')
Prezzo a cad: € 32,76350	
Codice regionale: PR.P30.084.001	
Voce:	084 - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo:	001 - DN 32
Prezzo a cad: € 751,29615	
Codice regionale: PR.P30.085.001	
Voce:	085 - Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.
Articolo:	001 - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
Prezzo a cad: € 2.861,92335	

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P34

Capitolo: PRODOTTI ECOCOMPATIBILI: prodotti dotati di caratteristiche ecologiche attestate da certificazioni di ente qualificato o verificabili mediante dichiarazione allegata di tutti i componenti.

Codice regionale: PR.P34.200.001

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 001 - di fondo

Prezzo a kg: € 0,32131

Codice regionale: PR.P34.200.002

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 002 - di finitura

Prezzo a kg: € 0,35799

Codice regionale: PR.P34.200.003

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 003 - Bio rinzafo risanante

Prezzo a kg: € 0,46172

Codice regionale: PR.P34.200.004

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 004 - di fondo deumidificante –

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P35

Capitolo: PRODOTTI PER LATTONERIA

Codice regionale: PR.P35.001.004

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 004 - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,84112

Codice regionale: PR.P35.001.005

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 005 - in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,84112

Codice regionale: PR.P35.001.007

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 007 - Piombo prima fusione.

Prezzo a kg: € 3,11190

Codice regionale: PR.P35.001.011

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 011 - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Prezzo a kg: € 6,63872

Codice regionale: PR.P35.002.001

Voce: 002 - Imbuti :

Articolo: 001 - Imbuti medi in rame

Prezzo a cad: € 0,71346

Codice regionale: PR.P35.003.001

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 001 - Stagno per saldature

Prezzo a kg: € 11,00550

Codice regionale: PR.P35.003.003

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 003 - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 1,50282

Codice regionale: PR.P35.003.004

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 004 - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 2,97275

Codice regionale: PR.P35.003.005

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 005 - Filo di rame.

Prezzo a kg: € 16,05918

Codice regionale: PR.P35.003.006

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 006 - Rivetto in rame

Prezzo a cad: € 0,08855

Codice regionale: PR.P35.003.008

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 008 - Sigillante di silicone

Prezzo a kg: € 3,54200

Codice regionale: PR.P35.003.009**Voce:** 003 - Materiale per posa :**Articolo:** 009 - staffe in rame**Prezzo a cad: € 2,89938****Codice regionale: PR.P35.004.002****Voce:** 004 - Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :**Articolo:** 002 - Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)**Prezzo a kg: € 8,50080****Codice regionale: PR.P35.005.003****Voce:** 005 - Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde :**Articolo:** 003 - Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)**Prezzo a kg: € 8,50080****Codice regionale: PR.P35.006.001****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 001 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).**Prezzo a m: € 13,99090****Codice regionale: PR.P35.006.002****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 002 - tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).**Prezzo a m: € 10,24650****Codice regionale: PR.P35.006.003****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 003 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).**Prezzo a m: € 11,89732****Codice regionale: PR.P35.006.004****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 004 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).**Prezzo a m: € 24,03500****Codice regionale: PR.P35.006.005****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 005 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).**Prezzo a m: € 15,68094****Codice regionale: PR.P35.006.006****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 006 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).**Prezzo a m: € 18,97500****Codice regionale: PR.P35.006.007****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 007 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).**Prezzo a m: € 16,44500****Codice regionale: PR.P35.007.002****Voce:** 007 - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :**Articolo:** 002 - Lastra di rame.**Prezzo a kg: € 8,85500****Codice regionale: PR.P35.008.003****Voce:** 008 - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :**Articolo:** 003 - Piattina di rame.**Prezzo a cad: € 3,94680****Codice regionale: PR.P35.009.002****Voce:** 009 - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :**Articolo:** 002 - in rame diametro 10 cm

Prezzo a cad: € 2,64132

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P36

Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: PR.P36.001.002

Voce: 001 - Bitume sfuso

Articolo: 002 - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°

Prezzo a Tn: € 619,85000

Codice regionale: PR.P36.002.001

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 001 - in fusti da 200 kg al 55% basica

Prezzo a Tn: € 518,65000

Codice regionale: PR.P36.002.006

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 006 - sfusa al 55% acida

Prezzo a Tn: € 518,65000

Codice regionale: PR.P36.002.009

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 009 - da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Prezzo a Tn: € 872,85000

Codice regionale: PR.P36.011.001

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 001 - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Prezzo a Tn: € 60,72000

Codice regionale: PR.P36.011.004

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm

Prezzo a Tn: € 67,04500

Codice regionale: PR.P36.011.007

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 007 - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm

Prezzo a Tn: € 83,49000

Codice regionale: PR.P36.011.008

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 008 - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

Prezzo a Tn: € 80,96000

Codice regionale: PR.P36.014.001

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 001 - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm

Prezzo a Tn: € 98,67000

Codice regionale: PR.P36.014.002

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 002 - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante

Prezzo a Tn: € 108,79000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P38**Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO****Codice regionale: PR.P38.001.003**

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 003 - peso a mq 0,250 kg

Prezzo a m²: € 0,48576

Codice regionale: PR.P38.001.005

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 005 - peso a mq 0,400 kg

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: PR.P38.003.002

Voce: 003 - Geotessile non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densità di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; rotoli 100x2,5 m

Articolo: 002 - peso a mq 0,400 kg;

Prezzo a m²: € 2,39971

Codice regionale: PR.P38.008.003

Voce: 008 - Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319:2008) (R/F) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010), e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) :

Articolo: 003 - conducibilità idraulica verticale 2,8 L/S M A 20 KPA (R/F) (rotolo 1x30 m).

Prezzo a m²: € 17,74795

Codice regionale: PR.P38.016.001

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 001 - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: PR.P38.016.002

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 002 - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 3,66850

Codice regionale: PR.P38.016.003

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 003 - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: PR.P38.016.004

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 004 - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 6,26175

Codice regionale: PR.P38.025.001

Voce: 025 - Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa

Articolo: 001 - con peso 450 g/mq

Prezzo a m²: € 1,80895

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P40

Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: PR.P40.001.001

Voce: 001 - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mm² densità 2,54 g/cc

Articolo: 001 - spessore 0,17 mm, peso 430 g/m²

Prezzo a m²: € 14,56900

Codice regionale: PR.P40.003.001

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 001 - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mm², spessore 0,045 mm, peso 160 g/m²

Prezzo a m²: € 52,85802

Codice regionale: PR.P40.003.011

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 011 - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mm², spessore 0,13 mm, peso 230 g/m²

Prezzo a m²: € 68,13796

Codice regionale: PR.P40.005.001

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mm²

Prezzo a m: € 67,88876

Codice regionale: PR.P40.005.002

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mm²

Prezzo a m: € 88,12749

Codice regionale: PR.P40.010.001

Voce: 010 - Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/m² a strato)

Prezzo a kg: € 18,97500

Codice regionale: PR.P40.015.001

Voce: 015 - Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/m² per mm di sp. steso)

Prezzo a kg: € 24,03500

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P51

Capitolo: PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Codice regionale: PR.P51.001.001

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Prezzo a cad: € 45,47675

Codice regionale: PR.P51.001.002

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 96,31710

Codice regionale: PR.P51.001.003

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 71,04240

Codice regionale: PR.P51.001.004

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 123,56520

Codice regionale: PR.P51.002.001

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 25,55300

Codice regionale: PR.P51.002.002

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 39,93605

Codice regionale: PR.P51.002.003

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 94,31840

Codice regionale: PR.P51.002.004

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 36,71030

Codice regionale: PR.P51.002.005

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 63,93310

Codice regionale: PR.P51.002.006

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 125,91810

Codice regionale: PR.P51.003.001

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 001 - Dimensione A cm 60

Prezzo a cad: € 66,23540

Codice regionale: PR.P51.003.002

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90

Prezzo a cad: € 132,91355

Codice regionale: PR.P51.003.003

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 003 - Dimensione A cm 120

Prezzo a cad: € 185,95500

Codice regionale: PR.P51.004.001

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 31,19490

Codice regionale: PR.P51.004.002

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 46,70380

Codice regionale: PR.P51.004.003

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 114,45720

Codice regionale: PR.P51.004.004

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 42,45340

Codice regionale: PR.P51.004.005

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 67,95580

Codice regionale: PR.P51.004.006

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 160,70560

Codice regionale: PR.P51.005.001

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 34,25620

Codice regionale: PR.P51.005.002

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: PR.P51.005.003

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 185,65140

Codice regionale: PR.P51.005.005

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 57,20330

Codice regionale: PR.P51.005.006

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 96,84840

Codice regionale: PR.P51.005.007

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: PR.P51.007.001

Voce: 007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - dimensioni cm 25x25

Prezzo a cad: € 47,69050

Codice regionale: PR.P51.008.001

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - per strade extraurbane base cm 50

Prezzo a cad: € 148,62485

Codice regionale: PR.P51.008.002

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 002 - per strade extraurbane base cm 70

Prezzo a cad: € 280,27340

Codice regionale: PR.P51.008.003

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 003 - per le altre strade base cm 25

Prezzo a cad: € 39,92340

Codice regionale: PR.P51.008.004

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 004 - per le altre strade base cm 40

Prezzo a cad: € 53,92695

Codice regionale: PR.P51.009.001

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 001 - del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Prezzo a ml: € 7,38760

Codice regionale: PR.P51.009.002

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 002 - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

Prezzo a ml: € 11,08140

Codice regionale: PR.P51.009.003

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 003 - del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

Prezzo a ml: € 26,13490

Codice regionale: PR.P51.010.001

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 001 - in ferro circolare

Prezzo a cad: € 27,83000

Codice regionale: PR.P51.010.002

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 002 - in ferro rettangolare

Prezzo a cad: € 69,57500

Codice regionale: PR.P51.010.003

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 003 - in gomma riciclata

Prezzo a cad: € 47,43750

Codice regionale: PR.P51.011.001

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 001 - per sostegno tubolare diametro 48 mm

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: PR.P51.011.002

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 002 - per sostegno tubolare diametro 60 mm

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: PR.P51.011.003

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 003 - per sostegno tubolare diametro 90 mm

Prezzo a cad: € 2,50470

Codice regionale: PR.P51.011.004

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 004 - controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Prezzo a cad: € 3,11190

Codice regionale: PR.P51.011.005

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 005 - controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

Prezzo a cad: € 3,99740

Codice regionale: PR.P51.020.001

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 001 - Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Prezzo a cad: € 316,25000

Codice regionale: PR.P51.020.002

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 002 - Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paralucente. 00 mm -

Prezzo a cad: € 526,24000

Codice regionale: PR.P51.020.003

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 003 - Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paralucente.

Prezzo a cad: € 465,52000

Codice regionale: PR.P51.020.004

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 004 - per tram

Prezzo a cad: € 506,00000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P52

Capitolo: PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: PR.P52.001.001

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 001 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: PR.P52.001.002

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 002 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: PR.P52.001.003

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 003 - in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

Prezzo a cad: € 8,47550

Codice regionale: PR.P52.002.001

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 001 - lampeggiante monofacciale

Prezzo a cad: € 73,37000

Codice regionale: PR.P52.002.002

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 002 - lampeggiante bifacciale

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: PR.P52.003.001

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - monofacciale

Prezzo a cad: € 3,02335

Codice regionale: PR.P52.003.002

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - bifacciale

Prezzo a cad: € 4,49075

Codice regionale: PR.P52.004.001

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - con un catadiottro monofacciale

Prezzo a cad: € 6,95750

Codice regionale: PR.P52.004.002

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - con un catadiottro bifacciale

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: PR.P52.004.003

Voce:	004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio	
Articolo:	003 - con due catadiottri	
		Prezzo a cad: € 13,02950
Codice regionale: PR.P52.005.001		
Voce:	005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio	
Articolo:	001 - con due catadiottri	
		Prezzo a cad: € 33,14300
Codice regionale: PR.P52.005.002		
Voce:	005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio	
Articolo:	002 - con quattro catadiottri supporto a U	
		Prezzo a cad: € 59,20200
Codice regionale: PR.P52.005.003		
Voce:	005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio	
Articolo:	003 - con sei catadiottri supporto a U	
		Prezzo a cad: € 64,13550
Codice regionale: PR.P52.006.001		
Voce:	006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.	
Articolo:	001 - altezza 135 cm	
		Prezzo a cad: € 13,40900
Codice regionale: PR.P52.007.001		
Voce:	007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2.	
Articolo:	001 - dimensioni cm 60x60	
		Prezzo a cad: € 67,69015
Codice regionale: PR.P52.007.002		
Voce:	007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2.	
Articolo:	002 - dimensioni cm 90x90	
		Prezzo a cad: € 159,99720
Codice regionale: PR.P52.008.001		
Voce:	008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2.	
Articolo:	001 - dimensioni cm 60x240	
		Prezzo a cad: € 267,16800
Codice regionale: PR.P52.008.002		
Voce:	008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2.	
Articolo:	002 - dimensioni cm 90x360	
		Prezzo a cad: € 656,25670

Codice regionale: PR.P52.009.001

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 001 - con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 39,87280

Codice regionale: PR.P52.009.002

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 002 - con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 54,19260

Codice regionale: PR.P52.010.001

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 001 - elemento corrente

Prezzo a cad: € 98,67000

Codice regionale: PR.P52.010.002

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 002 - elemento terminale

Prezzo a cad: € 68,31000

Codice regionale: PR.P52.010.003

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 003 - delineatore cilindrico

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P52.011.001

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - elemento modulare maschio-femmina cm 60x50

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: PR.P52.011.002

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 99,30250

Codice regionale: PR.P52.012.001

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 90x50

Prezzo a ml: € 62,61750

Codice regionale: PR.P52.012.002

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 49,96750

Codice regionale: PR.P52.013.001

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 60x50

Prezzo a ml: € 37,31750

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P53

Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011.

Codice regionale: PR.P53.001.002

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 002 - classe N2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: PR.P53.001.003

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 003 - classe N2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: PR.P53.001.004

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 004 - classe N2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: PR.P53.001.005

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 005 - classe H1 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 48,07000

Codice regionale: PR.P53.001.006

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 006 - classe H1 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 52,05475

Codice regionale: PR.P53.001.007

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 007 - classe H2 bordo laterale W3 A

Prezzo a ml: € 136,62000

Codice regionale: PR.P53.001.008

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 008 - classe H2 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 101,20000

Codice regionale: PR.P53.001.009

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 009 - classe H2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 54,39500

Codice regionale: PR.P53.001.010

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 010 - classe H2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 56,48225

Codice regionale: PR.P53.001.011

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 011 - classe H2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 60,72000

Codice regionale: PR.P53.001.012

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 012 - classe H2 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: PR.P53.001.013

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 013 - classe H3 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: PR.P53.001.014

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 014 - classe H3 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 101,20000

Codice regionale: PR.P53.001.015

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 015 - classe H3 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 88,55000

Codice regionale: PR.P53.001.016

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 016 - classe H4 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: PR.P53.001.017

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 017 - classe H4 bordo laterale W5 B

Prezzo a ml: € 227,70000

Codice regionale: PR.P53.001.018

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 018 - classe H4 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 122,13575

Codice regionale: PR.P53.001.019

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 019 - classe H2 bordo ponte W4 A

Prezzo a ml: € 166,98000

Codice regionale: PR.P53.001.020

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 020 - classe H2 bordo ponte W4 B

Prezzo a ml: € 166,98000

Codice regionale: PR.P53.001.021

Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	021 - classe H2 bordo ponte W5 A
Prezzo a ml: € 106,70275	
Codice regionale: PR.P53.001.022	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	022 - classe H2 bordo ponte W5 B
Prezzo a ml: € 192,28000	
Codice regionale: PR.P53.001.024	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	024 - classe H3 bordo ponte W7 A
Prezzo a ml: € 164,90540	
Codice regionale: PR.P53.001.026	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	026 - classe H4 bordo ponte W4 B
Prezzo a ml: € 273,24000	
Codice regionale: PR.P53.001.027	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	027 - classe H4 bordo ponte W5 A
Prezzo a ml: € 192,02700	
Codice regionale: PR.P53.001.028	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	028 - classe H4 bordo ponte W6 A
Prezzo a ml: € 268,18000	
Codice regionale: PR.P53.001.029	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	029 - classe H4 bordo ponte W8 B
Prezzo a ml: € 139,15000	
Codice regionale: PR.P53.001.030	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	030 - classe H2 spartitraffico W4 A
Prezzo a ml: € 222,64000	
Codice regionale: PR.P53.001.032	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	032 - classe H3 spartitraffico W8 A
Prezzo a m: € 247,94000	
Codice regionale: PR.P53.001.033	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	033 - classe H4 spartitraffico W5 B
Prezzo a ml: € 273,24000	
Codice regionale: PR.P53.001.034	
Voce:	001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.
Articolo:	034 - classe H4 spartitraffico W6 A

Prezzo a ml: € 177,10000

Codice regionale: PR.P53.002.001

Voce: 002 - Componenti per barriere metalliche

Articolo: 001 - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Prezzo a cad: € 41,51730

Provincia di Arezzo - 2013

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M01

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M01.001.001

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 001 - IV livello

Prezzo a ora: € 34,82545

Codice regionale: RU.M01.001.002

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 002 - Specializzato

Prezzo a ora: € 32,99120

Codice regionale: RU.M01.001.003

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 003 - Qualificato

Prezzo a ora: € 30,70155

Codice regionale: RU.M01.001.004

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 004 - Comune

Prezzo a ora: € 27,70350

Codice regionale: RU.M01.002.001

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 001 - livello: extra A

Prezzo a ora: € 38,19285

Codice regionale: RU.M01.002.002

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 002 - livello: extra B

Prezzo a ora: € 36,35425

Codice regionale: RU.M01.002.003

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 003 - livello: 4°

Prezzo a ora: € 35,53501

Codice regionale: RU.M01.002.004

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 004 - livello: 3°

Prezzo a ora: € 33,85488

Codice regionale: RU.M01.002.005

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 005 - livello: 2°

Prezzo a ora: € 31,01196

Codice regionale: RU.M01.002.006

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 006 - livello: 1°

Prezzo a ora: € 28,32473

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M02

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore metalmeccanico impiantistico. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M02.001.001

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 001 - 5^ categoria di livello superiore

Prezzo a ora: € 35,49590

Codice regionale: RU.M02.001.002

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 002 - 5^ categoria

Prezzo a ora: € 33,15565

Codice regionale: RU.M02.001.003

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 003 - 4^ categoria

Prezzo a ora: € 30,95455

Codice regionale: RU.M02.001.004

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 004 - 3^ categoria

Prezzo a ora: € 29,60100

Codice regionale: RU.M02.001.005

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 005 - 2^ categoria

Prezzo a ora: € 26,60295

Codice regionale: RU.M02.002.001

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 001 - Livello 2° B

Prezzo a ora: € 32,53001

Codice regionale: RU.M02.002.002

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 002 - Livello 3°

Prezzo a ora: € 30,21354

Codice regionale: RU.M02.002.003

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 003 - Livello 4°

Prezzo a ora: € 28,32474

Codice regionale: RU.M02.002.004

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 004 - Livello 5°

Prezzo a ora: € 27,07622

Codice regionale: RU.M02.002.005

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 005 - Livello 6°

Prezzo a ora: € 23,55288

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M03

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore legno ed arredamento. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M03.001.001

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 001 - Operaio provetto 'B'

Prezzo a ora: € 29,33228

Codice regionale: RU.M03.001.002

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 002 - Operaio specializzato 'C'

Prezzo a ora: € 26,71623

Codice regionale: RU.M03.001.003

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 003 - Operaio qualificato 'D'

Prezzo a ora: € 25,19680

Codice regionale: RU.M03.001.004

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 004 - Operaio comune 'E'

Prezzo a ora: € 23,70032

